



2017

RAPORT- TM₄ -2017




K.R.U „HIDROREGJIONI JUGOR” SH.A

Rr. Wesley Clark p.n. Prizren 20000

www.hidroregjioni-jugor.com

PËRMBAJTJA	2
Zonat e përgjegjësisë së K.R.U. „HIDROREGJIONI JUGOR”	3
I. RAPORTI I SHËRBIMIT TEKNIK	4
1.1 Furnizimi	4
1.2 Prodhimi i ujit m3	4
1.3 Aktivitetet – TM4 2017	5
1.4 Mirëmbajtja e rrjetit- sanimi I defekteve	6
1.5 Zyra për planifikim dhe zhvillim	7
1.6 Servisimi I ujëmatësave	9
1.7 Analizat Fiziko-Kimike dhe Bakteriologjike	9
1.8 Raport per trajtimin e ujërave te zeza	13
1.9 Aktivitetet e Njesive Punuese	21
II. RAPORT I SHËRBIMIT RAJONAL PËR KONSUMATORË	24
2.1 Numri i Konsumatorëve	24
2.2 Faturimii - m3	25
2.3 Faturimii - €	27
2.4 Arkëtimi - €	28
2.5 Aktivitetet nga Shërbimi i Kontrollës	29
2.6 Raport i ankesave dhe kërkesave TM4- 2017	30
III. RAPORT I SHËRBIMIT FINANCIAR	31
3.1 Aktivitetet – TM4- 2017	31
3.2 Shpenzimet – TM4- 2017	32
3.3 Arsyeshmeria e shpenzimeve	32
3.4 Treguesit e performancave TM4-2017	34
IV. RAPORT I DEPARTAMENTIT ADMINISTRATIV	35
4.1 Aktivitetet – TM4 2017	35
4.2 Personeli	37
4.3 Raport I rasteve ne gjykata	37
V. RAPORT I AUDITORIT TE MBRENDSEM	46
VI. RAPORT I AKTIVITETEVE TË PROKURIMIT (Shiko shtojcën)	
ORGANOGRAMI	

ZONAT E PËRGJEGJËSISË SË K.R.U „HIDROREGJIONI JUGOR“ SH.A



1.3 Aktivitetet - Tetor- Dhjetor – 2017

- * Takime ditore me Kryeshefin Ekzekutiv.
- * Vizite në punishte ne te gjitha projektet te cilat jane duke u implementuar.
- * Takime javore per fazen 1 dhe 2, ne aspektin e zhvillimit te punimeve.
- * Miratimi perfundimtar nga ana jone per 5 kompanite parakualifikuese dhe dergimi ne MZHE, si pjesemarrjes ne komisionin per evalumimin e pjeses parakualifikuese per projektin e rehabilitimit te sistemit te ujerave te zeza te financuar nga KfW-Faza e V-te.
- * Plotesimi, kontrolli dhe pershtatja e perdes se investimeve ne Planbiznesin rregullator per aplikimin e rregullt tarifaror 2018-202.
- * Shikimi i Termave te references per projektin e rehabilitimit te sistemit te ujerave te zeza te financuar nga KfW-Faza e V-te.
- * Pjesemarrje ne Workshop-in per Menaxhimin e Llumit, te cilin e ka organizuar Konsulenti DORSCH per projektin e Masave Shoqeruese-Asistenca Teknike, Projekti i ITUZ-se.
- * Takim me perfaqesuesit e Konsulences, Kontraktorit AQUALIA&Hidroterm, per diskutimin lidhur me vonesat per shkak te arkeologjise, ku dhe eshte diskutuar mundesia e pagesave shtese per vonesa.(per me gjeresisht ekzistojne minutat e takimit ne mes paleve).
- *Takim me perfaqesuesit e Institutit Arkeologjik, dhe nenshkrimi i Marreveshjes per pagesat e punimeve te zhvilluara nga instituti si dhe lejimin e punimeve ne lokacionin ku eshte duke u ndrtuar ITUZ-ja.
- *Permbyllja e projektit per rehabilitimin e kaptazhes ne DOBRUSHT (Faza 1 e germimeve) dhe dorezimi i dokumentacionit te duhur tek departamenti i Financave.
- *Pergaditja e dokumentacioneve te kerkuara per takimin me delegacionin e Bankes Gjermane, me temen procesimi implementimit te projektit te Ujerave te Zeza ne Prizren. Pjesemarrjes ne kete takim ishin Elke Dulenkopf dhe Michel Pucherf.
- * Pjesemarrje ne konferencen e DANUBIT ne RUMANI, ne lidhje me trajtimine ujerave te zeza te cilat derdhen ne lumin DANUB.
- *Vizite nga delegacioni Gjerman ne perberje prej Qeverise Gjermane, Ambasades Gjermane ne Kosove dhe bankes gjermane ne Prishtine, Tema e viztes, investimet e reja nga Qeveria Gjermane dhe progresi i punimeve per impiantin e ujerave te zeza.
- * Prezantimi i Planeve per menaxhimin e furnizimit me uje te pijes ne situata emergjente dhe menaxhimin e Thatesirave, para Bordit te Drejtoreve, ku te njejtat jane miratuar nga Bordi i drejtoreve.
- * Dergimi i IPC10 dhe 11 ne MMPH, per pagesat e situacioneve per muajin 11 dhe 12 te vitit 2017, IPC nr. 11 nuk eshte paguar plotesisht per shkak te sisitemit ne MF, ne kete fature kan mbetur borgj 900.00 Euro.
- * Dalja dhe inspektimi i punimeve ne te gjitha projektet te cilat jane ne vijim dhe pritet te perfundojne gjate vitit 2017.
- * Takim i rregullt mujor me kontraktoret e fazes 1 dhe fazes 2 dhe konsulencen, te projektit te ujerave te zeza ne Prizren, saktesisht projekti i ndertomit te ITUZ-se.
- * Takim me konsulencen e projektit Masat Shoqeruese.
- * Projektet e financuara nge Qeveria Zviceriane dhe projektit te Eficiences se Energjise Elektrike te financuar nga KfW, raportet perkatese jane proceduar nga Menaxheret e ketyre projekteve Zenel Zenelaj dhe Aranit Ukimeri.
- *Takim pune me udheheqesit e departamenteve per kontrollin dhe analizen e procesit tarifaror 2018-2020.

*Formimi i komisionit per hartimin e strategjise per zvogelimin e humbjeve te ujit, kerkese kjo nga MZHE dhe keshilli nderministror i ujerave.

*Pjesemarrje ne takimin e organizuar nga levizja EC me Ndryshe me temen Qytetet gjithperfshirese.

*Takim me komisionin per Hartimin e Stategjise per zvogelimin e humbjeve te ujit, ku pjesmerres ishin edhe Udheheqesit e Njesive Operative te cilet u njoftuan me detyrat e percaktuara nga ky komision.

*Aktivitete e shërbimit teknik të ndermarrur për eliminimin e humbjeve teknike.

- + Identifikimin dhe menjanimin e lidhjeve ilegale.
- + Rehabilitimin e rrjetit te vjeter te qytetit per eliminimin e humbjeve teknike – dedektimi i rrjetit te ujesjellesit dhe ndarja e zanave per dedektim.
- + Senzibilizimin e te gjithe konsumatoreve per mos keqperdorim te ujit te pijes permes, fletpalosjeve, informatave mediale dhe atyre te shkruara.
- + Ngritjen e vetedijes te te gjithe konsumatoreve qe ta paguajn ujin ne menyre qe te rritet inkasimi dhe te kemi mbulueshmeri financiare e cila do tu kthehet konsumatoreve ne sherbime dhe investime per sherbim sa me efikas te furnizimit me uje te pijes.

1.4 Mirëmbajtja e rrjetit – Sanimi i defekteve TM3- TM4 , 2017

TM3- 2017

Njësia Operative	Ujësjetlësi- uji i pijes	Kanalizimi	Total
Prizren	550	307	821
Suharekë	90	07	107
Dragash	27	02	17
Malishevë	112	31	139
Total	779	347	1.126

TM4- 2017

Njësia Operative	Ujësjetlësi- uji i pijes	Kanalizimi	Total
Prizren	573	230	803
Suharekë	121	42	163
Dragash	07	07	14
Malishevë	93	21	114
Total	794	300	1.094

1.5 Zyra për planifikim dhe zhvillim – TM4-, 2017

Për periudhen që po raportojmë në kuader të zyrës së Plan Zhvillimit grupet e organizuara të cilat veprojnë në terren kanë vazhduar bllombimet e ujëmatësave nëpër qytetin e Prizren-it dhe atë në hartat: 7F122107, 7E123012, 7E123009, 7E123003, 7E123002, 7E123005, 7E122017, 7E122018, 7E121101, 7E123008, ku kanë arritur këto rezultate:

- Kontrata dhe bllombime 437 kontrata.
- Konsumatorët që ekipa jonë nuk ka pasur qasje 1192 konsumator.
- Ribllombim 272.
- Pa ujëmatës 122.
- Konsa. të gjetur 35.
- Rekorde të reja 22.
- Rekorde me konsa 85.
- Rekorde 209.
- Regjistrim i ri 26.
- Duhet regjistrim 01.
- Në ndërtim 103.
- Lidhje uji jo 199.
- Kërkesa nga konsumatorët 06.
- Refreshim 09.
- Germadha 46.

	Prizren Total –Gjithsej	Total
1	<i>Bllombim-Kontrata</i>	437
2	<i>Ribllombim</i>	272
3	<i>Dera Mbyllur(Heren e dyte)</i>	1192
4	<i>Pa ujemates</i>	122
5	<i>Konsa te gjetur</i>	35
6	<i>Rekurde te reja</i>	22
7	<i>Rekorde me konsa</i>	85
8	<i>Rekorde</i>	209
9	<i>Regjistrim i ri</i>	26
10	<i>Duhet regjistrim</i>	01
11	<i>Në ndërtim</i>	103
12	<i>Lidhje uji jo</i>	199
13	<i>Kërkesa nga konsumatorët</i>	06
14	<i>Refreshim</i>	09
15	<i>Germadha</i>	46

AKTIVITETET KRYESORE

* Përpilimi i raportit Tetor - Dhjetor , 2017.

* Fshati Zojz: kontrata – bllombime 92, pa ujemates 40, kons.qe don me u ç'lajmru 01, lidhje uji jo 15, nuk pranon 01, dera mbyllur 37.

* Lagja Arban: kontrata-bllombime 61, bllombime po-kontrat jo 2, pa ujematës 20, regjistrim 22, lidhje uji jo 57, nuk pranojne 7, per shkak te kushteve 8, ne ndertim 52, regjistrim i kontrolles 23 dhe D.M 57.

* Mbikqyrja e projektit “Rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësit në zonar rurale”, Prizren.

* Takim për planin e Menaxhimit të thatsirave në Prishtinë.

* Pjesmarrje në Konferencën e ujërave në Prishtinë.

* Takim për planin e Menaxhimit të thatsirave në Gjakovë.

* Takim pune për planet: Menaxhimin e thatsirave dhe Furnizimi me ujë në situata të emergjencave të mbajtur në Prishtinë.

* Gjatë muajve Tetor - Dhjetor grupi i kanalizimit ka vazhduar me perpunimin e te dhenave te terrenit, vendosjen e te dhenave ne GIS gjegjesisht formimin e attributeve per gypa kanë perfunduar te gjitha zonat në sektorin e kanalizimit dhe puseta janë përfunduar:

1. Formularët për çdo pusete në formë elektronike dhe hardcopy,
2. Tabela e attributeve për gypa të kanalizimit,
3. Tabela e attributeve për puseta,
4. Tabela e attributeve për pikat shkarkuese,
5. Struktura e bazës së të dhënave.

Keto te dhena jane strukturuar ne databazen e konfiguruar ne serverin e kompanise ku secilit perdorues te GIS-it ju eshte mundsuar qasja ne databaze si dhe ne hapesiren punuese QGIS, keto dy hapesira jane te nderlidhura mes vete gje qe ka mundsuar perfshirjen e shume perdoruesve ne te njejten kohe.

Gjithashtu eshte punuar edhe ne tabelen O&M (Operim dhe Mirembajtje) ku jane vendosur atributet e nevojshme per funksionimin e kesaj table.

Pas grumbullimit te te dhenave nga tereni dhe futja ne databaze dhe GIS pritet te funksionalizohet edhe tabela e Operimit dhe Mirembajtjeses ku pritet te vendosen rekordet e reja.

Grupet e terrenit kane vazhduar me inspektimin e pikave shkarkuese ne cdo zone, ku keto pika jane vendosur ne QGIS me te gjitha karakteristikat.

Gjatë këtyre muajve grupi i kanalizimit ka vazhduar me inspektimin e rrjetit të ujësjellësit gjegjesisht formimin e attributeve dhe vendosjen në GIS.

1. Formulimi i attributeve për gypa,
2. Formulimi i attributeve për valvula,
3. Formulimi i attributeve për nyje.

Këto të dhëna janë duke u plotësuar çdo ditë nga ekipi i terrenit ku secila nyje, valvule do të ketë formular të veçante me karakteristika të veta.

* Regjistrimi i shenimeve të sjellura nga tereni, gjetja e numrit të referencës (të rekordeve), refreshimi i të dhënave të sjellura nga tereni, kontrollimi i D.B, gjetja e konsëve duke krahasuar D.B me shënimet e inkasantëve si dhe pregaditja e formularit për teren.

* Në muajt Tetor - Dhjetor, grupi i terrenit demontim – montim me njësi në Prizren kane arritur qe gjithsej të demontojnë dhe montojnë 298 ujëmatës, ekziston raporti i veçant.

* Grupi i detektimi të rrjetit të ujësjellësit gjatë muajve Tetor-Dhjetor, ka bërë gjithësej 179 detektime, gjatë detektimit kanë hasur në 119 defekte, ekziston raporti i veçant. Po ashtu gjatësia e rrjetit të detektuar është 7,515 m.

* Leximi i ujëmatësave zonal për muajt Tetor-Dhjetor, ujëmatësat në pikat matëse: Të KFORI, të FSK-ja, Kobaj, Vlashnje, Atmaxhë, Nashec, Nashec i eperm, Grazhdanik dhe Tupec pusetat me ujë, të KFORI, Jusuf Gervalla dhe Atmaxhë kemi lexim të ulët, të ETC-ja nuk ka qasje (shkallet e thyera), Ura e Gani Tades ujëmatësi i avolluar nuk lexohet, Landovicë skemi lexim si dhe në Kojush II ujëmatësi i demtuar (xhami i thyer). Pikat tjera janë nën monitorim dhe janë në gjendje të rregullt për këto muaj.

* Poashtu në këto muaj kemi pasur një rast për riparimin e ujëmatësave që janë sjellë nga vet konsumatorët, ekziston raporti i veçant.

1.6 Shërbimi i mirëmbajtjes - Servisimi i ujëmatësave: Tetor-Dhjetor, 2017

Ky sektor është në kombinim edhe me ekipin e mirëmbajtjes së pompave dhe detektimit.

Ky shërbim bën servisimin dhe kalibrimin ujëmatësave të profileve $\Phi(13-100)$ mm.

Njësia Operative	Profili \emptyset mm	Sasia / copë	Vërejtje
Prizren	1/2"	107	
	3/4"	297	
	1"	19	
	5/4"	00	
	6/4"	01	
	Gjithsejt:	424	
Suharekë	1/2"	02	
	3/4"	28	
	5/4"	05	
	Gjithsejt:	35	
Dragash	1/2"	00	
	3/4"	00	
	1"	00	
	Gjithsejt:	00	
Malishevë	1/2"	00	
	3/4"	00	
	1"	00	
	Gjithsejt:	00	

Totali: 459 copa

- Leximi i ujëmatësave 2 herë në muaj.
- 03 Ekspertiza
- Kalibrimi i paisjeve për shqyrtimin e ujëmatësave dhe kalibrimi i manometrave.

1.7 Raporti mbi cilësinë e ujit të pijes për Tetor-Dhjetor, nga Lab. i kompanisë

Raporti i aktiviteteve dhe analizat bakteriologjike, Tetor-Dhjetor, 2017

Laboratori "Hidroregjioni Jugor" Sh.A

Vëndi i marrjes së mostrave	Data	Përgjigjet	Nuk përgjigjet
1.KP."Shadërvan"	05.10.	Po	
2.KP"Tabakhane"	05.10.	Po	
3.KP"Binbashi"	05.10.	Po	
4.KP"Qoraga"	05.10.	Po	
5.Sh.f."Mustafa Bakia"	05.10.	Po	
6."Filtri" Dragash	10.10		Jo
7.KP afër"K.Komunal" Dragash	10.10.	Po	
8.KP"Kfori Turk" Dragash	10.10.	Po	

9.Cafe "Diti" Zhur	10.10.	Po	
10.Gj."Jeta e Re" Suharekë	12.10.	Po	
11.KP"Be – naf" Suharekë	12.10.	Po	
12.Sh.Tek."Skënder Luarasi" Suharekë	12.10.	Po	
13."Xhamia" Banjë Malishevë	12.10.	Po	
14.Gj."Hamdi Berisha" Malishevë	12.10.	Po	
15.Sh.f"Habib Berisha" Gurëbardhi" Malishevë	12.10.		Jo
16."Komora Mbledhëse" 40 Burimet	17.10		Jo
17."Pusi – 1"	17.10.	Po	
18."Pusi – 2"	17.10.		Jo
19.'Pusi – 3"	17.10.		Jo
20.KP"Qoraga"	17.10.	Po	
21.KP"Tyrbe" QMF	17.10.	Po	
22."Zeqir Susuri" Zhur	18.10.	Po	
23.KP"Shadërvan"	24.10.	Po	
24.KP"Te Spitali"	24.10.	Po	
25.KP"Te Varrezat"	24.10.	Po	
26."Xhamia" Tusus	24.10.	Po	
27."Xhamia" Kurill	24.10.	Po	
28.KP"Gani Tada"	30.10.	Po	
29.KP."Shadërvan"	30.10.	Po	
30.KP."Binbashi"	30.10.	Po	
31.QMF"Tyrbe"	30.10.	Po	
32.KP."Adem Jashari"	30.10.	Po	
33.KP"Tregu I Bylmetit"	30.10.	Po	
34. "40 Burimet"	02.11.		Jo
35.KP"Shadërvan"	02.11.	Po	
36.KP"Binbashi"	02.11.	Po	
37. QMF"Tyrbe"	02.11.	Po	
38.KP"Qoraga"	02.11.	Po	
39.Sh.f"Abdyl Frashëri"	02.11.	Po	
40. "Koagulatori" Dragash	06.11.		Jo
41.KP"K.Komunal"Dragash	06.11.	Po	
42.KP"Kfori Turk" Dragash	06.11.	Po	
43.Cafe"Diti"Zhur	06.11.	Po	
44.Pusi -1 "Pusi I Atit" Suharekë	08.11.	Po	
45.KP"Benaf" Suharekë	08.11.	Po	
46.Sh.M "Jeta e Re" Suharekë	08.11.	Po	
47.Sh.Tek "Skënder Luarasi" Suharekë	08.11	Po	
48.Zyret "Hidroregjionit" Malishev	09.11.	Po	
49.Sh.f"Naim Frashëri"Malishev	09.11	Po	
50. "Shtëpi Private" Bubel	09.11.	Po	
51.Sh.f "Imer Krasniqi" Caralluk	09.11	Po	
52. Sh.M.U."Bajram Curri" Drenoc	09.11.	Po	
53. KP"Gani Tada"	14.11.	Po	
54.KP"Shadërvan"	14.11.	Po	
55.KP"Binbashi"	14.11.	Po	
56.KP"Te Spitali"	14.11.	Po	
57.KP"Varrezat e Dëshmorëve"	14.11.	Po	

58.KP"Kurill"	21.11.	Po	
59.Kroi"Emergjenca"	21.11.	Po	
60.Sh.f"Leke Dukagjini"	21.11.	Po	
61.Sh.f"Fatmir Berisha"	21.11.	Po	
62.QMF"Arbanë"	21.11.	Po	
63."Komora Mbledhëse"	23.11.		Jo
64."Bunari – 1"	23.11.	Po	
65."Bunari – 2"	23.11.	Po	
66."Mulliri I Vjetër"	23.11.		Jo
67.KP"Binbashi"	29.11.	Po	
68.K."Xhamia Tusus"	29.11.	Po	
69.Sh.f."Haziz Tolaj"	29.11.	Po	
70. "Qebaptore Poslisht"	29.11.	Po	
71."Ëmbëltore Elmedina"	29.11.	Po	
72. "Komora Mbledhëse"	04.12.		Jo
73. KP"Qoraga"	04.12.	Po	
74. QMF"Tyrbe"	04.12.	Po	
75.Sh.f."Haziz Tolaj"	04.12.	Po	
76.Sh.f."Fatmir Berisha"	04.12.		Jo
77.Sh.f."Fatmir Berisha" (Përsëritje - 2)	05.12.	Po	
78."Koagulatori" Dragash	05.12.		Jo
79."Kuvendi Komunal" Dragash	05.12.	Po	
80.Afër "Kfori – Turk" Dragash	05.12.	Po	
81. Café "Diti" Zhur	05.12.	Po	
82.Sh.f."Fatmir Berisha" (Përsëritje – 3)	07.12.	Po	
83."Filtri – 1" Dragash	12.12		Jo
84.KP"Kuvendi Komunal" Dragash	12.12.	Po	
85.KP"Kfori –Turk" Dragash	12.12.	Po	
86.Cafe "Diti" Zhur	12.12.	Po	
87.Gj."Jeta e Re" Suharekë	14.12.	Po	
88.KP afër "Be-naf" Suharekë	14.12.	Po	
89.Sh.Tek."Skënder Luarasi" Suharekë	14.12.	Po	
90."Xhamia"Banjë Malishevë	14.12.	Po	
91.Gj."Hamdi Berisha" Malishevë	14.12.	Po	
92.Sh.f."Habib Berisha" Gurëbardhë Malishevë	14.12.	Po	
93.KP QMF"Tyrbe"	19.12.	Po	
94.Sh.f."Abdyl Frashëri"	19.12.	Po	
95.KP."Adem Jashari"	19.12.	Po	
96.Sh.f."Haziz Tolaj"	19.12.	Po	
97. "QMF Arbanë"	19.12.	Po	
98."Gani Tada"	21.12.	Po	
99.Sh.f"Leke Dukagjini"	21.12.	Po	
101."Skënder Lala" Banesë	21.12.	Po	
102."Qamil Januzi" Petrovë, shtëpi private	21.12.	Po	
103."Fatriri"sht.private, sipas ankesës	21.12.	Po	
104."Xhamia"Atmaxhë	27.12.	Po	
105.Sh.f."Luigj Gurakuqi"Nashec	27.12.	Po	
106."Alb Market" Kobi	27.12.	Po	
107."Xhamia" Vlashnje	27.12.	Po	

Aktivitetet tjera:

- Kontrolli permanent i klorit residual në të gjitha pikat e furnizimit, kontrolli i burimeve dhe stacioneve të klorifikimit.
- Pastrimi i kloraparateve në Bunar I, pas dëpërtimit të ujit në kloraparate.
- Aktivizimi i pompave në 3 puse (te livadhi) dhe futja e sasisë së ujit në system për furnizim;
- Pas ankesës së një konsumatori në fshatin Zhur, rast i izoluar, kemi bërë vizitë në shtëpinë e konsumatorit që ka bërë ankesë dhe konstatuam se çdo gjë është në rregull, klori residual ishte 0.2 mg/l dhe se turbiditetet nuk ka. Edhe mostra që kemi marrë rezulton të jetë me standarde të ujit të pijes.
- Vizita në Era-Med Prishtinë për furnizim me reagjent dhe paisje për punë në laborator.
- Përcjellja permanente e Cl-Rezidual në të gjitha pikat e furnizimit, kontrolli i burimeve dhe stacioneve të klorifikimit.
- Marrja e rregullt e mostrave në qytet dhe në njësitet tjera të KRU "Hidroregjioni Jugor".
- Me kërkesë të stafit të Njesisë Suharekë vizitë në Pusin e Atit për kontroll të kualitetit të ujit.
- Takim pune në Radoniq- Gjakovë ku është trajtuar tema "Metodat e marrjes së mostrave"
- Pastrimi i rregullatorit të zaptuar në Bunari I.
- Përcjellja në mënyrë permanente të klorit residual në të gjitha pikat e furnizimit, si dhe kontrolli i ujit të burimeve dhe stacioneve për klorifikim.
- Për shkak të rreshjeve të mëdha dhe turbiditetit të madhë kemi bërë shkarkimin e të gjitha ujërave të burimeve në 40 Burime. Pasi që ka qenë gjendja alarmante i kemi njoftuar mediat të kenë kujdes gjatë konsumit të ujit për oje. Pas 24 ore burimet fulluan të stabilizohen dhe se sipas turbiditetit/kthjelltësisë një nga një burimet i kemi futur në system duke përcjellur njëkohësisht gjendjen në teren gjegjësisht përcjellja e klorit residual në të gjitha pikat e furnizimit. Për aktivitetet tona me kohë i kemi informuar edhe Kryeshefin Ekzekutiv. Të Mirren masa të duhura në burimin e parë afër lumit në mënyrë që të mos jetë shkaktarë për ndotjen e burimeve tjera;
- Kemi pasur vizitë zyrtare të delegacionit të KFOR-it Gjerman për shkak të gjendjes alarmante të ujit të pijes për shkak të rritjes së turbiditetit. Gjatë diskutimit i kemi dhënë sqarime të duhura për gjendjen reale të furnizimit me ujë të pijshëm si dhe shprehën dëshirën që të vizitojnë burimet e furnizimit, gjë që e kemi bërë. Kemi vizituar 40 Burimet si dhe Bunari I dhe II. Kanë qenë të kënaqur me njoftimin që është dhënë mediave për gjendjen me ujë të pijshëm për shkak të rreshjeve të mëdha. Prezent kanë qenë edhe Drejt. Teknik L. Paqarizi si dhe Drejt. Financiar L. Gashi.
- Riparimi dhe pastrimi i rregullatorit dhe injektorit në Bunari I.
- Vizita në Prishtinë, në Era-Med, për furnizim me Turbidimetritin e porositur më parë, sipas kontratës gjegjësisht tenderit.
- Fillimi i instalimit të dy pompave (sipas kërkesës) për klorifikim në Bunarin I.
- Për shkak të rreshjeve është bërë shkarkimi i ujit të pijshëm në Zhur. Edhe për këtë njëkohësisht, janë njoftuar mediat dhe se futja e ujit të pijes në sistem është bërë pasi kemi konstatuar se i plotëson kriteret/parametrat e ujit të pijes.
- Sipas ankesës kemi marrë mostra në rr. Petrovë (banesë private) 2 x, ku, pas analizave kemi konstatuar se uji për nevoja të pijes është sipas parametrave të lejuara për ujin e pijes, gjegjësisht rezultojnë të jenë negative. Ankesë zyrtare për këtë çështje nga ana e konsumatorëve nuk është bërë por, kanë bërë analizat sipas tekeve të veta gjë që është demantuar nga ana e ekipit për kontrollë të kualitetit të ujit.

Analizat Bakteriologjike, ISHP - Prizren Tetor-Dhjetor/2017

Njësia	Lloji i ujit	Nr. i mostrave bakteriologjike	Nr. i mostrave që nuk përgjigjen
Prizren	Burim	07*	01
	Ujësjiellës	215	00
Suharekë	Burim	02*	00
	Ujësjiellës	31	00
Dragash	Burim	00	00
	Ujësjiellës	12	00
Malishevë	Burim	02*	00
	Ujësjiellës	28	00
Totali		297	00

*janë analizat e burimeve.

Numrin total i analizave në ujësjiellës 286, dhe të gjitha analizat i përgjigjen standardeve.

1.8 Aktivitetet e Ujërave te Zeza, Korrik-Shtator, 2017**Faza e pare I e projektit****“Ndertimi i Kolektorit Kryesor”**

- **Të dhënat Teknike**

-Gjithsejt gjatesia e kolektorit qe do te instalohet eshte rreth 5100m.

-Diametri i kolektorit fillon nga DN500mm deri ne DN1200mm ne hymje te ITUZ-se dhe DN 1000mm ne dalje te ITUZ-se. Tipi i gypit eshte HDPE i brinjzuar SN8(CL 8kN/m²) dhe Gize K9.

- Kolektori do te vendoset ne rruge ne anen e djathte te rrjedhjes se Lumbardhit dhe do te vendoset ne vendin e kolektorit te vjeter, ku do te perfshije keto rruge: Enver Haradinaj, Remzi Ademaj, pjeserisht Wiliam Wolker, Rrugen magjistrale M25 deri tek ITUZ, ndersa vazhdimi i kolektorit nga rrethi i fshatit Hoqe e Qytetit deri tek kyqeja Jugore e Autostrades do te kaloje ne mes te rruges M25 pastaj nga ky pozicion do te vazhdohet deri tek kyqeja ne ITUZ.

-Vlera e punimeve sipas kontrates se nenshkruar ne mes te PASSAVNTE dhe KRU”Hidroregjioni Jugor” Sh.A eshte: 2,043,273.00 Euro.

Afati (data) i fillimit te punimeve

-Sipas planit dinamik te pershkruar ne kontrate punimet duhet te fillojne te Henen me 15.12.2014 dhe duhet te perfundojne te Henen me 12.12.2016, mirpo per shkak te vonesave ne rregullimin e pelqimeve dhe lejeve te cilat jane te domosdoshme per fillimin e punimeve kemi pasur ngecje ne fillimin e realizimit te punimeve ne teren.

-Perfundimisht pas marrjes se te gjitha pelqimeve dhe Lejes nga Drejtoria per Planifikim dhe Urbanizem punimet kane filluar me date 06.06.2015 pasi qe eshte bere furnizimi me material konform kontrates.

Progresi i punimeve ne Faza e pare I te projektit

Ne Pjesen A (Task A) deri me tani jane realizuar hapja e kanalit, vendosja e zhavorit, vendosja e gypave, mbulimi i kanalit te gjitha keto sipas detaleve te dhena ne projekt dhe ate;

Instalimi i Gypave te kolektorit 1265 m.

-Gypi DN800mm HDPE i brinjzuar SN8 (CL 8kN/m²) L=1215 m,

-Gypi DN1000mm HDPE i brinjzuar SN8 (CL 8kN/m²) L=1300 m,

Instalimi i pusetave nga P101 deri P151 gjithsej 150 pusetave, si dhe te gjitha pjeset percjellese.



Fig 1. Punet ndertimore Task A, P117 to P12

- Kane perfunduar punimet ne ndertim te pusetes shkarkuese (kaperderdhesit) CSO S1 tek rrethi i fshati Hoqe e Qytetit, ku ky kaperderdhes eshte ndertuar brenda trupit te rruges M25 dhe njeherit bene lidhjen e kolektorit ekzistues me ate te kolektorit te ri.




Fig 2. Punet ndertimore Task A, CSO 1
Obligimet ndaj kontraktorit

Ne baze kontrates se nenshkruar ne mes te PASSAVNTE dhe KRU" Hidroregjioni Jugor" Sh.A eshte realizuar edhe pagesa e avansit me vler 20% te kontrates mjete keto te siguruar nga Qeveria e Republikes se Kosoves permes ministris se linjes MMPH.

Sa i perket furnizimit me material nga kontraktori ne si Hidroregjion kemi bere kerkesat e duhura ne MZHE per mundesine e lirimit nga taksat doganore, i kemi derguar ne MZHE te gjitha dokumentet e nevojshme ne lidhje me mundesine e lirimit nga Taksat doganore per pjesen qe do te financohet nga KfW.

Momentalish kane filluar punimet tek CSOS1g te Marashi dhe kolektori te lokacioni i ETC-se Eshte nenshkruar IPC 1-Fatura e pare per pune kryerje te Fazes I nga ana jone dhe eshte derguar tek Passavante, e cila pastaj duhet te dergohet tek KfW pasi qe kjo pagese do te kryhet nga KfW. Kontigjenti i dyte per Fazen I i furnizimit pas kerkeses sone dhe plotesimit te dokumentacionit perkates ne MZHE, eshte liruar nga TVSH-ja.

Ne muajin Prill kan filluar punimet per ndrrimin e gypit ne rrugen Remzi Ademaj ne pjesen prej Komunes deri tek Hotel Theranda, me nje gjatesi preh 475m, deri me tani kemi perfunduar afersisht 60% te ketije segmenti, njekohesisht eshte bere ndrrimi gypit te ujesjellesit ne kete rruge. Eshte instaluar gypi i kanalizimit me je distance prej 30m dhe kycja ne kolektorin e ri.

Punimet jane duke vazhduar ne kete segment dhe shpresojme qe do te perfundojne sipa planit dinamik te paraqitur nga Kontraktori.

Ne fund te muajit Maj kan perfunduar punimet ne pjesen prej komunes deri tek Theranda te kolektorit te ujerave te zeza.

Sipas drejtorit te sherbimeve publike ne komunene Prizrenit, nuk do te jepet leja per zhvillimin e punimeve pr muajin Qershor, Korrik dhe Gusht, arsyeja shte pengesa ne qarkullimin unazor te qytetit si shkak i ngarkesave nga vizitat te cilat i ka qyteti i Prizrenit.

Gjate muajit qershor eshte dhene leja nga DSHP-ja ne Prizren per pjesen te Mulliri ne Tabahane, jane duke u zhvillur punimet sipas planit dinamik te parapare nga kontraktori.

Sa i perket Fazes 1 deri ne fund te vitit 2016 jane perfunduar rreth 90% e punimeve, si pune te cilat kane mbetur per vitin 2017 jane:

Disa pune finale ne Task B perfshire dhe kycjen ne rrjetin egzistues te Kanalizmit tek Gjykata Themelore.

Vazhdimi i Task A, Gypi Paj Pasi dhe Gypi shkarkues nga ITUZ-*ja deri ne Lumbardh

Pjesa nga shkarkimi i pare te 34-shi deri tek Kaperderdhesi ne Ralin,

Faza testuese e sistemit te projektit FAZA 1.

Sa i perket Pagesave te rregullta, pagesave per pune shtese (Varicion order), pagesave per shkak te vonesave (Claim-ave) pagesave per TVSh dhe Dogana, ende jane ne proces dhe PASSAVANTE i ka skaduar garancionet per Pagese te Avancit dhe Garancioni i performances, pa keto garancione valide Passavantit nuk do ti behet asnje pagese e radhes nga KfW-ja.

Si shtojce e pershkrimnit te fazes 1 te projektit te ujerave te zeza per muajin Qershor:

Deri me tani kane mbet pa u realizuar rreth 10% e punimeve, qe nenkutpon si shkak i mos shpronositimit nga ana e komunes e pjeses jashte Impiantit ku do te vendoset gypi shkarkues nga ITUZ deri ne Lumbardh nuk jane kryer punimet nga kontraktori, kontraktori ka bere furnizimin me gypat GRP te cilet do te vendosen ne ate pjese mirpo ende nuk jane vendosur, pjesea e incizimeve me CCTV ende nuk eshte perfunsuar edhe pse Klienta (HRJ) me kohe i ka dorezuar hartat e specifikuar se ku duhet te behet inspektimi me CCTV, si dhe pjesea ne fillimi te kolektorit pra ne afersi te Marashit me nje distance prej rreth 50 m e cila eshte lene qellimisht te realizohet parallel me projektin e ndrrimit te gypit kryesor te ujit nga 40 burimet deri te Rezervoari SHPATI, si dhe kane mbetur disa imtesuara tjera te cilat sipas planit do te determinohen kur te behet inspektimi i kolektorit per pranimin teknik.

Vlene te theksohet se gjate takimeve javore dhe mujora ne mes te Kontraktorit te Fazes 1, Konsulences dhe Klientit (HRJ), eshte konstatuar se kontraktori nuk eshte duke realizuar punimet konform planit dinamik dhe i njejt pa kurrfar arsye kerkon mjete shtese te cilat ne si kompani kemi te drejte te mos i pranojme. Per me gjeresisht munde te informoheni permes minutave te takimeve, raportit periodik dhe raportit tremujor te cilin e perpilon Konsulenca e Projektit P2m dhe njoftohen KfW dhe te gjitha palet tjera te involvuara ne kete projekt.

Ne muajin Tetor nuk ka ndonje ndryshim per Fazen 1 te projektit te Ujerave te Zeza.

Momentalisht eshte rregulluar dokumentacioni per situacionin e fundit te punimeve dhe eshte derguar tek KfW per pagese. Sa i perket dokumentacionit te pergjithshem per pranim teknik dhe dorezimin e projektit tek ne, eshte duke u rregulluar dokumentacioni.

Faza e pare I e projektit

Ndertimi i Kolektorit Kryesor

“ Per ecurine e aktiviteteve dhe progresit te punimeve per Fazen 1 “Ndertimi kolektorit kryesor” jeni njoftuar permes Raporteve mujore gjate vitit 2016 dhe 2017, me qe kjo Faze ka perfunduar ne raportin e muajit te fundit te vitit 2017 po ju njoftojme me obligimet e ndersjellta ne mes te KRU“HRJ”-se dhe Kontraktorit PASSAVANTE & KWE ne lidhje me Fazen 1 te projektit:

Projekti ka perfunduar conform kontrates,

Periudha e komisionimit eshte 12 muaj pas perfundimit te projektit dhe nenkupton qe brenda kesaje periudhe munde te kete defekte eventuale ne project, me crast kontraktori eshte i obliguar qe brenda kesaje periudhe ti sanoje te gjitha defektet ose problemet ne kete projekt ne te kunderten nuk do ti paguhet pagesea e cila i eshte mbajtur ne cdo situacion te pagesave me nje perqindje prej 5% te vleres.

Pagesa per fazen 1 te ketije projekti eshte kryer plotesisht ne perjashtim te nje pjese e cila eshte mbajtur per gjate implemtimit te projektit, kjo pagese qe kap vleren rreth 115,000.00 euro do te paguhet pasi qe te perfundoj afati i komisionimit i cili sipas kontrates eshte 12 muaj, kjo pagese do te realizohet tek kontraktori ne momentin kur do te perfundoj periudha e komisionimit diku kah muaji shtator 2018.

Per te dhena tjera ne lidhje me fazen 1 te projektit kemi ne dispozicion Raportin Periodik te perpiluar nga Konsulenca P2m dhe Alb Architect, si dhe nga kryetari i komitetit te ketije projekti Lulzim Paçarizi ”.

Faza e dyte II e projektit:

“Dizajnimi dhe ndertimi i Impiantit per trajtimin e ujerave te zeza”

- Projekti ka të bëjë me dizajnimin dhe ndërtimin e ITUZ-së, per realizimin e ketij projekti me date: 05.05.2015 eshte nenshkruar kontrata ne mes te kompanise AQUALIA nga Spanja si dhe KRU”Hidroregjioni Jugor”Sh.A, vlera e kontrates eshte 10,354,512.41 EUR .

Sipas marrevshjes kontraktuale per kete porjket duhet te paguhet avanci me vlere prej 20% e vleres se kontrates, pagese te cilen duhet ta paguaj MMPH.

-Deri me tani konform marrevshjes speciale te reviduar nga ana e kontributit vendor jane paguar ne emer te avancit per Fazen II, 625,000.00 Euro kurse pjese e mbetur duhet paguar nga KfW.

Bazuar ne Marrevshjen e vecant ne te cilen eshte qartuesuar planifikimi i mjeteve per kontributin vendor dhe kontributin e jashtem, eshte riplanifikuar buxheti i kontributit vendor ku dhe sipas minutave te takimit te dates 14 Tetor 2015 te nenshkruar nga MMPH, Komuna e Prizrenit, HRJ dhe KfW eshte parapare:

Kontributi vendor i ndryshuar pas marrveshjes se reviduar me date 07.04.2017 i nenshkruar nga

KfW, Komuna e Prizrenit dhe MMPH ka ndare kete buxhet:

2014	Euro	FAZA I	99,763.70
2015	Euro	Pjesa e pare e vitit FAZA I	374,275.82
2015	Euro	Pjesa e dyte e vitit FAZA II	625,000.00
2016	Euro		199,168.12
2017	Euro		2,400.000.00
2018	Euro		1,301,792.36
			=====
			5,000,000.00 EURO

Vlene te ceket se mjetet e shpenzuara nga MMPH per projektin e Fazes 2 gjate vitit 2017 deri me tani jane gjithsejt 202,377.80, mbetet qe deri ne funde te vitit 2017 te rriten aktivitetet e punes nga kontraktori ne menyre qe te munde te shfrytezohet komplet buxheti i vitit 2017.

Aktivitetet e ndërtimit Faza 2

Kontraktori ka finalizuar çështjet e mobilizimit dhe ato administrative. Faturat e pagesës së avansit eshte dorëzuar.

Tani kontraktori është duke punuar në projekt,

- përditësimi i trasesë (layout) së Impjantit për Trajtimin e Ujërave të Zeza në bazë të kërkesave të punëdhënësit,
- përgatitja e orarit të projektimit dhe planit dinamik është në progress,
- kordinimi për zhvendosjen e linjës së rrymës elektrike mbitokësore me KEDS-in,
- kordinimi i pikave kyqëse të furnizimit me rrymë për Impjantin për Trajtimin e Ujërave të Zeza me KEDS-in,
- kontraktori do të angazhojë një kompani për të bërë matjet gjeodezike.

Periudha e projektimit është 120 ditë. Për të shmangur vonesat për shkak të dokumenteve jo të kënaqshme të projektit, është pajtuar që të dorëzohen projektet në pako.

Pakoja e parë – Projekti Konceptual i Azhurnuar u dorëzua me 24 Korrik

- Që përbëhet nga një vizatim i trasesë (layout), P&ID, profil hidraulik.

Pakoja e dytë – Projekti Kryesor pritet me datën 30 Shtator

- Vizatimet që kërkohen për marrjen e lejes për projektet e kategorisë III, p.sh. projektet civile për të gjitha strukturat dhe njësitë, të gjitha vizatimet layout (të përgjithshme, gypat, rryma, rrugët, hapësira, etj), vizatimet e azhurnuara të projektit konceptual. Ku kjo pako eshte prezantuar ne takimi e fundit te mbajtur ne HRJ ne fillim te muajit Nentor 2015

Pakoja e tretë – Projekti i Detajuar pritet të jetë pjesërisht krahas me progresin në ndërtim.

- Vizatimet detale që kërkohen për ndërtimin e secilës njësi/ndërtesë/strukturë, duke përfshirë kalkulimet statilke, lista e paisjeve etj. (krahas progresit të projektit).

-Ne takimin e fundit gjate muajit tetor kemi patur nje takim me kontraktorin e Fazes II dhe Konsulencen ku dhe kemi diskutuar ne lidhje me shtrirejen-situacionin e brendshem te impiantit, qe nenkutpon metoden e trajtimit, shtrirejen e objekteve administrative dhe percjellese, dhe pritet miratimi nga ana e HRJ-se.

-Punëdhënësi HRJ ka shprehur gadishmërinë për t'i asistuar Kontraktorit në të gjitha çështjet për të marrë lejet e kërkuara. Ligjet relevante dhe udhëzimet administrative iu janë dhënë Kontraktorit.



Pamja e ITUZ-se ne 3D

-Per shkak te pengesave nga pronaret e shpronesuar nuk ka aktivitete të ndërtimit deri më tani
 -Ne se bashku me konsulencen dhe kontaktorin ne nje takimi ne zyren e DSHP-se dhe permes nje shkrese elektronike e kem njoftuar DSHP ne komunen e Prizrenit, per pengeset qe i kemi nga pronaret e shpronesuar te lokacionit ku do te ndertohet ITUZ dhe kemi kerkuar nga DSHP si bartese e projektit per shpronesim qe te ndermarre masat e duhura qe mos te ngecim me projektin ne fjale pasi qe cdo vonese do te reflektuje ne kosoton e projektit si dhe do te rrezikoj investimin ne pergjithesi.

-Pas bissdes telefonike qe kam pas me zyrtarin komunal ne zyren e pronave ne komunen e Prizrenit, z. Gursel Skenderi, me eshte thene se pa u paguar edhe centi i fundit tek pronaret ne nuk kemi te drejte qe pronat e tyre ti bartim tek Komuna.

-Sa i perket lejes se ndertimit te cilen duhat ta kerkojme tek Departamenti i ndertimit ne MMPH, paraprakisht duhet nxjerre dokumenti i VNM-se , i cili po ashtu kerkon kriterin kryesor shpronesimin perfundimyatre te lokacionit, prandaj ne rast se kemi pengesa ne pagesen e pronarve, komuna e prizrenit duhet te krijojje nje KONTO MIREBESIMI ne te cilen duhet te derdhe te gjitha mjetet e parapare per shpronesim dhe ne momentin qe do ta kemi kete dokkument do te fillohet me perpilimin e VNM-se si kusht kryesor per posedimin e lejes se ndertimit nga MMPH.

Perpos takimeve per mbarevajtje te punimeve nuk kemi patur ndonje progres te theksuar ne lidhje me Projektin ne fjale,

Pas takimit me Drejtorin e sherbimeve publike ne nje konference i njeiti gojarisht me tha qe sa i perket kontos se mirebesimit ajo do te nxjerret nga komuna vitin e ardhshem ne fillim te 2016.

Pronat e shpronesuara tani me jane bartur ne emer te Komunes se Prizrenit dhe pritet qe shume shpejt ky lokacion te na jepet ne shfrytezim ne si KRU"HRJ" me crast dhe do te kemi mundesi qe ti plotesojme kushtet per leje te ndertimit ne MMPH.

Per shkak te ketyre vonesave ne kemi hyre ne obligime shtese ndaj kontraktorit AQUALIA afersisht 170,000.00 euro.

Ne me kohe i kemi bere kerkesat per paisje me te gjitha dokumentacionin i cili duhet te pergaditet nga organet komunale dhe qendrore per Fazen 2 te ketije projekti.

Pas takimit javor qe kemi pas me kontraktorin e Fazes 2 dhe Konsulencen e kemi perpiluar nje plan se kur munde te merret leja e ndertimit nga MMPH dhe kur munde te kemi casje legale ne vendin ku do te ndertohet ITUZ.

Sipas ecurive te procedurave ne kemi parapare qe me se largu deri me daten 15 Korrik 2016, kontraktori munde te filloje me mobilizimin dhe rrethomin e lokacionit ku do te ndertohet ITUZ.

Per ecurine e komplet projektit kemi ne dispozicion Raportin Periodik te cilin e perpilon Konsulenca dhe e dergon tek KRU"HRJ dhe KfW.

Pas dorezimit te gjitha dokumentacionot per kushtet ndertimore per ITUZ-ne, MMPH ka konkluduar se fillimisht do te leshohen Kushtet ndertimore vetem per te filluar me mobilizimin e puneve te cilat do te behen ne lokacionin e ITUZ-se, koha kur do te leshohen kushtet ndertimore eshte me 16 Shtator, 2016, pas kesaje do te aplikohet per leje ndertimore e cila nenlupton fillimin e ndertimit te ITIZ-se.

Kemi korespondenca te rregulltga me KfW dhe Konsulencen ne lidhje me Pagesat, taksat, pelqimet etj.

Per te dy fazat kemi Raportet Periodike te pergaditura nga Konsulenca.

Per shkak te Lejes se ndertimit ende nuk kemi mundesi te fillojme punimet ne Fazen 2 te Projektit. Edhe ne muajin Tetor nuk ka ndonje levizje ne aspektin e fillimit te punimeve ne Fazen 2 te projektit te ujerave te zeza, per mkmentin ende nuk kemi ndonje levoizje nga Komuna e Prizrenit per 11 parcelat qe menaxhohen nga AKP-ja, te cilat duhet te barten ne emer te Komunes se Prizrenit.

Sa i perket fillimkit te punimeve per Fazen 2, Kontraktori me daten 20.12.2016, ka filluar me punet pergaditore.

Sa i perket pagesave per vonesa ndaj AQUALIA-s, ne kemi pranuar pagesat prej 01 deri ne 08, dhe prej 09 deri 11 me te gjitha miratimet e duhura, me keto kerkesa eshte njoftuar edhe DSHP-Komuna e Prizrenit e cila dhe ka ndare sipas marrevshjes 600,000.00 Euro te cilat tani me jane transferur ne llogarine e KRU"Hydroregjioni Jugor".

Per me gjeresisht posedojme raportin Periodik nga Kryetari i Komitetit te Projektit Lulzim Paçarizi. Perpos pershkrimit te projektit nga muajt paraprak, po raportojme Si shtojce e pershkrimit te fazes 2 te projektit te ujerve te zeza per muajin Qershor:

Edhe perkunder nje marrveshje interne (gjentelmene) ne mes te kontraktorit, Konsulences dhe HRJ-se dhe perfaqesuesve te MMPH-se (*ekzistojne minutat e takimit*) qe projekti te filloje me 20 dhjetor te vitit 2016 ku per shkak te mungeses se lejes se ndertimit, jemi marr vesh qe permes shkresave te kryhen vetem punet pergaditore qe nenkupton rrafshimin e terenit, hapjen e rrugeve, ndertimin e zyreve te perkoheshme, sigurimine perkoheshem te furnizimit me uje, sigurimin e perkoheshem te furnizimit me energji elektrike etj, ne nga kjo marrevshje jemi dakorduar qe punimet te fillojne dhe te mos kemi fare ndalesa pra te fillojne punimet edhe me germimet tjera me vendosjen e veprave te betonit ku do te instalohen paisje dhe pajime sipas projektit, mirpo kontaktori i fazes 2, ka hezituuar ta beje nje gje te tille duke u thirrur ne mungesen e lejes se ndertimit, gje qe nuk do te pranohet nga ana jone. Kontraktori ka perfunsuar rreth 90% te puneve pergaditore te cilat dhe i jane paguar permes IPC1 dhe IPC 2, mirpo ka qene dashte te vazhdoje me punimet tjera e jo te thirret ne mungesen e lejes se ndertimit.

Sa i perket fillimit te impementimit te projektit te faza e trajtimit primar qe nenkupton vendosjen e paisjeve te trajtimit fizik, kontraktori pretendon se ka pengesa nga Instituti arkeologjik i Kosoves i cili edhe pse ka leshuar pelqimin per vazhdimin e procedurave per nxjerrjen e lejes se ndertimit i njeiti ne pelqim ka cekur se ne rast te nevojës per survejim te karakterit te shpetimit ata munde te fillojne germimet ne lokacion, te njejtit kane filluar germimet, mirpo ne munges te fondeve te duhura sipas tyre nuk kane mundesi te shpejtojne punimet.

Kontraktori arsyetohet se jane duke e penguar keto germime, mirpo sipas nesh nuk qendron kjo gje pasi qe kontraktori ende nuk ka perfunduar projektin detal perfundimtar i cili duhet te shqyrtohet te vuloset dhe te nenshkruset nga palet, e pastaj te filloje me implementimin e projektit.

Duhet cekur se kushtet ndertimore jane dhene nga MMPH dhe ne si klient garantojme se me se largu deri ne gjysmen e muajit qershor do te leshohet edhe leja ndertimore nga MMPH.

Sipas dokumentacionit te kontartes kontrata me AQUALIA & Hidroterm skadon ne fund te muajit MAJ, nga kosnulenca kemi kerkuar qe te inicohen procedurat e nevojshme per vazhdimin e kontrates per Fazen 2.

Ne muajin Qershor eshte marre Leja e ndertimit nga MMPH, me te cilen konstatohet se munde te fillojne punimet brenda afatit prej 9 diteve ne Fazen 2 te projektit,

Kemi disa pengesa te vogla ne lokacionin e ITUZ-se pasi qe grupet arkeologjike jane duke vazhduar punimet per ruajtjen e mbetjeve te mundshme arkeologjike.

Per me gjeresisht ekzistojne raportet periodike dhe tremujore te perpiluara nga konsulenca e projektit P2m Berlin, ku njoftohen KfW dhe te gjitha palet tjera te projektit.

Sa i perket progresit te punimeve ne Fazen 2 gjate muajit Korrik, kontraktori eshte duke zhvilluar punimet konform planit dinamik te pershkruar ne kontrfate, kemi patur disa pengesa te vogla nga Instituti Arkeologjik i Kosoves i cili eshte duke zhvilluar germime me karakter shpetimi te mbetjeve te mundshme arkeologjike, ne si kompani kemi njoftuar te gjitha instancat relevante per mundesine e mbulimit te koston se ketyre germimeve, mirpo deri me tani nuk na eshte pergjigjur askush, kemi njoftuar edhe banken Gjermane KfW dhe kemi kerkuar nga ta qe permes fondit te rimbursuar nga Komuna e Prizrenit te behet i mundur mbulimi i kesaje kostoje, te njejtit jo formalisht na kan thene se projekti nuk ka fonde per mbulimin e kesaje kostoje.

Punimet jane duke u zhvilluar dhe ne te ardhmen munde te kemi pengesa ligjore nga Instituti Arkeologjik i Kosoves, mirpo pengesa tenike nuk kemi por per arsye te pageses se kostos kemi marr disa njoftime nga IAK te cilat munde te na paraqesin probleme administrative.

Ne muajin Tetor sipas je marrevshje te nenshkruar ne mes te Institutit Arkeologjik dhe KRU"HRJ" eshte bere kesti I pare I pageses se puneve arkeologjike ne vlere prej 25,000.00 Euro nga buxheti vetanak I kompanise.

Gjendja e pagesave nga MMPH tek Kontraktoret per Fazen 2 te projektit te ITUZ-se.

- Sipas Marrevshjes se vecant (LEa4) te nenshkruar se fundmi me date 13.04.2017, nga KfW, MMPH, KRU"HRJ" dhe Komuna e Prizrenit, per vitin 2017 nga Buxheti i MMPH-se jane parapare 2,400,000.00 Euro per Projektin e Ujerave te Zeza ne Prizren/Faza 2 Impianti per Trajtimin e Ujerave te Zeza ne Prizren.

- Nga kjo vlere per vitin 2017 qe nenkupton deri me sot jane shpenzuar-paguar nga MMPH gjithsejt 1,032,697.98 Euro.

- Sipas Planit Dinamik te punimeve nga kontraktori AQUALIA ne muajin Nentor dhe Dhjetor te vitit 2017 do te shpenzohen edhe $197,850.00+246,951.00=444,801.00$ Euro.

- **Buxheti i parapare nga MMPH per vitin 2017:** **2,400,000.00 Euro**
- **Te shpenzuara per vitin 2017: 1,032,697.98+444,801.00 = 1,477,498.98 Euro**
- **Mbeten pa u shpenzuar per vitin 2017 edhe:** **922,501.02 Euro**

Verejtje:

Me qe sipas Planit Dinamik te punimeve te pershkruar ne marrevshjen Kontraktuale ne mes te KRU"HRJ" dhe Kontraktorit AQUALIA per Fazen 2 te Punimeve "Dizajni dhe Ndertimi i Impiantit per Trajtimin e Ujerave te Zeza ne Prizren" eshte parapare qe punimet te perfundojne ne fund te vitit 2018, MMPH konform Marrevshjes Financiare eshte e obliguar qe per vitin 2018 te ndaj mjetet e nevojshme, te mbetura per kete projekt:

Te zotuar nga MMPH sipas Marrevshjes:	5,000.000.00 Euro
Te shpenzuara deri me tani ne projekt:	<u>2,775,706.62 Euro</u>
Nga MMPH mbetet te ndahen per vitin 2018:	2,224,293.38 Euro

Qe nga fillimi I muajit Tetor ne lokacionin ku eshte duke u ndertuar ITUZ, nuk kemi kurrfar pengese ne aspektin adminisitrativ, me cka munde te konstatojme se Progresim I punimeve eshte duke rrjedhur normalisht, conform planit dinamik te rishikuar.

Ne dispozicion eshte Raporti periodik nr.48 per muajin nentor, raport te cilin e formulon Konsulenca P2m.

Per muajin e fundit te vitit 2017, ju njoftojme se Projekti eshte duke u zhvilluar konform kontrates dhe planit dinamik si ne kontraten e cila tani me ka skaduar, mirpo jemi ne pritje te vazhdimet te kontrates konform rregullave te FIDIC dhe miratimit nga KfW.

Data e fillimit te projektit eshte vendosur muaji qershor i vitit 2017 dhe projekti pritet te perfundoj ne fund te vitit 2018, kurse ITUZ paraprakisht nen mbikqyrjen e kontraktorit dhe konsulences munde te filloje operimin me se largu deri ne muaji Shkurt 2019.

Ju lutemi qe ne cfardo kohe dhe pa kurrfar hezitimi munde te kerkoni sqarime shtese ne lidhje me kete projekt nga Kryetari i Komitetit te ketije projekti Lulzim Paçarizi si dhe nga Raportet Periodike qe perpilohen nga konsulenca P2m& Alb Architect.

Masat Shoqeruese (Asistenca Teknike):

Ky projekt eskuzivisht eshte i finnacuuar nga Qeveria Gjermane si grant i paster dhe si qellim kryesor ka mbeshtetjen e projektit te Ujerave te zeza per fazen 1 dhe Fazen 2.

Kontraktori i perzgjedhur per implmentimin e ketije projekti eshte kompoania Gjermane DORSCH nga Gjermania dhe ajo vendore KIWER nga Prishtina,

Vlera fillestare e ketije projekti eshte 721,000.00 euro e percjellur me opsionet 3 dhe 4 te cilat munde ta rrisin vleren e ketije projekti.

Projekti ka filluar me date 07.03.2017 dhe ndahet ne dy faza te Impmenetimit:

- Faza 1 Ndertimi Institucional (24 muaj)
- Faza 2 Mbeshtetje per Operimet e FTUZ (18 muaj)

Detyrat Speciale te Fazes 1

- Hartimi i Strategjise se Tarifave
- Pergatitja e Konceptit te Menagjimit te Llumit
- Detyrat Shtese (opcionale)
- Te percaktohet gjate fazes nismetare

Mbeshtetja per Operimet e FTUZ-Faza 2

- Mbeshtje e stafit gjate leshimit ne funksion te ITUZ-se
- Organizmi i nje vizite studimore (opcionale)
- Detyrat Shtese (opcionale)
- Te percaktohet gjate fazes nismetare,

Mbi bazen e kesaje qe u tha me larte, konsulenca e ketije projekti ka perpiluar nje raport fillestar mbi gjendjen egzistuese te kompanise ne te gjitha resoret dhe ka parapare nevojën se ku do te kete nevojë me shume te intervenohet me trajnime dhe investime, si dhe ka parapare qe te aprovohen opsionet shtese, ky document si draft eshte derguar ne kfW, mirpo KfW ka kerkuar sqarime shtese, te cilat sqarime jane duke u shqyrtuar nga kontraktori ne koordinim me klientin (HRJ) dhe pasi qe raporti fillestar te kompletohet si Raport Final do te kerkohet miratimin nga KfW.

Ne kuader te ketije projekti gjate muajit korrik jane organizuar disa Workshope ne GIS dhe ne Financa si dhe eshte pergaditur kostoja e mundshme te cilen munde ta kete ITUZ gjate operimit, keto te dhena jane derguar ne ARRU permes Plan Biznesit Rregullator dhe do te inkorporohen ne tarifa sidomos gjate vitit 2019 dhe 2020 ateherë kur do te filloj te operoj ITUZ-ja

Gjate muajit shtator punimet kan vazhduar conform planin dinamik, per momentin punimet arkeologjike kan ngecur per shkak te se ende nuk eshte kryer pagesa sipas kerkeses se IAK.

Per cdo gje tjeter ne lidhje me kete projekt munde te na kontaktoni ne cdo kohe.

1.9 Aktivitetet e Njesive Punuese

Aktivitetet mujore Tetor-Dhjetor, 2017 – Njesia Prizren

**Furnizimi me ujë:* ka qenë i rregullt në përgjithsi, përveq në disa zona ku ka reduktime dhe atë: në zonat e larta te qytetit në te cilat kemi reduktime të planifikuara.

**Operacionët e mirëmbajtjes së ujësjellsit dhe kanalizimit:*

Gjatë muajve Tetor - Dhjetor: janë shqyrtuar gjithesejt **676** ankesa dhe të gjitha kanë përfunduar me eliminimin e defekteve në ujësjellës dhe kanalizim.

Në rrjetin e ujësjellsit janë bërë **496** aktivitete, ndërsa në rrjetin e kanalizimit **180** raste.

Gjithsej aktivite në ujësjellës Tetor-Dhjetor			
1	Defektet ne rrjetin sekundar	420	defekte
2	Defektet ne rrjetin primar	153	defekte
3	Defekte ne komplet rrjetin	573	defekte
4	Bartja e ujit me cistern	24	m ³
5	Pastrimi dhe fryerja me kompresor	25	raste

Gjithsej aktivite në kanalizim Tetor-Dhjetor			
1	Kontroll i pusetes	446	copë
2	Pastrim i pusetes	230	copë
3	Kontroll i kanalizimi	9090	metra
4	Pastrim i kanalizimi	6141	metra
5	Ndërrim i pusetes	60	copë
6	Ndërrim i kanalizimi	4	metra

Trajtimi dhe klorifikimi:

Këto veprime bëhen pa ndërprerje dhe analizat e ujit nga Enti Higjenik Regjional janë në bazë të raporteve mujore.

Shërbimi i përpunimit dhe kontrollit të kualitetit të ujit

- Përcjellja përmanente e procesit të klorifikimit në qytet dhe region (fshatra dhe sipas nevojës edhe në njësit tjera si Suharekë, Malishevë e Dragash).
- Marja e mostrave në qytet, njësi (si „Hidroregjion Jugor”) dhe në Fshatra të cilat menagjohen nga ana jonë dhe punimi i tyre në laboartorin tonë.
Mostrat janë marrur si vijonë:
- Marrja e mostrave Fiziko-Kimike
- Marrja e mostrave Bakteriologjike

Aktivitetet mujore Tetor-Dhjetor, 2017 - Njesia Suharekë

* *Furnizimi me ujë, Tetor-Dhjetor* - ka qenë i rregullt 24 orë/ditë, përveq 2 ditë kur nuk kem pasur furnizim për arsye të ndërprerjes së energjisë elektrike te stacioni i pompave në malsi të re. Furnizimi është përmirësuar në këto fshatra për arsye të ardhjes së ujërave nëntokësore Samadraxhë, Savrovë dhe Doberdelan.

* *Analizat e ujit, gjatë muajve Tetor-Dhjetor - 2017* - janë bërë 31 mostra të ujit të pijes nga Institutit i Shëndetit Publik, 31 prej të cilave i përgjigjen standardeve (ISHP).

* *Rregullimi i defekteve - Tetor-Dhjetor - 2017* - janë rregulluar gjithsejtë 163 defekte, 119 defekte në rrjetin e ujësjellësit (rrjetin sekondar), 02 defekte në rrjetin kryesorë të azbesti ACC 450mm në Shirok dhe 42 debllokime të kanalizimeve si dhe janë rregulluar 100m² kubëza në ato lokacione ku më herët është intervenuar për rregullim e rrjedhjeve te ujit.

* *Testimi i pusit në AgroZonë në Samadraxhë*

Pusi Nr.2 i hapur nga Komuna Suharekës ne AgroZonë në Samadraxhë në mungesë të Elaboratit të pusit nga ekipet tona është testuar duke e vendosur pompën ne thellësinë H=100m me kapacitet 7.5 kw mirëpo ne këtë thellësi nuk ka pasur kontakt me ujë dhe ka qen e pa mundur te vendoset me poshtë dhe me vështirësi është nxjerr nga pusi.

**Vendosja e rezervarit montazh 15m³ ne stacionin e pompave Doberdelan*

Hapja e pusit ne thellësi H=150m dhe vendosja e pompës ne thellësi H=135m pasi që niveli i ujit nëntokësor ka rënë deri H=110m ka qen e pa mundur dërgimi i ujit ne rezervarin kryesor i cili ka disnivel me stacioni e pompa H=80m për këtë arsye në objektin e SP është vendosur rezervari montazh V=15m³ dhe janë montuar dy pompa centrifugale me kapacitet 7.5 kw

** Hapja e Kanalit me gjatësi L=150m në Mushtisht*

Hapja e kanalit për vendosjen e gypit 40 mm, në fshatin Mushtisht, për lidhjen e një objekti Bujqësorë Stal e Deleve. Gypi dhe kanali janë shpenzime të kompanisë.

Aktivitetet mujore Tetor-Dhjetor, 2017 – Njesia Malishevë

**Furnizimi me ujë gjatë muajve, Tetor – Dhjetor - 2017 – ka qenë në përgjithësi i mirë në të gjitha zonat e shërbimit. Perveq në fshatrat Lladroc dhe Bellanic kemi pas disa probleme me furnizim të plot në muajin Tetor.*

**Analizat e ujit, Tetor – Dhjetor - 2017 - janë realizuar 28 mostra të analizave bakteriologjike dhe 28 mostra të analizave fiziko-kimike dhe sipas rezultateve të gjitha iu kanë përgjigjur standardeve.*

**Aktivitete lobimi - kontakte të rregullta me perfaqësuesit e Drejtorisë së Shërbimeve Publike, atë të Urbanizmit si dhe me Drejtorin e Financave.*

**Rregullimi i defekteve, Tetor – Dhjetor - 2017- rrjeti primar 57 defekte, rrjeti sekondar 36 defekte, deblokimi i kanalizimeve 25 ndërhyrje dhe 4.0 km kanal të pastruar, ujëmatësa të ndërruar 28, ujëmatësa të montuar 20, ankesat teknike 8, ankesat komerciale 29, kyqje të reja 281, amvisëri 277, institucione 4, procesverbale për pagesë 157, verifikim të ujëmatësave 466, bllombim të ujëmatësve 216.*

Aktivitetet mujore Tetor-Dhjetor, 2017 - Njesia Dragash

**Furnizimi me ujë ka qenë i rregullt në përgjithësi, këtë situat stabile e kanë mundësuar aktivitetet të cilat kanë ndodhë gjatë këti muaji, fillimisht me sigurimin e mjaftushëm të ujit për trajtim, pastrimin e pusëve dhe punë tjera në kaptazhë në fshatin Radesh.*

**Trajtimi i ujit (sendimentimi,kaugulimi,filtrimi dhe klorizimi) është bërë në vazhdimsi.*

**Aktivitete nga ekipi teknik në operativë janë bërë këto: 11 raste sanim në rrjetin e ujësjellësit, 16 ndrrime të ujëmatësve, 25 pastrim dhe kontrolle të ujëmatësve, 4 montim i ujëmatësve të ri, 4 kyqje në rrjetin e ujësjellësit, 21 sanime në rrjetin e kanalizimit, 202 m.debllokime dhe pastrime në rrjetin e kanalizimit, 40 angazhime tjera të ekipit teknik.*

**Punët në administratë janë të azhuruara sipas rregullave që i aplikon kompania duke i përfshirë punët nga lëmia e financave dhe atyre të administratës së përgjithëshme.*

**Këto aktivitete e përfshijnë zonën e veprimit në Dragash, në fshatin Pllavë, në fshatin Shajne dhe në fshatin Brezne.*

**Prodhimi i ujit, Tetor - Dhjetor - janë prodhuar 220,799.00 m³ ujë dhe kjo sasi ka kushtëzuar furnizim të rregullt për të gjithë konsumatorët.*

**Humbjet e ujit, Tetor - Dhjetor - arrijnë rreth 85.60 % për shkak të rrjetit të vjetëruar të ujësjellësit.*

II. RAPORT I SHËRBIMIT RAJONAL PËR KONSUMATORË

2.1 - NUMRI I FATURAVE TË LËSHUARA

TM1- TM2- TM3- TM4- 2017

K.R.U „HIDROREGJIONI JUGOR" SH.A - PRIZREN

TM1- TM2- TM3- TM4- 2017					
No.	Të dhënat	TM1-2017	TM2-2017	TM3-2017	TM4-2017
1	Shtëpiak	38,411	38,851	39,216	40,120
2	Ndryshimi		440	365	904
3	Ndryshimi në %		1.15%	0.95%	2.33%
4	Kome.-Indu.	5,245	5,304	5,381	5,580
5	Ndryshimi		59	77	199
6	Ndryshimi në %		1.1	1.5	3.8
7	Institucional	462	505	446	297
8	Ndryshimi		43	(59)	(149)
9	Ndryshimi në %		9.3	(12.8)	(29.5)
10	TOTAL	44,118	44,660	45,043	45,997
11	Ndryshimi		542	383	954
12	Ndryshimi në %		1.2	0.9	2.1

AKTIVITETET KRYESORE

- Krahas aktiviteteve të zakonshme , ne fund ne TM4 kemi fatura 954 fatura te leshuara me teper. Ky numer eshte rezultat i rritjes se konsumatoreve ne zonen e sherbimit dhe legalizimit te konsumatoreve te kyqur ne rrjet.
- Është në proces regjistrimi i konsumatorëve në fshatin Zojz dhe Medvec , kemi probleme te vogla ne pergaditjen e pushtave per vendosje te ujematesve. Problem tjeter ne fillimin e ofrimit te sherbimeve te ujesjellsit jane edhe obligimet e akumuluar te energjis elektrike para marrjes ne menaxhim ne keto rrjete.
- Dallimet ne mes konsumatoreve komercial/industrial dhe institucional janë rezultat pasi që 166 konsumatorë gjatë rishqyrtimit të bazës së konsumatorëve , për shkak të aktivitetit të tyre nuk mund të konsiderohen institucione por komercial/industrial dhe i kemi vendos në këtë kategori.

- Në secilin tremujor, kemi trend pozitiv të rritjes së numrit të konsumatorëve në zonën e shërbimit..

PROBLEMET QË KANË NDIKUAR NË ARRITJEN E CAQEVE

- Projekti i rehabilitimit të rrjeteve të ujësjes në zona rurale, po vonohet si rezultat i faktorëve të ndryshëm e me këtë po vonohet edhe rritja e numrit të konsumatorëve në këto fshatra.

MASAT E PROPOZUARA

- Gjatë TM1 dhe TM2 -2018 planifikohet të merren në menaxhim dhe të filloj faturimi në Zojz, Medvec ku planifikohet të rritet numri i konsumatorëve për diku 350 konsumatorë.
- Varsisht nga rehabilitime të rrjetit dhe marrjes në menaxhim, shërbimi me konsumatorë do të zhvilloj procedura e nevojshme rreth regjistrimit dhe dërgimit të faturave për ujë të shpenzuar.

2.2 FATURIMI - m3

TM1 - TM2- TM3 -TM4-2017

K.R.U „HIDROREGJIONI JUGOR" SH.A - PRIZREN

TM1-TM2-TM3-TM4-2017					
No.	Të dhënat	TM1- 2017	TM2- 2017	TM3- 2017	TM4- 2017
1	Shtëpiak	1,402,991	1,533,264	1,807,863	1,448,937
2	Ndryshimi	-	130,273	274,599	(358,926)
3	Ndry. %	-	9.3	17.9	(19.9)
4	Kome.-Indu.	117,090	135,329	171,494	153,978
5	Ndryshimi	-	18,239	36,165	(17,516)
6	Ndry. %	-	15.6	26.7	(10.2)
7	Institucional	156,015	154,799	157,992	145,330
8	Ndryshimi	-	(1,216)	3,193	(12,662)
9	Ndry. %	-	(0.8)	2.1	(8.0)
10	Pa pagese	10,595	11,392	12,652	12,652
11	TOTAL	1,676,096	1,823,392	2,137,349	1,748,245
12	Ndryshimi		147,296	313,957	(389,104)
13	Ndry. %		8.8	17.2	(18.2)

AKTIVITETET KRYESORE

- Edhe pse kemi pasur rritje graduale të faturimit në [m³] përgjatë vitit 2017 gjate tre tremujoreve , për shkak të rritjes së numrit të konsumatorëve , por në TM4-2017 kemi pasur një rënje të vogël të faturimit si pasojë e rënjes së konsumit në muajt e fundit të vitit që është një trend i zakonshëm i secilit vit ne tremujorin e katërt.
- Ndryshimi në total në raport me TM3 paraparak në TM4 2017 është për 389.104 m³ më pak .
-

PROBLEMET QË KANË NDIKUAR NË ARRITJEN E CAQEVE

- Trendi I vogël I rritjes së numrit të konsumatorëve
- Humbjet teknike dhe pamundësia e eliminimit të të gjitha humbjeve komerciale
- Pamundësia e identifikimit të të gjithë konsumatorëve të kyqur në rrjet (në zona periferike të qytetit dhe në zonat rurale).

MASAT E PROPOZUARA

- Kontrolle më të shpeshta te konsumatorët me qëllim të eliminimit të lidhjeve të pa autorizuara.
- Kontrolle më të shpeshta në leximin e saktë të ujëmatësve .
- Zgjerimi i zonës së shërbimit edhe në fshtatrat jashtë menaxhimit nga kompania jonë.

2.3 FATURIMI - €**TM1 - TM2-TM3-TM4-2017****K.R.U „HIDROREGJIONI JUGOR" SH.A - PRIZREN**

TM1-TM2-TM3-TM4-2017							
No.	Të dhënat	TM1- 2017	TM2- 2017	TM3- 2017	TM4- 2017	NDRYSHIMI	NDRYSHIMI- %
1	Faturimi-€	958,276.31	1,028,040.36	1,175,624.45	1,009,166.67	(166,457.78)	-14.16%
2	Total- Shte.	695,185.51	745,256.22	861,581.99	718,623.06	(142,958.93)	-16.59%
5	Total- kome.	151,008.15	168,651.68	202,441.42	172,370.15	(30,071.27)	-14.85%
8	Total-Inst.	112,082.65	114,132.46	111,601.04	118,173.46	6,572.42	5.89%
11	Te tjera	24,647.95	18,932.95	30,067.58	14,539.12	(15,528.46)	-51.65%
12	Total	982,924.26	1,046,973.31	1,205,692.03	1,023,705.79	(181,986.24)	-15.09%

AKTIVITETET KRYESORE

- Krahas rritjes së faturimit në m³, përgjatë tre tremujoreve të parë të vitit 2017 kemi pasur poashtu rritje graduale edhe të faturimit në € në raport me secilin TM paraprak me përjashtim të TM4-2017 ku ka pasur një rënie si pasoj e rënies së konsumit që ka korresponduar edhe me rënieën e faturimit në m³ që e cekëm më lartë. Kjo ka ndodhur si rezultat i rënjes së konsumit gjatë TM4-2017.

PROBLEMET QË KANË NDIKUAR NË ARRITJEN E CAQEVE

- Vështirësi në leximin e ujëmatësve për shkak të një numri të madh të pusetave të pa përshtatshme për lexim.
- Përkushtimi jo i duhur edhe i Inkasantëve në leximin e rregullt të ujëmatësve.
- Numri i madh i konsumatorëve në raport me Inkasantët që i kemi në teren.

MASAT E PROPOZUARA

- Inkurajimi i Inkasantëve në leximin sa më korrekt të ujëmatësve
- Ofrimi i përkrahjes edhe nga punonjësit tjerë të njësisë në raste të veqanta kur nuk mund të bëhet leximi vetëm nga Inkasanti.
- Shtimi i numrit të Inkasantëve krahas rritjes së numrit të konsumatorëve dhe zgjerimit të zonës së shërbimit.

2.4 ARKËTIMI -€**TM1 - TM2 - TM3 - TM4 2017****K.R.U „HIDROREGJIONI JUGOR" SH.A - PRIZREN**

TM1 - TM2 - TM3-TM4 - 2017							
No.	Të dhënat	TM1- 2017	TM2- 2017	TM3- 2017	TM4- 2017	NDRYSHIMI	NDRYSHIMI- %
1	Total- Shtëpiak	721,744.08	676,282.43	850,211.77	726,114.06	(124,097.71)	-14.6%
2	Ndryshimi		(45,461.65)	173,929.34	(124,097.71)		
3	Ndry. %		-6.3%	25.7%	-14.6%		
4	Total- Komerical- Industrial	108,182.76	108,747.27	138,423.44	122,388.13	(16,035.31)	-11.6%
5	Ndryshimi		564.51	29,676.17	(16,035.31)		
6	Ndry. %		0.5%	27.3%	-11.6%		
7	Total Institucional	123,504.99	106,159.03	108,187.94	156,583.02	48,395.08	44.7%
8	Ndryshimi		(17,345.96)	2,028.91	48,395.08		
9	Ndry. %		-14.0%	1.9%	44.7%		
10	Total - ujë	953,431.83	891,188.73	1,096,823.16	1,005,085.21	(91,737.95)	-8.4%
11	Ndryshimi		(62,243.10)	205,634.43	(91,737.95)		
12	Ndry. %		-6.5%	23.1%	-8.4%		
13	Te tjera	13,084.10	13,510.77	28,152.74	7,406.46	(20,746.28)	-73.7%
14	Ndryshimi		426.67	14,641.97	(20,746.28)		
15	Ndry. %		3.3%	108.4%	-73.7%		
16	TOTAL	966,515.93	904,699.50	1,124,975.90	1,012,491.67	(112,484.22)	-10.0%

AKTIVITETET KRYESORE

- Viti 2017 ka qene vit i implementimit te Ligjit mbi Faljen e Borxheve dhe kjo ka ndikuar në një masë të madhe në rritjen e inkasimit
- Në TM4 kemi një rënie në inkasim si rezultat I perfundimit te faljes se borxheve ...

PROBLEMET QË KANË NDIKUAR NË ARRITJEN E CAQEVE

- Mospagesa e faturave rrjedhese mujore nga te gjithë konsumatorët

- Rritja e numrit te konsumatoreve që deklarohen në pamundësin e pagesës së obligimeve
- Gjendja e veshtirsuar ekonomike e konsumatorëve që janë raste sociale

MASAT E PROPOZUARA

- Rritja e presionit te konsumatorët për pagesën e obligimeve
- Rritja e numrit të konsumatorëve të shkyqur dhe rasteve në përmbarrim
- Përkushtimi i vazhdueshëm i Inkasantëve dhe kontrollës në leximin dhe faturimin sa më korrekt të konsumatorëve si dhe insistimin në arkëtimin e mjeteve.

2.5 Raport I ekipes së Kontrollës dhe shkyqjes TM1-2015- TM1- 2016

TM3-2017

Njesia Operative	Lidhjet e reja	Ç'kyçjet	Lidhje jasht ores	Proceverbale	Verifikimi i ujëmatësve
Prizren	272	22	22	679	3104
Suharekë	55	13	13	220	1924
Malishevë	33	0	0	73	674
Dragash	3	0	0	0	5
KRU "Hidroregjioni Jugor"	363	35	35	972	5707

TM4-2017

Njesia Operative	Lidhjet e reja	Ç'kyçjet	Lidhje jasht ores	Proceverbale	Verifikimi i ujëmatësve
Prizren	385	21	21	1,468	23,829.16
Suharekë	89	15	9	1,991	9,725.55
Malishevë	11	11	8	309	0.00
Dragash	0	0	0	0	0.00
KRU "Hidroregjioni Jugor"	485	47	38	3,768	33,554.71

2.6 Raport I Ankesave dhe Kerkesave Korrik-Shtator 2017

TM2- 2017- Ankesat

Ankesat Teknike për Shërbimet e Ujit dhe Kanalizimit	numër	507
Ankesat Teknike të Shqyrtuara me Kohë	numër	507
Ankesat Komerciale për Shërbimet e Ujit dhe Kanalizimit	numër	273
Ankesat Komerciale të Shqyrtuara në Kohë	numër	273
Ankesat Komerciale të Zgjidhura me Kohë	numër	273
Total		780

TM4- 2017- Ankesat

Ankesat Teknike për Shërbimet e Ujit dhe Kanalizimit	numër	522
Ankesat Teknike të Shqyrtuara me Kohë	numër	522
Ankesat Komerciale për Shërbimet e Ujit dhe Kanalizimit	numër	120
Ankesat Komerciale të Shqyrtuara në Kohë	numër	120
Ankesat Komerciale të Zgjidhura me Kohë	numër	120
Total		642
TM#-TM1- 2017		-138

III. RAPORT I SHËRBIMIT FINANCIAR

3.1 Aktivitetet TM4- 2017

Aktivitetet nga shërbimi financiar për TM4 2017 kanë qenë të shumta, disa nga aktivitetet për këtë tre muaj janë këto:

- Regjistrimi i arkave, furnitorëve, depove si dhe asetëve për muajt përkatës.
- Kontrollimi dhe barazimi i të pagueshmeve dhe atyre të arkëtueshmeve,
- Prgatitja e raporteve mujore, si dhe tremujore, si inkasimin, të hyrat dhe ato të shpenzimeve për TM4, gjithashtu edhe raportet mujore per ARRU
- Hapja dhe pregatitja e regjistrit të pagave për muajtë përkatës, kontrollim dhe verifikim të regjistrit të të punsuarve.
- Raportet ditore nga shërbimi i arkës, gjendjen e arkës në lidhje me inkasimet ditore, ato të amëvisrisë, bizneseve, gjendjen e llogarive bankare, kontimin e tyre, barazimet etj;
- Kontrollimi dhe nënshkrimi i kërkesave për blerje, si dhe aprovimi i tyre për blerje;
- Kontrollimi dhe pranimi i faturave për blerjet si dhe regjistrimi i tyre në kontabilitet, pas kontrollimeve;
- Plotesimet e librave të blerjes dhe shitjes sipas formës së re të kërkuar nga ATK, për secilin muaj përkatës;
- Fillimin edhe regjistrimit të depove dhe inventarit të imët, sipas vendimi të Kryeshefit Ekzekutiv;
- Takime me kryeshefin lidhur me performancat e muajve, Korrik - Shtator 2017 si dhe takime me menaxherët e njësive.
- Raportet ditore me shërbimet brenda departamentit të financave; atë të logjistikës, portoarkave, etj.

3.2 SHPENZIMET

TM1 - TM2 - TM3- TM4 -2017

K.R.U „HIDROREGJIONI JUGOR" SH.A - PRIZREN

TM1 - TM2 - TM3 - TM4 -2017							
No.	Të dhënat	TM1- 2017	TM2- 2017	TM3- 2017	TM4- 2017	NDRYSHIMI	NDRYSHIMI- %
1	Total Shpenzimet Operative	889,739.45	864,569.74	884,577.16	919,982.49	35,405.33	4.0%
2	Ndryshimi	-	(25,170)	20,007	35,405		
3	Ndryshimi ne %	-	(2.8)	2.3	4.0		
4	Pagat	482,359.55	504,920.55	510,860.38	497,250.70	(13,609.68)	-2.7%
5	Energjia elektrike	260,996.90	194,538.67	223,628.92	214,775.18	(8,853.74)	-4.0%
6	Shpenzimet e derivateve	18,294.64	15,588.46	18,115.87	19,557.92	1,442.05	8.0%
7	Mirembajtja dhe riparimet	31,805.15	49,616.25	44,045.18	73,041.84	28,996.66	65.8%
8	Mirembajtja e automjeteve	11,951.57	7,289.11	12,531.04	12,149.77	(381.27)	-3.0%
9	Shpenzimet e taksave	26,199.93	23,401.89	21,781.48	25,614.70	3,833.22	17.6%
10	Kemikalet	2,284.53	2,691.02	2,485.85	2,375.70	(110.15)	-4.4%
11	Shpenzimet tjera	55,847.18	66,523.79	51,128.44	75,216.68	24,088.24	47.1%

3.3 Arsyeshmëria e shpenzimeve

TM4- 2017

Shpenzimet operative të ndërmarrjes për tre mujorin e IV-të 2017, në krahasim me shpenzimet e tremujorit të III-të 2017, janë më të larta, me këtë rast edhe performanca është më e ulët se sa me tre mujorin e kaluar.

Më poshtë do t'i cekim disa nga pozicionet, të cilat kanë lëvizur më së shumti dhe arsyet e rritjes apo uljes së tyre;

Pozicioni i shpenzimeve të pagave, në këtë pozicion kemi rënje të shpenzimeve në krahasim me tre mujorin e kaluar, për shkak se në tremujorin e kaluar ka qenë sezoni veror edhe performanca e inkasimit ka qenë më e lartë, dhe kjo ka ndikuar edhe në rritje të shtesave për puntorë.

Edhe të shpenzimet e energjisë elektrike kemi një rënje të vogël të shpenzimeve në krahasim me tremujorin e III-të 2017, duke ditur se në tremujorin e fundit është dimër dhe me këtë ka rënë edhe konsumi i ujit, që direkt ka ndikuar edhe në rënjen e shpenzimeve të energjisë elektrike.

Te pozicioni i derivateve kemi një rritje të vogël ngase në këtë tremujor kemi përdorur derivatet; naftë dhe dru për ngrohje qendrore.

Ndërsa në pozicionin e mirëmbajtjes dhe riparimeve kemi një rritje të shpenzimeve në këtë tremujor, i cili është edhe një nga pozicionet që ka ndikuar në rritje totale të shpenzimeve.

Por te pozicioni i mirëmbajtjes së automjeteve kemi rënje të këtyre shpenzimeve, pasi mirëmbajtja e tyre ka qenë më pak e nevojshme.

Te shpenzimet tjera, ku përfshihen shpenzimet e administrates, shpenzimet e telefonisë, shpenzimet e udhëtimeve zyrtare, shpenzimet e dhuratave për punëtor etj, kemi një rritje të këtyre shpenzimeve, pasi që në fund vit kemi dhënë dhurata për punëtorët e kompanisë. Gjithashtu edhe dhurata për bashkëpunorët si kalendarë, notesa, etj. Pra, ky është pozicioni që ka ndikuar më së shumti në rritje të shpenzimeve totale.

Pra si përfundim, shpenzimet për këtë tremujor kanë qenë më të larta në krahasim me tremujorin e kaluar, për arsyet e cekura më lartë.

Më poshtë do të japim edhe arsyjet më konkrete sipas njësive;

3.4 TREGUESIT KRYESOR TË PERFORMANCËS

TM1 - TM2- TM3-TM4- 2017

K.R.U „HIDROREGJIONI JUGOR" SH.A - PRIZREN

Treguesit e Performancës	[Njesia]	TM1-TM2 -TM3- TM4-2017				
		TM1-2017	TM2- 2017	TM3 - 2017	TM4 - 2017	NFRYSHIMI
Uje i faturuar-si perqindje	%	41.28	42.03	43.42	42.97	-0.45
Uje i pafaturuar-si perqindje	%	58.72	57.97	56.58	57.03	0.45
Norma e arketimit - e pergjithshme	%	99.49	86.69	93.30	99.60	6.30
Norma e arketimit - Amviserite	%	103.82	90.74	98.68	101.04	2.36
Norma e arketimit -Komerical-Industrial	%	71.64	64.48	68.38	71.00	2.63
Norma e arketimit -Institucional	%	110.19	93.01	96.94	132.50	35.56
Norma e Mbulimit operativ	numer	1.09	1.05	1.27	1.10	-0.17
Staf per 1000 konsumatore	numer	7.13	7.18	7.27	7.13	-0.14

AKTIVITETET KRYESORE

- Treguesit e sipershënuar tregojn nje trend pozitiv dhe të kënaqshëm në inkasimin në të tri kategorit e konsumatorëve
- Rezultatet e mira në inkasim janë kryesisht nga implementimi i Ligjit mbi Faljen e borxheve

-

PROBLEMET QË KANË NDIKUAR NË ARRITJEN E CAQEVE

- Kemi mungesë të punonjësve në arkëtimin e mjeteve në teren për shkak të rritjes së vazhdueshme të numrit të konsumatorëve.
- Mosgadishmeria e te gjithë konsumatorëve të nënshkruajn kontraten mbi riprogramimin e borxheve

-

MASAT E PROPOZUARA

- Presion te vazhdueshem te konsumatoret ne pagesen e obligimeve
- Publikimin e emrave te konsumatoreve borxhlinj

IV. RAPORT I DEPARTAMENTIT ADMINISTRATIV

4.1 Aktivitetet TM4- 2017

Departamenti i administratës gjatë këtij tremujori është marrur me përgatitjen e raporteve dhe informatave nga veprimtaria e shërbimit juridik, varësisht nga detyrat dhe obligimet e punës të parapara për këtë departament.

- Gjatë këtij tremujori janë përgatitur të gjitha procesverbalet dhe vendimet e dala nga Bordi i Drejtorëve, Komisioni i Auditimit, komiteti i financave, komiteti dhe Kryeshefi Ekzekutiv.
- Pas përgatitjes së Procesverbaleve të Bordit, Komisionit të Auditimit dhe të komiteteve, janë njoftuar të gjitha shërbimet (udhëheqësit) lidhur me rekomandimet e Bordit dhe raportet e kërkuara nga mbledhjet në fjalë.
- Është duke u punuar intensivisht Zyrtarja për burime njerëzore që në afat prej 30 ditëve të harmonizojë kontratat e punës të punonjësve sipas Rregullores mbi organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës të Kompanisë .
- Duke u bazuar në nenin 10 paragrafi 2, pika 2.3, dhe nenin 11 paragrafi 1, të Ligjit të Punës Nr. 03/L-212, në KRU "Hidroregjioni Jugor" sh.a Prizren kemi katër punëtor me kontrate për punë dhe detyra specifike, dy janë punëtor fizik, një inkasant dhe asistentja administratës së KE .
- Në bazë të nenit 2. paragrafi 1. të Ligjit Nr. 2003/19 për sigurinë në punë, mbrojtje të shëndetit të punësuarve dhe ambientit të punës dhe të nenit 5. paragrafi 2. të Ligjit Nr. 04/L-161 për Sigurinë dhe Shëndetin në punë, Punëtorit S,O i sistemuar në punët dhe detyrat e punës Përgjegjës për monitorim të fshatrave në njësinë e Prizrenit, i është bërë pagesa e shpenzimeve të mjekimit nga lëndimi në vendin e punës.
- Shërbimi juridik ka përgatitur kontratat në mes të kompanisë dhe palëve të treta nga fusha e veprimtarisë së Kompanisë.
- Gjithashtu ky shërbim lëshon për të punësuarit të gjitha llojet e aktvendimeve, autorizimeve dhe vërtetimeve nga fusha e marrëdhënieve të punës.
- Aktvendimet për pushime vjetore janë lëshuar pas kërkesës me shkrim të punëtorëve dhe aprovimin apo pëlqimin nga udhëheqësit e tyre.
- Me autorizim të KE janë përgatitur Vendime për mbikëqyrje të punimeve dhe pranim teknik të punimeve për projektet e investuara me mjetet vetanake të Kompanisë dhe nga buxheti i Komunave të njësive punuese sipas kërkesës së shërbimit teknik.
- Duke u bazuar në nevojën e rregullimit të procedurave për dëshmimin e përvojës së punës për të punësuarit në KRU "Hidroregjioni Jugor" sh.a, në mbledhjen e Menaxhmentit të Kompanisë është marr Vendim ku përcaktohen rregullat dhe procedurat për dëshmimin e përvojës së punës për të punësuarit në Kompani para dhe pas Qershorit të vitit 1999, me qëllim të pagesës shtesë mbi përvojën e punës si dhe realizimit të drejtave tjera që lidhen me pushimin vjetor.
- Me Vendim janë formuar Komisionet për regjistrim vjetor 2017 që përfshin: Komisioni për regjistrimin e mjeteve themelore, veglave të rënda dhe inventarit të imët; Komisioni për regjistrimin e lëndëve të para dhe materialit në depon kryesore dhe në servisit e bazhdarimit; Komisioni për regjistrimin e arkës, porto-arkën, kërkuesit dhe blerësit dhe

Komisionin Qendror të regjistrimit. Të gjithë komisionet e regjistrimit do të kryejnë regjistrimin prej 29.12.2017 gjerë më 15.01.2018 dhe në fund do të kryhet barazimi me gjendjen e kontabilitetit dhe raporti do të i dorëzohet komisionit qendror. Komisioni qendror është i obliguar të përpiloj raport mbi kryerjen e të njëjtës dhe t'ia dorëzoj Kryeshefit Ekzekutiv gjerë më 20.01.2018.

- Në bazë të nenit 7.pika 2. Statutit të K.R.U" Hidroregjioni jugor" Sh.A me seli në Prizren, janë përpiluar nga Departamenti i administratës dhe aprovuar nga Bordi i Drejtorëve dy rregullore të Kompanisë:
 - a. **"Rregullorja e Kompanisë për iniciimin e procedurës përmbartimore të organi përmbartues" dhe**
 - b. **Rregulloren mbi organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës të Kompanisë Rajonale të Ujësjellësit "Hidroregjioni Jugor" Sh. A.- Prizren.**
 - Është përgatitur dhe shpallur në shtypin ditorë një konkurs për njësinë punuese në Prizren sipas kërkesës së Menaxherit dhe hartuesit të projekteve - Z. Z, kërkesë kjo e aprovuar nga KE dhe ZKF. Konkursi ka qenë i hapur nga data 22.11.2017 deri 06.12.2017 në shtypin ditor Epoka e Re.
 - Janë bërë ndërrime në pozitat e vendeve të punës me pëlqimin e punëdhënësit dhe punëmarrësit varësisht nga dinamika e punës dhe nevojat e domosdoshme të Kompanisë.
 - Nga udhëheqësit e departamenteve dhe mbikëqyrësit e drejtpërdrejtë të shërbimeve përkatëse të Kompanisë është bërë vlerësimi vjetor i performancës së secilit punonjës për kryerjen e detyrave të punës në Kompani gjatë viti 2017.
 - Pas iniciimit të procedurës disiplinore ndaj punonjësit Inkasant A. S, për shkak të shkeljeve të lehta të detyrave të punës i shqiptohet masa disiplinore Vërejtje me shkrim.
 - Është kërkuar nga MPMS që të vazhdohet kohëzgjatja e punës praktike të punëkërkuësve aktual të cilët kanë filluar angazhimin e tyre në KRU' Hidroregjioni Jugor" që nga 20.04.2017 deri më 20.10.2017, dhe se vazhdimi të behët edhe për gjashtë muaj të tjerë.
 - Pjesëmarrja në Konferencën dhe Ekspozitën e 5-të të Përbashkët Ballkanike me temë "Sfida e Ujit të Ndotur", organizuar më 1 - 3 nëntor në Prishtinë. Konferenca kjo që ofroi mundësi për ndarjen e eksperiencave dhe njohurive, si dhe shkëmbimin e praktikave më të mira, në përpjekje për të ndihmuar zhvillimin e mëtejshëm të sektorit të furnizimit me ujë dhe kanalizimeve në rajonin e Ballkanit.

4.2 Personeli TM4- 2017

Nr.	Muaji	Hidroregjioni Jugor	Prizren				Suharekë	Dragash	Malishevë
			Prizren	Bordi	Prakt.	Total			
1.	Tetor	333	240	6		246	37	15	35
2.	Nentor	332	239	6		245	38	15	34
3.	Dhjetor	333	237	6	1	244	38	17	34

PERSONELI – TETOR– DHJETOR 2017

Muajt	Nr.i te punuarve sipas muajve	Vende te plotësuara	Te larguar	Të pensionuar	Verejtje
Tetor	327			1	
Nëntor	326			1	
Dhjetor	327				

NUMRI I PUNËTORËVE SIPAS NACIONALITETEVE - GJENDJA: DHJETOR- 2017

K.R.U „HIDROREGJIONI JUGOR" SH.A					
Nacionaliteti	Shqiptarë	Boshnjak dhe Mysliman	Romë, Ashkali dhe Egjiptas	Turq	Gjithsejtë numri i punëtorëve
Numri i Punëtorëve	279	35	5	8	327
Numri i Punëtorëve në %	85.3	10.7	1.5	2.4	100

NUMRI I PUNËTORËVE NË 1000 KONSUMATORË DHE SIPAS GJINISË

GJINIA:	NR	NR. %	Nr. Në 1000 Kon.
FEMRA:	42	12.84	
MESHKUJ:	285	87.16	
TOTAL	327	100.00	

KUALIFIKIMI I PUNËTORËVE - GJENDJA: DHJETOR 2017

K.R.U „HIDROREGJIONI JUGOR“ SH.A								
KUALIFIKIMI								
DHJETOR	Fakultet	Bachelor	Sk.K. e lartë	Sh. e mesme	Sh.N.E	Shkolla fillore	Pa kualifikim	Gjithsej
Nr. i punëtorëve	32	36	1	209	1	47	1	327
Kualifikimi në %	9.79	11.01	0.31	63.91	0.31	14.37	0.31	100

4.3 PËRFAQËSIMI NË GJYKATA DHE ARDHJA NË TOTAL E LËNDVE NGA GJYKATAT PËR PERIU DHËN K O H O R E T E T O R – D H J E T O R 2 0 1 7

	Seanca përgatit ore	Seanca kryesor e	Seanca të shtyra	Totali	Shkresa t e ardhura nga gjykatat
Tetor	5	2	/	7	27
Nëntor	1	1	/	2	21
Dhjetor	2	1	3	6	24
Totali	8	4	3	15	72

- Nga Gjykatat për periudhën kohore TETOR - DHJETOR 2017, në total kanë ardhur **72 (shtatëdhjetë e dy)** shkresa,
- Për **15 (pesëmbëdhjetë)** lëndë nga gjykatat janë marrë **Vendime** në favor të Kompanisë ,
- Për **12 (dymbëdhjetë)** lëndë Gjykata ka marrë Vendim kundër Kompanisë ,
- Për **20 (njëzetë)** lëndë Gjykata ka marrë Vendim për aprovim të pjesshëm të prapësimeve të debitorëve,
- **7 (shtatë)** ftesa për pjesëmarrje në seanca gjyqësore.
- **1(një)** Padi.
- **1 (një)** Përgjigje në Padi.

PUNËT E KRYERA ME PËRMBARUESIT PRIVAT

TETOR – DHJETOR NJËSIA PUNUESE PRIZREN

	Propozime për përmbarime	Prapësime	Përgjigje në prapësime	Marrëveshje	Ankesat në gjykatën e Apelit	Përgjigje në Ankesa	Tërheqje	Të përfunduara
Tetor	45	4	4	6	1 1	/	/	3
Nëntor	13	4	4	/	3	/	/	1
Dhjetor	14	/	/	5	/	/	/	4
Totali	72	8	8	11	4	/	/	8

- Te Përmbaruesi Privat i kemi dërguar **72 (shtatëdhjetë e dy)** lëndë me propozim për përmbarim.

- Janë parashtruar **8 (tetë)** Prapësime nga ana e debitorëve.

- Janë dhënë **8 (tetë)** Përgjigje në Prapësime të debitorëve.

- Janë lidhur **11 (njëmbëdhjetë)** marrëveshje me Debitorë.

- Nuk kemi pasur tërheqje të Propozimeve për Përmbarim.

- Janë përfunduar **38 (tridhjetë e tetë)** lëndë.

TETOR – DHJETOR NJËSIA PUNUESE MALISHEVË

	Propozim e për përmbarim	Prapësime	Përgjigje në prapësime	Marrëveshje	Ankesat në gjykatën e	Përgjigje në Ankesa	Tërheqje	Të përfundu
Tetor	16	/	/	4	/	/	/	3
Nëntor	/	/	/	8	/	/	/	1
Dhjetor	/	/	/	1	/	/	/	1
Totali	16	/	/	13	/	/	/	5

- Te Përmbaruesi Privat i kemi dërguar **16 (gjashtëmbëdhjetë)** lëndë me propozim për përmbarim.
- Janë lidhur **13 (trembëdhjetë)** marrëveshje me Debitorë.
- Janë përfunduar **5 (pesë)** lëndë.

TETOR – DHJETOR 2017 NJËSIA PUNUESE SUHAREKË

	Propozime për përmbarime	Prapësime	Përgjigje në prapësime	Marrëveshje	Ankesat në gjykatën e Apelit nga Kompani	Përgjigje në Ankesa	Tërheqje	Të përfunduara
Tetor	10	2	2	4	1	/ / /		4
Nëntor	11	5	5	7	2	/	/	4
Dhjetor	13	1	1	17	/	/	/	/
Totali	34	8	8	28	3	/	/	8

- Te Përmbaruesi Privat i kemi dërguar **34 (tridhjetë e katër)** lëndë me propozim për përmbarim.
- Janë parashtuar edhe **8 (tetë)** prapësime nga ana e debitorëve.
- Janë dhënë **8 (tetë)** Përgjigje në Prapësime të debitorëve.
- Janë lidhur **28 (njëzet e tetë)** marrëveshje me Debitorë.
- Janë përfunduar **8 (tetë)** lëndë.

TETOR – DHJETOR 2017 NJËSIA PUNUESE DRAGASH

	Propozime për përmbarime	Prapësime	Përgjigje në prapësime	Marrëveshje	Ankesat në gjykatën e Apelit nga Kompani	Përgjigje në Ankesa	Tërheqje	Të përfunduara
Tetor	10	/	/	1	/	/	/	1
Nëntor	/	1	1	/	/	/	/	/
Dhjetor	22	/	/	3	/	/	/	4
Totali	32	1	1	4	/	/	/	5

- Te Përmbaruesi Privat i kemi dërguar **32 (tridhjetë e dy)** lëndë me propozim për përmbarim.
- Është parashtruar **1 (një)** Prapësim nga ana e debitorëve.
- Është dhënë **1 (një)** Përgjigje në Prapësim debitorëve.
- Janë lidhur **4 (katër)** marrëveshje me Debitorë.
- Janë përfunduar **5 (pesë)** lëndë.

LËNDËT TË CILAT GJINDEN NË PROCEDURË DHE TË CILAT E KËRCËNOJNË KOMPANINË

Nr.	Emri, mbiemri dhe Adresa	C. nr	Kontesti	Vlera	Vërejtje
01	Remzi Hoxha nga Zhuri, KK Prizren	C. nr. 1214/12, datë 05.03.2013	Padi -Kontest pune	Dëmshpërblimi – ende nuk është i caktuar	Lënda gjendet në Gjykatën e Apelit
02	Xhezair Bajrami, KK. Dragash,	C. nr. 116/03, datë 08.05.2013	Padi për Dëmshpërblim	Dëmshpërblim në vlerë prej 25.753.52 Euro	Lënda gjendet në Gjykatën e Apelit
03	Fazli Kastrati nga Njësia Punuese e Malishevës	C.nr. 286/14, datë 03.06.2015	Padi –Kontest pune	Dëmshpërblimi – ende nuk është i caktuar	Lënda gjendet në Gjykatën e Apelit të Kosovës

1. C. nr. 1214/12, datë 05.03.2013, Padi për kthim në vendin e punës, dëmshpërblimi ende nuk është i caktuar, Lënda gjendet në Gjykatën e Apelit në Prishtinë.
2. C. nr. 116/03, datë 08.05.2013, Padi për dëmshpërblim, dëmshpërblimi i kërkuar është në vlerë prej **25.753.52 Euro**, Lënda gjendet në Gjykatën e Apelit në Prishtinë.
3. C. nr. 286/14 , datë 29.09.2014, Padi –Kontest nga marrëdhënia e punës, dëmshpërblimi ende nuk është i caktuar, Lënda gjendet në Gjykatën e Apelit në Prishtinë.

Punët tjera nga Zyra Ligjore

Konsultimin, analizimin dhe studimin e Ligjeve, Udhëzimeve Administrative, Rregulloreve dhe materialeve tjera lidhur me përgatitjet teorike për nxjerrjen e Rregulloreve të ardhshme të cilat duhet të harmonizohen me Ligjet dhe Aktet tjera të reja;

Janë përgatitur Autorizime të ndryshme për përfaqësime dhe për punë tjera, Kërkesa, Ankesa, Njoftime, Deklarata të ndryshme, për institucione të ndryshme;

Janë dhënë Përgjigje në Ankesa, Përgjigje në Padi, Përgjigje në Kërkesa të punëtorëve, përgjigje ndaj konsumatorëve, përgjigje ndaj institucioneve të ndryshme si dhe personave tjerë fizik për çështje të ndryshme;

Konsumatorë të ndryshëm janë udhëzuar dhe njoftuar për procedurën përmbartimore dhe hapat që të njëjtit duhet ti ndërmarrin për pagesën e borxheve që kanë ndaj Kompanisë;

Pjesëmarrje në seanca gjyqësore lidhur me borxhet e konsumatorëve dhe për kontestet tjera;

Aktivite e Zyrtarit për Siguri dhe Shendetin në Punë për TM-4/2017

- Gjatë periudhës të TM-4 janë realizuar kontrollimet e objekteve të Kompanisë lidhur me gjendjen dhe mirëmbajtjen e tyre, kontrollimi i objektit të shërbimit operativ, rezervari shpatit, objekti të 40 burimet I dhe II, ku janë kontrollua objektet dhe mirëmbajtja e tyre.
- Gjatë muajit TM-4 përkatësisht në muajin Nëntor janë servisuar aparateve kundër zjarrit për objektin e “Hidroregjionit Jugor” në Prizren, (objekti i administratës), objektin e vjetër , mullirin, rezervari shpatit, si dhe te objekti operatives, aparatet janë servisuar dhe janë sistemuar në vendin e duhur si dhe kthimi në vend pas servisimit. Servisimi i aparateve kundër zjarrit te objekti i “Kuagulatorët” dhe njeherit është bërë kthimi në vendin e duhur, në këtë hapësirë kemi te dëmtuar një dritare (gjami i thyer) qe një kohë të gjatë, por pastërtia në objekt dhe hapësirën për rreth është në gjendje të mire.
- Gjatë kësaj periudhe janë bërë Servisimi i aparateve kundër zjarrit, për njësinë e Malishevës, Suharekës, Dragashit si dhe kthimi i aparateve pas servisimit në vendin e duhur sipas procesverbalit pastaj është dorëzuar raporti i protokulluar i servisimit të gjitha aparateve.
- Servisimi i aparateve për stacionin e pompimit në Kojushës, stacionit te pompave të Nashecit njëherit aparatet janë servisuar dhe janë kthyer në stacionin e pompave.

- Për njësinë Prizrenit janë servisuar 41 aparate kundër zjarrit prej tyre 4 aparatet janë për automjete, për njësinë Malishevës janë servisuar 15 aparate kundër zjarrit, për njësinë Suharekës janë servisuar 9 aparate kundër zjarrit, si dhe për njesin e Dragashit janë servisuar 5 aparate kundër zjarrit.
- Gjatë periudhës të TM-4 janë realizuar kontrollimet e objekteve të Kompanisë lidhur me gjendjen dhe mirëmbajtjen e tyre, njëherit është bërë edhe vlerësimi i shkallës të rrezikshmërisë nga firmën "HSK. L. L"- Prishtinë për të gjitha vendet e punës, në të gjitha njësitë si dhe për të gjitha stacionet e pompimit dhe vendet e rojtarëve në të gjitha njësit punuese dhe në nivel rajonal të Kompanisë.

Raport rreth punës së zyrës së teknologjisë informative për tetor – dhjetor 2016

Përshkrimi hyrës;

Aktivitetet e punës së përditshme detalisht janë pasqyruar në raportet ditore të cilat plotësohen në fund të orarit te punës. Këto raporte janë të gatshme në çdo kohë të prezantohen para autoriteteve dhe udhëheqësve të Kompanisë.

Janë disa angazhime të përditshme që ekzekutohen konform detyrimeve të vendit të punës për operim dhe funksionimit optimal të sistemit në përgjithësi dhe të cilat nuk evidentohen çdo herë në raporte për shkak të përsëritjes.

Prandaj ky raport shtron kryesisht aktivitetet e përmbledhura duke veçuar ndonjë punë ekzekutuese që ka pasur peshe dhe ndikim të veçantë.

Në konsultë me Menaxherin, kam përpiluar një pasqyrë ditore raportuese për evidentim të aktiviteteve të përditshme e cila e njëjta do të shërben për përpilimin e raporteve periodike dhe vjetore..

Raporti

Asistencë profesionale për funksionimin normal dhe optimal te rrjetit kompjuterik në bazë dhe në njësi të kompanisë.

Ndërhyrje në njësinë e Malishevës (print, server, vpn router, klient) : 34 herë.

Ndërhyrje ne zyrën e porto-akës në objektin e Komunës së Malishevës: 43 here

Ndërhyrje në njësinë e Therandës (print, server, vpn router, klient) : 65 herë.

Ndërhyrje në ne zyrën e porto-akës në objektin e Komunës së Suharekës: 35 here.

Ndërhyrje në njësinë e Dragashit (print, server, vpn router, klientë): 28 herë.

Ndërhyrje në njësitë Shatërvan: 46 herë.

Ndërhyrje në njësitë Depo: 12 herë.

Ndërhyrje në njësinë Filtrat: 87 herë.

Ndërhyrje në Komunë - Prizren: 56 herë.

Ndërhyrje në Ueb Faqe 6 herë; Njoftime për konsumatore, gjithsejtë 4, ngarkim i dokumenteve, gjithsejtë 2.

Ndërhyrje në Bazë (print, server, vpn router, klientë, fotokopje) : 638 herë.

Përkujdesje për qasjen e Kompanisë në rrjetin e internetit.

Përkujdesje për menaxhimin dhe mbarëvajtjen e punës së serverit qendror, programit NAVISION, serverëve të Njërive, serverit të GIS sistemit dhe sigurisë së të dhënave.

Asistencë teknike për funksionimin normal të rrjetit telefonik lokal dhe fiks.

Planifikim i infrastrukturës së mëtutjeshme në bazë të nevojave dhe kërkesave të Kompanisë.

Riparim harvderik dhe softuerik të pajisjeve kompjuterike, programeve aplikative operacionale që shfrytëzohen në Kompani.

Mbikëqyrje rreth zbatimit të kontratave të furnizimeve dhe serviseve të pajisjeve kompjuterike e pajisjeve të ngjashme teknike.

Përkujdesje për licencimin - vazhdimin e licencimit të programeve operative të kompanisë.

Përditësim i ueb faqes së Kompanisë.

Ndërrim i tonerëve të fotokopjes së faturave „Xerox 4110“ dhe 5645.

Përkujdesje ditore në ruajtjen e shënimeve të serverëve. Serveri Databaze, GIS, DNS.

Përkujdesje për garancionet e pajisjeve dhe dërgimin e pajisjeve të amortizuara për asgjësim në Depo.

Përkujdesje në hapjen e përdoruesve të rinj në Baze dhe Njësi.

Rregullim i telefonit dhe internetit tek zyra e rojeve në Baze.

Përkujdesje për shënimin dhe organizimin e furnizimit të pajisjeve nga furnitori

Konfigurim i modemit të ri të postës në Depo.

Funksionalizim i Gis Serverit dhe instalim i programeve të kërkuara nga punëtorët e GIS, (.net, postgresql etj.)

Janë rregulluar telefonat fikse në njësinë e Malishevës dhe Suharekës.

Shtrirje e kanaleve dhe rregullim i infrastrukturës së rrjetit në zyrën e faturave, korridor dhe zyrave në katin përdhese.

Rregullim i telefonit fikse dhe lokal tek Rojtari i Kompanisë dhe portoarka.

Hapje e përdoruesve të rinj në NAV dhe Billing.

Krijim i PPTP Serverit për kyçjen e përdoruesve nga larg.

Riparim i UPS-it kryesor (ndërrim i baterive) dhe UPS-ve të punëtorëve të Kompanisë

Servisim i fotokopjeve Xerox 4110, Xerox 5645, Xerox 7245 nga Miri Xerox.

Marrje e pjesëve funksionale nga Kompjuterët e vjetër (të djegur në pllake), e që ishin të pa aftësueshem dhe pjesët e vjetra i kemi dërguar për ç'regjistrim në Depo. Këtu kemi përfshirë (Printer, Kompjuterë, Ups).

V. RAPORT I AUDITORIT TË BRENDSHËM

Përmes këtij raporti, është bërë përmbledhja dhe prezentimi i punëve dhe aktiviteteve të auditorit të brendshëm, të cilat janë realizuar gjatë tremujorit të katërt të vitit 2017, gjegjësisht raporti i punës për periudhën kohore tetor – dhjetor 2017.

Në pajtim me planin vjetor të punës, si dhe bazuar në kërkesat e komisionit të auditimit, gjatë kësaj periudhe tremujore janë realizuar disa auditime, sikurse janë:

- Auditimi lidhur me menaxhimin e proceseve dhe aktiviteteve në Njësinë e Malishevës.
- Auditimi lidhur me menaxhimin e proceseve dhe aktiviteteve në Njësinë e Dragashit,
- Auditimi lidhur me menaxhimin e procesit të dhënies së pëlqimeve dhe lejeve për kyçje,
- Auditimi lidhur me menaxhimin e procesit të servisimit të automjeteve të kompanisë,
- Auditimi lidhur me menaxhimin e procesit të prokurimit rreth realizimit të projekteve investive,
- Auditimi lidhur me menaxhimin e procesit të furnizimit – logjistikës.

Gjithashtu gjatë kësaj periudhe tremujore është përgatitur:

- Plani strategjik i punës së auditimit për periudhën kohore 2018-2020, si dhe
- Plani vjetor i punës së auditimit për periudhën janar – dhjetor 2018.

Pas përfundimit të auditimeve, në pajtim me procedurat e punës dhe standardet e auditimit të brendshëm është punuar në:

- përgatitjen e drafraporteve të auditimit,
- mbajtjen e takimeve përmbyllëse me menaxhmentin – subjektet e audituara,
- diskutimin e të gjeturave dhe rekomandimeve,
- finalizimi i raporteve, si dhe
- rishikimi i adresimit të rekomandimeve të dhëna gjatë tremujorit të tretë të vitit 2017 (më gjerësisht shih faqet në vijim).

Bazuar në konstatimet dhe të gjeturat e auditimeve të këtij tremujori, është konstatuar se në përgjithësi menaxhimi i proceseve dhe zhvillimi i procedurave,

- janë kryer në pajtim me dispozitat ligjore dhe aktet tjera të brendshme,
- është treguar një performancë e mirë e shërbimeve, si dhe
- është konstatuar një funksionim i mirë i kontrollit të brendshëm.

Megjithatë, në disa procese të audituara janë konstatuar edhe mangësi, ku dhe janë dhënë rekomandime që ato të përmirësohen (në mënyrë detale, raportet në fjalë janë i bashkangjitur këtij raporti tremujor).

