

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA /
 REPUBLIC OF KOSOVO
 QEVERIA - VLADA - GOVERNMENT
 MINISTRIA E EKONOMISË
 MINISTARSTVO EKONOMIJE
 MINISTRY OF ECONOMY

Njesia Org. 01/3 Nr. Prof. 1667
 Org. Jedln Br. Prof. Prof.No:
 Org Unit Nr. i faqeve 31.08.26
 Nr. i faqeve Datum:
 Broj stranica Date:
 No. pages PRISHTINE/A NO.1

KOMPANIA RAJONALE E UJËSJELLËSIT
 REGIONALNA KOMPANIJA ZA VODOSNABDEVANJE
 »HIDROREGJIONI JUGOR« SH.A.D.D.

Nr. 4900
 Dt. 26.08. 2026
 PRIZREN



KRU Hidroregjioni Jugor sh.a. Prizren

Adresa: Wesly Clark p.n., 20000 Prizren
 email: sh.a-hidroregjionijugor-prizren@hotmail.com

Bordi i Drejtorëve në K.R.U. "Hidroregjioni Jugor" Sh. A. me seli në Prizren, në përputhje me Nenin 31(31.2) për raportet tremujore të Ligjit Nr.03/L-087 për Ndërmarrjet Publike dhe nenin 18 të Ligjit Nr.04/L -111 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike, në mbledhjen e mbajtur me datë 26.08.2026, mori këtë:

VENDIM

RAPORTI - TM2 - 2026

Bordi i Drejtorëve në K.R.U. "Hidroregjioni Jugor" Sh. A, miratoi Raportin e TM2 për vitin 2026, në mbledhjen e mbajtur me 26.08.2026.

	Delegoi	Aprovoi
Emri Mbiemri	Kryeshefi Ekzekutiv Bekim Gashi	Kryesuesi i BD Ylber Elshani
Nënshkrimi		
Data	26.08.2026	



KRU **Hidroregjioni Jugor** sh.a. Prizren

Adresa: Wesley Clark p.n., 20000 Prizren
email: sh.a-hidroregjionijugor-prizren@hotmail.com

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVO	
QEVERIA - VLADA - GOVERNMENT	
MINISTRIA E EKONOMISË MINISTARSTVO EKONOMIJE MINISTRY OF ECONOMY	
Njësia Org. Org. Jedin Org. Unit	Nr. Prof. Br. Prof.
Nr. i faqeve Broj stranica No. pages	Datum Date
01/3	1667
-	31.08.26
PRISHTINË/A	NO.1

KOMPANIA RAJONALE E UJËSJELLËSIT REGIONALNA KOMPANIJA ZA VODOSNABDEVANJE	
»HIDROREGJIONI JUGOR« SH.A.D.D.	
Nr.	4900
Dt.	26.08 2026
PRIZREN	

RAPORT – TM2 2026


TM2 – 2026 -KRU "HIDROREGJIONI JUGR" SH.A. – PRIZREN

Përmbajtje

ZONA E PËRGJEGJËSISË SË SHËRBIMEVE	3
I. AKTIVITETET E KRYESHEFIT EKZEKUTIV	4
1.1 Aktivitetet kryesore	4
1.2 Të arriturat kryesore	6
1.3 Problemet që kanë ndikuar në realizimin e objektivave	7
1.4 Masat e propozuara	8
2 DEPARTAMENTI I UJIT TË PIJES	8
2.1 Situata e furnizimit	8
2.2 Aktivitetet kryesore	10
2.3 Aktivitetet për zvogëlimin e UPF-së – TM2- 2026	12
2.4 Cilësia e ujit të pijes	13
3 DEPARTAMENTI KOMERCIAL	14
3.1 Aktivitetet kryesore	14
3.1.2 Inspektimi dhe Shkqçja	16
4 DEPARTAMENTI I FINANCAVE	16
4.1 Aktivitetet kryesore	16
4.2.1 Arsyeshmëria e shpenzimeve	17
5 DEPARTAMENTI I UJËRAVE TË NDOTURA	19
4.1 Aktivitetet e përgjithshme	19
VI. DEPARTAMENTI I ADMINISTRATËS	25
6.1 Aktivitetet kryesore	25
VII. PERFORMANCAT OPERATIVE DHE FINANCIARE	31
7.1 NJ.P- PRIZREN – TM2- 2026	31
7.2 NJ.P- SUHAREKË – TM2- 2026	32

7.3	NJ.P- DRAGASH – TM2- 2026.....	33
7.4	NJ.P- MALISHEVË – TM2- 2026.....	34
7.4	KRU „HIDROREGJIONI JUGOR” Sh.A– TM12 2026.....	35
7.4	REALIZIMI I CAQEVE - KRU „HIDROREGJIONI JUGOR” -TM2- 2025-2026	36
VIII.	AKTIVITETET E PROKURIMIT	37
IX.	MENAXHIMI E RREZIQEVE.....	39
X.	PASQYRAT FINANCIARE	42
XI.	ORGANOGRAMI.....	45

ZONA E PËRGJEGJËSISË SË SHËRBIMEVE



I. AKTIVITETET E KRYESHEFIT EKZEKUTIV

1.1 Aktivitetet kryesore

Gjatë periudhës prill – qershor 2026, me të marr mandatin si Kryeshef Ekzekutiv, aktiviteti është fokusuar në mbledhje dhe takime individuale njoftuese dhe informuese me zyrtarët e lartë të kompanisë. Menaxhimin dhe koordinimin e kompanisë, zhvillimin e projekteve prioritare, përmirësimin e infrastrukturës dhe furnizimit me ujë, forcimin e bashkëpunimit institucional dhe përmirësimin e performancës operative dhe financiare.

Një pjesë e rëndësishme e aktiviteteve ka qenë e orientuar në monitorimi i situatës së furnizimit dhe performancës së operative dhe financiare. Zhvillimin dhe sigurimin e mbështetjes për projektet investuese, veçanërisht projektin e dislokimit të Rezervuarit të Kalasë në Prizren, projektin e furnizimit me ujë të Malishevës dhe rehabilitimin e rrjetit në rrugën “Hamit Thaçi” (Bingeni). Në këtë kuadër, janë zhvilluar takime me përfaqësues të Ministrisë së Ekonomisë, ndërsa janë nënshkruar marrëveshjet për financimin e projektit për për dislokimin e rezervuarit të ujit të pijes nga Kalaja e Prizrenit si dhe marrëveshja për ndërtimin e rezervuarit të ri me kapacitet 1,000 m³ dhe instalimin e pompave të reja në Banjë të Malishevës. Gjithashtu, janë dorëzuar 6 projektpropozime në kuadër fondeve të WBIF – Raundit 13 të Granteve Investuese.

Gjatë këtyre tre muajve janë zhvilluar një numër i konsiderueshëm takimesh të rëndësishme me institucione dhe partnerë strategjik, ndër të cilat:

- Takime me Ministrinë e Ekonomisë, lidhur me projektet prioritare të kompanisë, veçanërisht dislokimin e Rezervuarit të Kalasë dhe projektin e furnizimit me ujë të Malishevës.
- Dislokimi i rezervuarit të Kalasë së Prizrenit:
Më 13 maj 2026, në Kalanë e Prizrenit, u zhvillua vizita e kryeministrit Albin Kurti, ministres së Ekonomisë Artane Rizvanolli ministres së Kulturës Saranda Bogujevci dhe ministrit të Zhvillimit Rajonal Rasim Demiri ku nga afër u prezantua gjendja dhe ndikimi i rezervuarit në strukturën e Kalasë. Gjatë vizitës u mor zotimi për mbështetjen e projektit. Më 21 maj 2026 u nënshkrua marrëveshja e financimit në vlerë prej 450,000 €, ndërsa tashmë kanë filluar procedurat për realizimin e projektit.
- Me 21 maj së bashku me Bordin dhe menaxhmentin e kemi pritur në takim Ministrën e Ekonomisë znj. Artane Rizvanolli, e cila është interesuar për gjendjen financiare, operative, projektet dhe investimet kapitale të kompanisë.
- Furnizimi me ujë i Malishevës:
Më 25 maj 2026, në nënstacionin e pompimit në Banjë, u zhvillua vizita e Kryeministrit Albin Kurti dhe Ministres së Ekonomisë Artane Rizvanolli, ku u prezantua Studimi i Fizibilitetit për furnizimin me ujë të Malishevës dhe nevojat prioritare për investime. Gjatë vizitës u mor zotimi për mbështetjen financiare të projektit. Për vitin 2026 është kërkuar financim prej 315,000 €, për instalimin e pompave të reja dhe ndërtimin e rezervuarit të ri me kapacitet 1,000 m³. Është nënshkruar marrëveshja e financimit, ndërsa tashmë kanë filluar procedurat për realizimin e projektit.
- Takime me ARRU-në, lidhur me auditimin dhe verifikimin e të dhënave të raportuara për vitin 2025 dhe procesin e licencimit të kompanisë.

- Takime me Njësinë për Monitorimin e Ndërmarrjeve Publike, për çështje të planifikimit, investimeve dhe financimit të projekteve prioritare.
- Takim me përfaqësuesit e SUEZ-it, në kuadër të projektit të mbështetur nga Banka Botërore.
- Takime me përfaqësuesit e Programit për Reziliencën Klimatike, me fokus në menaxhimin e humbjeve të ujit (UPF) dhe zhvillimin e zonave DMA.
- Takime me Kryetarin e Komunës së Prizrenit, z. Shaqir Totaj, për forcimin e bashkëpunimit ndërinstitucional.
- Takim me Kryetarin e Komunës së Malishevës dhe Kryetarin e Komunës së Mamushës, për çështje të furnizimit me ujë dhe bashkëpunimit institucional.
- Takim me Komandantin Rajonal të Policisë së Kosovës në Prizren, z. Faton Alija, për bashkëpunimin dhe mbështetjen në aktivitetet e kompanisë.
- Takime me përfaqësuesit e mediave lokale, TV Prizreni dhe RTV Besa, për bashkëpunimin në informimin e publikut dhe komunikimin me konsumatorët.
- Takime me partnerë dhe institucione ndërkombëtare, përfshirë aktivitetet e lidhura me Programin Zviceran të Bashkëpunimit dhe projektet e mbështetura nga Banka Botërore.

Gjatë kësaj periudhe është zhvilluar gjithashtu bashkëpunim i vazhdueshëm me SHUKOS-in, përmes pjesëmarrjes në mbledhjet e Bordit dhe në Kuvendin e Anëtarëve, si dhe në takime profesionale me përfaqësues të sektorit të ujërave.

Vëmendje e veçantë i është kushtuar monitorimit të situatës së furnizimit me ujë dhe gjendjes së burimeve ujore, përmes vizitave në burimet e Cvilenit, Vërmicës, Poslishtit, Sozit dhe "40 Burimeve", si dhe në rezervuarë dhe objekte të tjera të sistemit.

Gjithashtu, janë realizuar vizita në impiantin e trajtimit të ujërave të ndotura në Vlashnje. Vizita në NJP–Malishevë, për të vlerësuar gjendjen e infrastrukturës dhe dëmet e shkaktuara nga rrëshqitjet e dheut.

Në kuadër të forcimit të strukturës organizative dhe menaxheriale të kompanisë:

- është emëruar Drejtori Teknik;
- janë shpallur konkurset për Drejtor Komercial, Menaxher të Burimeve Njerëzore dhe Çështjeve Ligjore, si dhe për pozita të tjera;
- është monitoruar performanca operative dhe financiare e njësive organizative;
- janë analizuar mundësitë për investime në makineri dhe pajisje të reja.

Periudha prill–qershor 2026 është karakterizuar nga një aktivitet intensiv menaxherial, institucional, teknik dhe investues. Përveç menaxhimit të përditshëm të kompanisë, fokusi kryesor ka qenë në sigurimin e furnizimit të qëndrueshëm me ujë, realizimin e projekteve prioritare, sigurimin e financimit, forcimin e bashkëpunimit me institucionet qendrore dhe lokale, si dhe përmirësimin e performancës dhe kapaciteteve të kompanisë.

1.2 Të arriturat kryesore

TM2 - 2026

- Shkyqje të lidhjeve ilegale: 171
- Shkyqje për mos pagesë: 124
- Shkyqje totale: 295
- Përmbarues: 212
- Riprogramim i borgjit: 30
- Bllombime te reja: 514

TM2 -2025- 2026

- | | | |
|--------------------------|---------|----------------------------------|
| • Prodhimi - m3 për | - 11.3% | (- 1,045,339 m3) |
| • Faturimi - m3 për | - 0.5 % | (- 9,935 m3) |
| • Faturimi - € për | +33.1% | (+ 485,247.93 €) |
| • Arkëtimit -€ për | +24.4% | (+ 332,900.26 €) |
| • Arkëtimi ne % - | - 6.3% | (nga 93.4% në 87.0%) |
| • Shpenzimeve- € për | + 13.9% | (+195,814.47 €) |
| • Rryma elektrike- € për | + 12.9% | (+50,233.75 €) |
| • Pagat- € për | +19.2% | (+155,168.45 €) |
| • UPF- | - 2.7% | (75.1%) |
| • Mbulimi operativ- € | 1.06 | (nga -39,482.72€ në +97,603.07€) |

TM1 -TM2- 2026

- | | | |
|--------------------------|---------|----------------------------------|
| • Prodhimi - m3 për | +1.41% | (+113,663 m3) |
| • Faturimi - m3 për | +8.27 % | (+155,856 m3) |
| • Faturimi - € për | +8.76% | (+ 157,170.87 €) |
| • Arkëtimit -€ për | +2.72% | (+ 45,003.04 €) |
| • Arkëtimi ne % - | - 5.7% | (nga 92.75% në 87.04%) |
| • Shpenzimeve- € për | + 2.54% | (+39,667.12 €) |
| • Rryma elektrike- € për | + 0.09% | (- 400.66 €) |
| • Pagat- € për | +4.43% | (+40,895.87 €) |
| • UPF- | - 1.8% | (75.1%) |
| • Mbulimi operativ- € | 1.06 | (nga +92,267.15€ në +97,603.07€) |

REALIZIMI I CAQEVE TM2-2026

• Prodhimi - m3 për	- 11.32%	(-1,045,339 m3)
• Faturimi - m3 -	- 12.66%	(-295,857 m3)
• Faturimi - € -	- 10.78%	(-235,755.98 €)
• Arkëtimit -€ -	- 21.31%	(-460,209.68 €)
• Arkëtimi ne % -	- 11.35%	(87.0% nga 98.4%)
• Shpenzimeve- €-	- 18.55%	(-364,807.37€)
• UPF-	- 0.4%	(75.1% nga 74.7%)
• Mbulimi operativ- €	-49.43%	(+97,603.07€ nga +193,005.38€)

1.3 Problemet që kanë ndikuar ne realizimin e objektivave

- Niveli i lartë i ujit të pafaturuar, si pasojë e amortizimit të rrjetit, rrjedhjeve të padukshme, matjeve jo të sakta dhe keqpërdorimeve.
- Rritja e kërkesës dhe keqpërdorimi i ujit gjatë temperaturave të larta, që kanë ndikuar në aplikimin e reduktimeve të kontrolluara në Suharekë.
- Ndërprerjet dhe tensioni i paqëndrueshëm i energjisë elektrike, me ndikim në funksionimin e pompave dhe në vazhdimësinë e furnizimit.
- Mosfunksionimi i elektropompës 90 kW në Banjë dhe vështirësitë e furnizimit në zonat e larta të Malishevës, Banjës dhe Carrallukut.
- Dëmtimi i gypit transportues DN315 Senik–Drenoc nga rrëshqitja e dheut dhe nevoja për një zgjidhje të qëndrueshme të këtij segmenti.
- Defektet e shpeshta në rrjetet primare dhe sekondare, veçanërisht pas rritjes së presionit në sistemin e furnizimit nga Stacioni i Banjës.
- Mungesa e eskavatorëve, automjeteve, pompave dhe veglave të nevojshme për reagim të shpejtë të ekipeve operative.
- Numri i madh i ujëmatësve të dëmtuar, të paplombuar ose me qasje të vështirë, si dhe problemet me disa ujëmatës prodhimi dhe zonalë.
- Kapërderdhja e rezervuarëve dhe problemet në sistemet telekomanduese, të ndikuara edhe nga ndërprerjet e energjisë elektrike.
- Rrjeti i vjetruar dhe jashtë standardit në disa zona, i cili vështirëson sanimin dhe rrit humbjet teknike.
- Mbështetja e pamjaftueshme nga disa komuna për projektet infrastrukturore dhe koordinimi jo i plotë ndërinstitucional.
- Azhurnimi jo i plotë i të dhënave dhe mbyllja jo me kohë e aktiviteteve, kërkesave dhe ankesave në platformën MMS.

1.4 Masat e propozuara

- Sanimi i menjëhershëm i defekteve në rrjetin primar dhe sekondar, për zvogëlimin e humbjeve dhe ndërprerjeve.
- Mirëmbajtja e rregullt e stacioneve të pompimit, rezervuarëve, kaptazhave, filtrimit dhe kanalizimit.
- Zgjerimi i zonave DMA, detektimi sistematik i rrjedhjeve dhe menaxhimi i presionit.
- Ndërrimi dhe plumbimi i ujëmatësve, si dhe vendosja e matësve zonalë dhe të prodhimit.
- Rehabilitimi i segmenteve të vjetruara, me prioritet zonat me defekte dhe humbje të shpeshta.
- Optimizimi i pompimit dhe zgjidhja e problemeve energjetike, veçanërisht në Bellanicë.
- Furnizimi i njësive me eskavatorë, automjete, pompa dhe vegla pune.
- Intensifikimi i kontrolleve ndaj lidhjeve ilegale, keqpërdorimeve dhe borxheve.
- Kontrolli i vazhdueshëm i cilësisë së ujit dhe reagimi në zonat problematike.
- Azhurnimi i GIS-it dhe MMS-it dhe koordinimi me komunat e KEDS-in për projektet prioritare.

2 DEPARTAMENTI I UJIT TË PIJES

2.1 Situata e furnizimit

Furnizimi i konsumatorëve me ujë të pijshëm për muajt Prill-Qershor 2026, ka qenë i rregullt në nivel regjional dhe në të gjitha njësitë punuese e operuese. Përfundimisht kanë bërë zonat e larta në njësitë e Suharekës dhe Malishevës, ku është evidentuar mungesë presioni dhe në disa raste, ndërprerje në intervale të shkurtra kohore. Kjo situatë ka ardhur si rezultat i qëndrueshmërisë së burimeve sa i përket sasisë së ujit, rritjes së kapacitetit prodhues, si dhe angazhimit të stafit në sanimin e defekteve në sistemin e furnizimit.

Në krahasim me muajt paraprak, furnizimi në muajt Prill-Qershor 2026, ka qenë i qëndrueshëm mirëpo vlenë të theksohet se ndërprerjet e shpeshta të energjisë elektrike kanë ndikuar negativisht në përmbushjen e standardeve optimale të furnizimit 24-orësh me ujë të pijshëm në disa zona. Krahas aktiviteteve të vazhdueshme dhe masave të ndërmarra, si shfrytëzimin e gjeneratorëve si dhe në operim, mirëmbajtje dhe monitorim intensiv të sistemit të ujësjellësit, kemi arritur të sigurojmë furnizim të qëndrueshëm me ujë. Në njësinë e Malishevës ndërprerjet e ujit janë karakterizuar me orare të zgjatura për shkak të defekteve në gypat kryesorë furnizues. Si rezultat i këtyre aktiviteteve është rikthyer furnizimi i rregullt me ujë dhe në cilësi për pije.

Kompania vazhdon të ndërmarrë masa për modernizimin dhe përmirësimin e infrastrukturës hidroteknike dhe elektro-mekanike, duke synuar sigurimin e një furnizimi të qëndrueshëm dhe cilësor të ujit për të gjithë konsumatorët në zonën e mbulueshmërisë.

Përpjekjet për investime kapitale janë intensifikuar, duke synuar zgjidhjen e qëndrueshme dhe afatgjatë të problemeve teknike dhe infrastrukturës së vjetër, si dhe menaxhimin efikas të burimeve ujore në kushtet aktuale klimatike.

NJ.P – Prizren

**Furnizimi me ujë:* Ka qenë i qëndrueshëm, furnizim 24/7, në krahasim me muajt paraprak si rezultat i rritjes së nivelit të ujit në burimet kryesore. Reduktimet janë eliminuar në tërësi, të cilat janë aplikuar në disa lagje të qytetit të Prizrenit si dhe në fshatra.

NJ.P- Suharekë

Gjatë muajve Prill-Qershor 2026, furnizimi me ujë ka qenë i qëndrueshëm, ndërprerje të ujit kemi pasur vetëm gjatë intervenimit në rregullimin e defekteve në rrjetin e ujësjellësit në përjashtim të muajit Qershor me rritjen e temperaturave nga mesi i muajit është vërejtur një rritje e ndjeshme e kërkesës për ujë. Gjatë kësaj periudhe, uji nuk është përdorur vetëm për nevoja bazë, por është keqpërdorur në forma të ndryshme, gjë që ka ndikuar negativisht në furnizim.

Për të siguruar një shpërndarje më të drejtë dhe të barabartë të ujit në tërë zonën e shërbimit, nga data 25.06.2026 kemi qenë të detyruar të aplikojmë reduktime të kontrolluara sipas një orari të caktuar.

Reduktimet janë bërë si në vijim: ndërprerje e furnizimit nga ora 19:00 deri në 07:00 në gypin magjstral nga Pusi i Atit deri në Shirokë; në fshatin Gjinoc, Gelanc, Leshan, Terrnje dhe Nepërbisht nga ora 09:00 deri në 17:00; si dhe në rrugën "Garibaldi" në Suharekë dhe në dhe Sallagrazhde nga ora 19:00 deri në 07:00.

NJ.P - Malishevë

* Furnizimi me ujë në njësin tonë ka qenë i mire, por që telashe kemi pas kryesisht me furnizimin e fshatit Drenoc dhe kjo ka ndodhur pasi që nga rrëshqitja e dheut afër pompës së derivateve „Minatori“ është devijuar dhe këputur gypi transportues Senik-Drenoc fi 315mm ndonse terreni i vështirë kemi arritur ta sanojmë defektin por që pas 24h përsëri ka pasur lëvizje dhe se jemi detyruar ta bëjmë edhe një ndërhyrje tjetër në bashkpunim edhe me komunën e Malishevës që na ka mbështetur me një eskavator të madhë është bërë devijimi dhe nxjerrja e gypit perkohësisht mbi dhe deri në një zgjidhje tjetër e që duhet planifikuar edhe buxhet për këtë projekt.

* Pikat e larta përsëri kemi pasur problem furnizimi sikurse muajt paraprak, pasi që elektropompa (90kW nr.2) edhe pse është rregulluar muajin janar, shkurt, mars, prap ka pasur probleme dhe nuk ka funksionuar. Janë bërë disa ndërhyrje por nuk ka përmisim (edhe pse ka garancion 24 muaj), ajo vazhdon edhe sot të mos funksionoi. Nga kjo munges afektohen disa lagje të fshatit Banjë, Malishevë dhe disa lagje të fshatit Carralluk kemi telashe e të cilat janë kryesisht lagjet me lartësi të madhe.

* Siç jeni në dijeni, më 27.04.2026 është vënë në funksion një elektropompë me fuqi 75 kW në Stacionin e Banjës. Vendosija e saj ka përmirësuar ndjeshëm gjendjen e furnizimit me ujë në këtë zonë.

NJ.P - Dragash

* Furnizimi me ujë ka qenë i rregullt, këtë situatë stabile e kanë mundësuar aktivitetet të cilat kanë ndodhur, fillimisht me sigurimin e mjaftueshëm të ujit për trajtim, pastrimin e pusëve, eliminimin e defekteve në gypat e ujësjellësit, dhe punë të tjera (pastrime) në kaptazhë në fshatin Radeshë.

2.2 Aktivitetet kryesore

- Angazhimet dhe menaxhimet e përditshme të punëve konform detyrimeve dhe përgjegjësi të vendit të punës dhe jashtë tyre për operimin dhe funksionimin optimal të Departamentit të ujit të pijes në veçanti dhe Kompanisë në përgjithësi.
- Takimet e rregullta ditore, javore e mujore, të menaxhmentit, me bashkëpunëtorët, me udhëheqësat e njësive punuese në varësi dhe shërbimet tjera të Kompanisë.
- Takimet e rregullta javore, së bashku me udhëheqësat e njësive punuese, me qëllim të koordinimit të aktiviteteve në zona të caktuara për zvogëlimin e humbjeve të ujit.
- Takimet me institucionet komunale, qeveritare, institucione financiare donatore, operatorët ekonomik, me konsumatorë, palë tjera të interes, etj.
- Raporti final mujor nga DUP rreth furnizimit, prodhimit, humbjeve të ujit, të dhënat tjera raportuese dhe pasqyra detale e projekteve të realizuara kapitale me mjete vetanake dhe donatore duke evidentuar dhe përshkrimin e statusit të secilit projekt veç e veç.
- Monitorimi dhe menaxhimi profesional i stacioneve e sistemeve elektropompues dhe shërbimeve e furnizimeve për mirëmbajtjen dhe operimin e tyre dhe përpilimi i raporteve.
- Pergaditja e projekteve për inicim dhe implementim, sipas plan-biznesit 2026.
 - Vazhdimi i punimeve në projektin “Rehabilitimi i rrjetit të ujësjes dhe vendosja e ujëmatësve jashtë prones private në rr. “Kenan Halimi” dhe rruget dytesore në Suharekë.
 - Fillimi i punimeve në projektin “Rehabilitimi i rrjetit të ujësjes në rrugën Bingeni (Hamit Thaqi) – Prizren”.
- Pergaditja e projekteve kapitale për inicim.
- Shtimi i masave të sigurisë, vizita me të shpeshta në burimet e ujit dhe raportimi për gjendjen e burimeve.
- Monitorimi i 6-DMA zonave në njësitë punuese Prizren, Suharekë dhe Mlishevë.
- Plotësimi dhe dërgimi i të dhënave për realizimin e aktiviteteve në projektin “Resiliencia Klimatike në sektorin e Ujit në Kosovë”.
- Auditim i të dhënave për vitin 2025 nga ARRU.
- Plotësimi i të dhënave të kërkuara nga ARRU.
- Takim me WRIPS, shkëmbim i informatave dhe të dhënave.
- Takim me KFOR-in Britakin, njoftim rreth situatës së furnizimit me ujë.
- Takim në zyrë të ME me komisionin KMNP, dakordim për investimet kapitale.
- Takim me “Komiteti Monitorues për Bashkëpunim dhe Zhvillim”.
- Takim me “Komiteti Monitorues i IPA-s në mes të Kosovës dhe Bashkimit Europian”.
- Takim me KK-Prizren dhe OE, diskutime për finalizimin e projektit “Hartimi i projektit detaj për rritjen e kapacitetit të ujit duke shfrytëzuar burimet Vërmicë dhe Poslisht”.
- Takim me Kryetarin e Komunes së Prizren-it, diskutime rreth investimeve në infrastrukturën e ujit në qytetin e Prizrenit.
- Takim me kryetarin e komunes “Mamushë”, diskutime rreth mundësive për rehabilitimin e rrjetit të ujësjes në komunën e Mamushës.
- Pergaditja e projekt-propozimeve, për dërgim në institucione qeveritare (ME, MI, etj).
- Probleme me kapërderdhjen e rezervuarëve, për shkak të dështimit të sistemit komunikues.
- Monitorim i implementimit të platformës për Operim dhe Mirëmbajtje MMS.
- Implementimi i “Plani i Veprimit për UPF 2026”.

Mirëmbajtja e rrjetit – Sanimi i defekteve / TM2- 2026

Njësia Operative	Ujësllësi - uji i pijes
Prizren	521
Suharekë	84
Dragash	40
Malishevë	94
Total	739

Zyra për planifikim dhe zhvillim / Prill-Qershor, 2026

- * Vizita në teren në kuadër të dhënieve të kushteve teknike.
- * Pritimi dhe përgaditja e disa projekteve kapitale për ME (Ministrin e Ekonomisë) - Prishtinë.
- * Plotësimi i të dhënave për vitin 2025, të kërkuara nga ARRU – Të dhënat Për Performancë.
- * Takim me ARRU në zyret e kompanisë – Auditimi i të dhënave të DUP.
- * Plotësimi i të dhënave për vitin 2025, të kërkuara nga ARRU nga Auditimi i të dhënave të DUP.
- * Progresi i Projekteve Kapitale të Ndermarrjeve Publike – WBIF të kërkuar nga ME.
- * Takim me përfaqësuesit e projektit të SUEZIT në zyret e kompanisë.
- * Plotësimi i platëformave ISSHU dhe MMS.
- * Përfundimi dhe pranimi i 4 kopjeve të forta të projektit: "Studimi i fizibilitetit për furnizim me ujë të pijës për Komunën e Malishevës".
- * Vazhdimi i punimeve në projektin: Rehabilitimi dhe zgjerimi i rrjetit të ujësllësit duke përfshirë edhe vendosjen e ujëmatësave jashtë pronës private në rrugët: "BRIGADA 123", "Hajdin Berisha", "Kenan Halimi", dhe "Asllaan Ukë Gashi" në Suharekë.
- * Përgatitja e paramasave të projekteve ideore (projekt-propozimeve) nga KRU "HRJ" për inicim.
- * Pasurimi i GIS-it me infrastruktur të rrjetit të ujësllësit, krijimi i zonave, plotësimi i atributëve përkatëse teknike në GIS dhe MMS, matja e në teren me GPS si dhe vazhdimi i këtyre punëve.

Aktivitetet- TM2- 2026

Aktivitetet/Grupet - e menaxhuar nga Departamenti i Ujit të Pijes (DUP)		
Grupet	Aktivitetet e grupeve gjatë muajve Prill-Qershor, 2026	
Kalibrim i ujëmatësave	0	riparime të ujëmatësave
Ndërrimi i ujëmatësave (D-M)	481	vizita të konsumatorit
	330	ndërrime të ujëmatësave
	97	riparim të defekteve gjatë ndërrimit
Detektimit të rrjetit	229	detekttime
	153	defekte të gjetura
	10,110	rrjet i detektuar (m)

2.3 Aktivitetet për zvogëlimin e UPF-së – TM2- 2026

Gjatë tremujorit, aktivitetet e Divizionit për UPF janë përqendruar në kontrollin e konsumatorëve në zonat DMA, monitorimin e ujëmatësve, evidentimin e humbjeve dhe detektimin e defekteve në rrjet.

Aktivitetet kryesore në zonat DMA

Zona / Periudha	Aktiviteti kryesor	Rezultati / Gjetjet
DMA Kobaj Prill–Maj	Verifikimi i konsumatorëve dhe përditësimi i të dhënave.	218 konsumatorë të përditësuar; 169 kontrata të nënshkruara; 8 lidhje ilegale të evidentuara.
Maxharrë, Dragobil, Shkozë Prill–Qershor	Kontrolle dhe lexime të ujëmatësve.	Maj: 260 lexime, 168 konsumatorë me konsum zero. Qershor: 257 lexime, 169 konsumatorë me konsum zero (65.75%); humbjet vazhdojnë mbi 70%.
DMA Sallagrazhdë Prill	Kontrolli i ujëmatësve dhe aktivitetet për zvogëlimin e humbjeve.	61 konsumatorë me probleme në ujëmatës; ulje e ujit që hyn në DMA për rreth 20%; rekomanduar zëvendësimi/testimi dhe bllobimi i ujëmatësve.
DMA Dardani Qershor	Verifikim i konsumatorëve dhe kontroll i rrjedhjeve.	125 konsumatorë të verifikuar; 10 rrjedhje në puseta të evidentuara dhe sanuara; problem me qasjen në ujëmatësit e rinj për rreth 95% të konsumatorëve.

Aktivitetet e Ekipit të Detektimit

Aktiviteti	Maj 2026	Qershor 2026	Gjithsej
Kërkesa të shqyrtuara	85	84	169
Defekte të gjetura	53	55	108
Detektme në rrjetin kryesor	17	16	33
Defekte në rrjetin kryesor	15	14	29
Gjatësia e rrjetit të detektuar	3,440 m	3,760 m	7,200 m

Monitorimi, bashkëpunimi dhe raportimi

Aktiviteti	Përmbledhje
Monitorimi dhe raportimi	Monitorim/lexim i ujëmatësve zonalë; raporte mujore për 6 zona DMA dhe raport prodhim/faturim për 44 zona të kompanisë.
DMA Sallagrazhdë	Bashkëpunim me projektin “Rezilienca Klimatike në Sektorin e Ujit në Kosovë”.
DMA Dardani	Bashkëpunim me SUEZ Consulting dhe Bankën Botërore; projekt-propozim për ujëmatës digjitalë dhe ujëmatës të prodhimit.

Çështjet kryesore dhe veprimet prioritare

Çështja	Veprimi prioritar
Konsum i lartë zero dhe humbje të larta në disa DMA	Verifikim i konsumatorëve, kontroll i matjeve dhe intensifikim i detektimit të rrjedhjeve.
Ujëmatës jofunksionale, të pablombuar ose të paqasshëm	Ndërrim/testim i ujëmatësve, bllobim dhe sigurim i qasjes në puseta.
Matje jo e plotë e prodhimit	Përmirësim i matjes dhe instalim i ujëmatësve të prodhimit në zonat prioritare.

2.4 Cilësia e ujit të pijes

- Kontrolli permanent i prezencës së klorit residual në kroje në Qytet ,si dhe kontrollimi i klorit në fshatra.
- Kontrolli permanent i kualitetit të ujit në burime si dhe të puseve të cilat shfrytëzohen për momentin.
- Kontrolli i rregullt i stacioneve të klorinimit për të percjellur punën e procesit të klorinimit dhe paisjeve.
- Marrja e mostrave sipas Planit për monitorim të cilësisë së ujit.
- Furnizim i stacioneve të klorinimit me Hipoklorit të Natriumit në të gjitha fshatrat.
- Riparuar sistemin e klorinimit në Sozi.Me ndihmën e firmës e cila kishte bërë kalibrimin, montimin dhe futjen në sistem të aparaturave.

Analizat bakteriologjike dhe fiziko-kimike nga : IKSH - PRIZREN -TM2- 2026

NJËSIA	LLOJI I UJIT	NR. I MOSTRAVE	NUK I PËRGJIGJEN
PRIZREN	Burim	14	0
	Ujësjellës	461	0
DRAGASH	Burim	1	0
	Ujësjellës	32	0
SUHAREKË	Burim	1	0
	Ujësjellës	68	0
MALISHEVË	Burim	0	0
	Ujësjellës	54	0
KRU	Burim	16	0
	Rrjeti i Ujësjellësit	615	0

TM-2	Lloji furnizimit	Mostra Totali	Bakterologjike			Fiziko-Kimike		
			Nr. Mostrave	Përgjigjet	Nuk përgjigjet	Nr. Mostrave	Përgjigjet	Nr. Mostrave
Prill 2026	Burim	48	24	8	16	24	24	0
	Rrjet	184	92	92	0	92	92	0
Maj 2026	Burim	36	18	10	8	18	18	0
	Rrjet	192	96	96	0	96	96	0
Qershor 2026	Burim	72	36	19	17	36	35	1
	Rrjet	168	84	84	0	84	84	0
Totali	Burim	156	78	37	41	78	77	1
	Rrjet	544	272	272	0	272	272	0

3 DEPARTAMENTI KOMERCIAL

3.1 Aktivitetet kryesore

- Janë zhvilluar takime të vazhdueshme me institucionet komunale, veçanërisht me Drejtorinë e Arsimit dhe Drejtorinë e Financave, lidhur me mundësinë e pagesës së faturave të ujit nga Drejtoria e Arsimit për shkollat fillore.
- Me rritjen e temperaturave gjatë muajit qershor është bërë ndryshimi i orarit të punës për ekipet e kontrollit (inspektorët), me qëllim të zbatimit të vendimit të ARRU-së për parandalimin e keqpërdorimit të ujit të pijes për nevoja të tjera.
- Janë angazhuar dy ekipe kujdestarie gjatë ditëve të shtuna, me qëllim të rritjes së inkasimit dhe parandalimit të kyçjeve ilegale në rrjetin e ujësjellësit.
- Janë realizuar thirrje telefonike për të gjithë konsumatorët me saldo deri në 100.00 euro, me qëllim të njoftimit për obligimet e papaguara dhe rritjes së nivelit të inkasimit.
- Ka vazhduar procedura e dërgimit të konsumatorëve debitorë te përmbaruesi privat për arkëtimin e detyrimeve të papaguara.
- Është realizuar legalizimi i konsumatorëve të rinj, duke mundësuar regjistrimin e tyre në sistem dhe përfshirjen në faturimin e rregullt.
- Janë kryer bllobimet e ujëmatësve, në përputhje me procedurat dhe standardet e përcaktuara, me qëllim të parandalimit të ndërhyrjeve të paautorizuara.
- Janë nënshkruar kontrata të reja të shërbimit me konsumatorët, si dhe janë përditësuar kontratat ekzistuese sipas nevojës.
- Janë realizuar aktivitete të vazhdueshme në terren për kontrollin e rrjetit, identifikimin e lidhjeve ilegale, verifikimin e gjendjes së ujëmatësve dhe ofrimin e shërbimeve ndaj konsumatorëve.

Krahasuar me periudhën paraprake TM-1 performanca e faturimit në TM-2 ka shënuar përmirësim të dukshëm. Faturimi i ujit është rritur nga **1,731,740.66 €** në **1,934,249.10 €**, ose **202,508.44 € (+11.69%)**, si rezultat i rritjes së volumit të faturuar nga **1,885,058 m³** në **2,040,914 m³ (+155,856 m³ ose +8.27%)**. Kjo tregon një rritje të konsumit të faturuar dhe një përmirësim në procesin e leximit dhe faturimit.

Megjithatë, faturimi i të hyrave të tjera ka pësuar rënie të konsiderueshme prej **45,337.57 € (-72.26%)**, duke bërë që rritja e faturimit total të kufizohet në **157,170.87 € (+8.76%)**, pavarësisht performancës së mirë në faturimin e ujit gjithashtu me pezullimin e tarifës së mbi-ngarkesës nga Arru kjo pas ndikim të lartë në të hyrat në këtë kategori.

Në aspektin e inkasimit, inkasimi nga uji është rritur me **77,219.85 € (+4.81%)**, ndërsa inkasimi nga të hyrat e tjera ka rënë ndjeshëm me **32,216.81 € (-66.55%)**. Si rezultat, inkasimi total është rritur vetëm me **45,003.04 € (+2.72%)**, një ritëm dukshëm më i ulët se rritja e faturimit.

Numri i konsumatorëve është rritur nga **65,775** në **66,537**, ose me **762 konsumatorë (+1.16%)**, duke reflektuar zgjerimin e bazës së klientëve. Megjithatë, kjo rritje nuk është shoqëruar me një përmirësim proporcional të arkëtimit.

Një tregues që kërkon vëmendje të veçantë është **ulja e normës së inkasimit nga 92.75% në 87.04%**, pra me **5.71 pikë përqindje**. Kjo tregon se, megjithëse kompania ka faturuar më shumë, ritmi i arkëtimit nuk ka ndjekur të njëjtën dinamikë. Si pasojë, është rritur diferenca ndërmjet shumave të faturuara dhe atyre të inkasuara, duke ushtruar presion mbi rrjedhën e parasë dhe duke rritur potencialisht nivelin e borxheve të papaguara.

Në përgjithësi, rezultatet tregojnë një performancë pozitive në rritjen e faturimit dhe zgjerimin e bazës së konsumatorëve, por një dobësim të efikasitetit të inkasimit. Për periudhën në vijim rekomandohet fokus më i madh në forcimin e mekanizmave të arkëtimit, ndjekjen e konsumatorëve me borxhe dhe rikuperimin e të hyrave të tjera, në mënyrë që rritja e faturimit të reflektohet edhe në përmirësimin e normës së inkasimit dhe të likuiditetit.

3.1.1 Ankesat teknike dhe komerciale

- Janë shqyrtuar të gjitha ankesat teknike ndërsa ankesat komerciale të konsumatorëve janë shqyrtuar sipas kohës dhe prioritetit të tyre

TM2-2026

1. Ankesat Teknike për Shërbimet e Ujit dhe Kanalizimit	numër	685
1.1 Rrjedhje e ujit	numër	516
1.2 Mungese e ujit	numër	74
1.3 Rënie e presionit	numër	57
1.4 Cilësia e ujit	numër	6
1.6 Të tjera	numër	32
2. Ankesat Komerciale për Shërbimet e Ujit dhe Kanalizimit	numër	221
2.1 Shuma e faturës/Kontestim i Borxhit	numër	146

2.2 Shpërndarja e Faturës/Leximi i ujëmatësit	numër	50
2.3 Te tjera	numer	25
3.Kerkesa Komerciale për Shërbi. e Ujit dhe Kanalizimit	numer	218
3.1 Ndryshim i emrit të konsumatorit - pronës	numer	169
3.2 Pezullim i kontratës/ Pasivizim i faturës	numer	44
3.3 Te tjera	numer	5

3.1.2 Inspektimi dhe Shkyçja

Me intensitet të shtuar , kanë vazhduar kontrollet në teren nga ekipi i inspektimit tek konsumatorët, legalizim te konsumatorëve, ankesa te konsumatorëve, inkasim e borgjeve dhe aktivitete të tjera.

RAPORT I EKIPEVE TË INPEKTORIATIT – TM2- 2026

Njesite operative	Dergimi i verejtjeve	Konsumatorët e legalizuar/ regjistruar	Lidhjet e paligjshme të zbuluara	Nr. i shkyçjeve dhe mos pages	Verifikimi i leximit të ujëmatësve	Lexime të gabuara	Rastet e dorezuar prokuror i/permbirim	Vizita nga ankesat/kerkesat konsumatoreve	Riprogami	Blloime
Prizren	3748	647	124	73	2007	21	157	237	12	353
Suharek	221	93	40	31	4019	15	22	46	1	4
Malishev	52	66	5	18	477	24	33	20	13	28
Dragash	0	88	2	2	129	0	0	6	4	129
HRJ	4021	894	171	124	6632	60	212	309	30	514

4 DEPARTAMENTI I FINANCAVE

4.1 Aktivitetet kryesore

Ky raport përfshinë të gjitha aktivitetet nga shërbimi financiar në pika të shkurtra, aktivitete të cilat janë konform rregullores së punës së kompanisë si dhe ligjeve në fuqi. Duke u nisur nga regjistrimet e rregullta dhe të drejta sipas ligjeve në Kosovë e deri te aktivitetet tjera për një performacë sa më të mirë të kompanisë.

- Pregatitja dhe ofrimi i dokumentacionit për auditorët e jashtëm. Pranimi i Raportit të Auditorit të Jashtëm Final si dhe dorëzimi i tij në KKRF;
- Punët ditore të zakonshme, si regjistrimi i arkave në bazë ditore, regjistrimet furnitorëve, depove si dhe aseteve për muajt përkatës.

- Pregatitja e raporteve mujore, tremujore për institucionet përkatëse;
- Hapja dhe pregatitja e pagave për muajin përkatës, kontrollim, barazim dhe verifikim të regjistrit të të punësuarve.
- Raportet ditore nga shërbimi i arkës, gjendjen e arkës në lidhje me inkasimet ditore, ato të amëvisrisë, bizneseve, gjendjen e llogarive bankare, kontimin e tyre, barazimet etj;
- Pranimi, kontrollimi dhe nënshkrimi i kërkesave për blerje, aprovimi i tyre për blerje dhe shpërndarja e materialit të blerë;
- Kontrollimi dhe pranimi i faturave për blerjet si dhe regjistrimi i tyre në kontabilitet, pas kontrollimeve;
- Barazimet e rregullta të arkave mobile me dorëzimin e mjeteve në bankë apo arken kryesore;
- Barazimet e rregullta të furnitorevë, pagesat e rregullta, sipas blerjeve;
- Regjistrimi i investimeve kapitale si dhe raportimi i tyre;
- Regjistrimet ditore në kontabilitet të hyrje/daljeve të materialit në depo;
- Plotësimin e librit të blerjes dhe shitjes sipas kërkesës nga ATK, për muajin përkatës;
- Deklarimet e tatimeve, TVSH-së, tatimet e pagave etj, sipas ligjeve në fuqi;
- Takimet e rregullta me menaxhmentin e kompanisë, lidhur me performancën dhe prezantimin e rekomandimeve për aktivitete të tjera;

4.2.1 Arsyeshmëria e shpenzimeve

Shpenzimet operative të ndërmarrjes për tre mujorin e II-të 2026, në krahasim me shpenzimet e tremujorit të I-rë 2026 janë për 2.5 % më të larta;

Më poshtë do t'i cekim disa nga pozicionet, të cilat kanë lëvizur më së shumti dhe arsyet e rritjes apo rënies së tyre;

- Në pozicionin e pagave kemi një rritje të shpenzimeve të kësaj kategorie në krahasim me tremujorin e kaluar, pasi që në këtë tremujor janë punësuar 8 punëtorë të rinj sipas plan biznesit, gjithashtu janë pensionuar 6 të tjerë dhe si rezultat i punëtorëve të rinj dhe pagesa e tri pagave të fundit që janë dhënë në këtë tremujor për pensionistet, ka ndikuar që shpenzimet për këtë kategori të rriten;
- Ndërsa te pozicioni i energjisë elektrike, kemi një rënie të lehtë të shpenzimeve në krahasim me tre mujorin e kaluar. Krejt këto ndryshime varen nga çmimi i energjisë në treg si dhe hargjimit të pompave varësisht nga nevoja për ujë;
- Ndërsa rritje të lehtë kemi te shpenzimet e derivateve në krahasim me tremujorin e kaluar, pasi që në fund të muajit mars kemi pasur rritjes së çmimit të derivateve në krahasim me tremujorin e kaluar, dhe kjo ka ndikuar në rritje të shpenzimeve të kësaj kategorie;
- Rënie kemi tek pozicioni i mirëmbajtjes dhe riparimeve, dhe mirëmbajtjes së pompave, në krahasim me tre muajorin e kaluar. Këto shpenzime varen krejt nga numri i defekteve dhe natyra e tyre që mund të ndodhin në rrjetin e ujësjellësit;

- Te shpenzimet e pozicionit të mirëmbajtjes së automjeteve kemi një rritje. Duhet pasur parasysh se në fund të muajit janar kemi nënshkruar kontratë me O.E. për furnizim dhe riparime të automjeteve andaj kjo ka ndikuar që këto shpenzime t'i kemi më të larta, pasi që ka qenë nevoja e madhe për riparime gjë që janë kryer në këtë tremujor;
- Gjithashtu rritje të lehtë kemi pasur te shpenzimet e taksave, për shkak se në këtë tremujor, kemi pasur më shumë lëndë të dërguara tek përmbaruesi, ndërsa shpenzimet e tjera jo pse kanë ndryshuar shumë, si ato të SHUKOS dhe të ARRU-së;
- Te shpenzimet e kategorisë të tjera, kemi rënie të shpenzimeve, pra në këtë kategori ku përfshihen shpenzimet administrative, shpenzimet të jashtme profesionale, siç janë shpenzimet për mirëmbajtje të softuerit, mirëmbajtje për GPS, shpenzimet e provizioneve, shpenzimet e qiras, gjithashtu këtu hyjnë edhe shpenzimet për veshëmbathje të punëtorëve operativ.

Pra si përfundim, shpenzimet totale, për këtë tremujor kanë qenë më të larta në krahasim me tremujorin e kaluar, për arsyet e cekura me lartë.

10 pagesat me te mëdha nga Hidroregjioni Jugor per Operatoret TM2 2026

NR.	DATA	Document No.	OPERATORI	SHUMA -€
1	5/4/2026	BPBPZNPOS-012163	KORPORATA ENERGETIKE E KOSOVES	168,845.88
2	6/1/2026	BPBPZNPOS-012286	KORPORATA ENERGETIKE E KOSOVES	146,321.47
3	5/20/2026	BPBPZNPOS-012233	K-ING sh.p.k.	88,524.20
4	4/27/2026	PCB-P-00197137	K-ING sh.p.k.	49,264.40
5	5/12/2026	BE-P-00008103	HIDROING SHPK	36,480.00
6	5/6/2026	TEB-SH-000007135	Xerxa Hidro Goup	15,393.60
7	5/26/2026	TEB-SH-000007299	Auto Buqa SH.P.K.	13,075.98
8	6/9/2026	BPBPZNPOS-012324	Auto Buqa SH.P.K.	12,834.00
9	5/4/2026	BPBPZNPOS-012152	Petrol Company	10,878.70
10	4/7/2026	TEB-SH-000006908	KEK - Vërmicë	10,063.84
				551,682.07

10 pagesat me te medha ndaj Hidroregjioni Jugor per TM2 2026

NR	DATA	EMRI I KONSUMATORIT	BANKA	KATEGORIA	SHUMA
1	21.04.2026	Qendra Medicinale SPITALI	Banka per Bisnes	INSTITUCIO	15,073.47
2	21.05.2026	Qendra Medicinale SPITALI	Banka per Bisnes	INSTITUCIO	13,601.60
3	08.06.2026	Qendra Medicinale SPITALI	Banka per Bisnes	INSTITUCIO	12,770.60
4	21.05.2026	SPITALI I QARKUT HEMODIALIZA	Banka per Bisnes	INSTITUCIO	2,636.26
5	07.04.2026	Rexos Group Shpk	Banka Ekonomike	LOKALET	2,607.26
6	10.04.2026	ASAMBLEJA KOMUNALE-PRIZREN	Banka per Bisnes	INSTITUCIO	2,564.52
7	18.06.2026	NAMAZGJAH	Banka per Bisnes	INSTITUCIO	2,358.65
8	20.05.2026	Sh.M"Jetimat e Ballkanit"-Gjinoc	Banka Ekonomike	LOKALET	2,302.17
9	08.06.2026	SPITALI I QARKUT HEMODIALIZA	Banka per Bisnes	INSTITUCIO	1,936.62
10	26.05.2026	Shadervani-krojet	Banka per Bisnes	INSTITUCIO	1,881.63

57,732.78

5 DEPARTAMENTI I UJËRAVE TË NDOTURA

4.1 Aktivitetet e përgjithshme

- Angazhim dhe menaxhim i përditshëm i aktiviteteve që kanë të bëjnë me operim, funksionim dhe optimizim të ITUN-se në Prizren dhe aktivitete të vazhdueshme për konsolidim të Departamentit të Ujërave të Ndotura,
 - Takimet e rregullta të menaxhmentit, takimet virtuale me donatore të huaja dhe vendor, me institucionet komunale, qeveritare, me konsumator, me konsulentat e projektit dhe me kontraktoret etj.,
 - Shkëmbimet e shkresave përmes komunikimeve elektronike e fizike, harmonizimi i aktiviteteve për ITUN-ne aktuale dhe projektet tjera potenciale të cilat mund të përfitohen në të ardhmen në këtë sektor,
 - Angazhimi si kryetar i komisionit për projektin Rehabilitimi i sistemit të kanalizimit në qytetin e Prizrenit Faza V dhe VI, përmes korrespondencave të vazhdueshme me konsulentin e projektit dhe KfW-ne si agjencion financiar i këtij projekti,
 - Monitorimi, krahasimi dhe aplikimi i testeve të analizave në laboratorin e ITUN-se,
 - Takime të rregullta mujore me stafin aktual të ITUN-se,
 - Procedimi i kërkesave logjistike dhe atyre investive për nevojat e ITUN-se,
 - Vizite në punishte gjatë realizimit të projekteve në baza ditore-Inspektimi i punimeve dhe koordinimi i aktiviteteve,
 - Takim i rregullt mujor me konsulentin SPR&Hidroring dhe kontraktorin Alb Star, me temën Progresi i punimeve për projektin “Rehabilitimi i rrjetit të kanalizimit për qytetin e Prizrenit” Faza V dhe VI
-
- Vizite në Impiantin e Ujërave të Ndotura në Bukosh, Njesia Punuese në Suharekë, qëllimi i vizitës Inspektimi në aspektin funksionimit,
 - Dërgimi i kërkesave për takim me kryetarin e Komunes së Prizrenit dhe Drejtorin e Shërbimeve Publike si dhe dërgimi i Minutave të Takimit si zotim për projektin- investigimin e kolektorit kryesor Dardani-Bellone, deri më tani nuk kemi marrë ndonjë përgjigje zyrtare nga Komuna për datën dhe kohën e takimit,
 - Vizite pune dhe inspektuese e grupeve të operativës me cisternë shtytëse gjatë deblokimit të pusëve dhe sistemit të kanalizimit konform urdhrësive nga konsumatorët.
 - Inspektimi i të gjitha fazave në ITUN, në aspektin e funksionimit si dhe inspektimi në laboratorin e Impiantit në aspektin e mostrimit dhe procedurave të analizave,
 - Dërgimi i të dhënave rreth inputit për Raport të Progresit - kapitulli 27, me kërkesë të KE-se,
 - Dërgimi i minutave të takimit – 03 dhjetor 2025
 - Kërkesë zyrtare për realizimin e vizitës studimore në Impiantin për Trajtimin e Ujërave të Ndotura në Prizren, nga shkolla Mehmet Akif në Prizren,

- Dergimi I te dhenave per ceshtjet kryesore qe duhet te diskutohen gjate takimit me komunitat ne te cilat operon KRU "Hidroregjioni Jugor, me kerese te KE-se,
- Inspektimi nga ARRU per te dhenat e raportuara nga DUN, ne apsketin e besueshmerise te dhenave,
- Vizite ne fshatin Kojush, bashk me ekipet operative eshte bere inspektimi I Injies ne lagjen e eperme te ketij fshati me kerkese nga ana e kosnumatoreve, ku eshte konstatuar se nje segment I kanalziimit duhet te zevendesohet,
- Vizite ne fshatin Dragash, me ekipet operative per marrjen e te dhenave teknike ne teren ne menyre qe te hatohet [rojekti ideor I rrjetit te kanalzimit ne qender te qytetit ne afersi te Gjykates,
- Takim me KE-ne per mundesine e transferimit te Depose se materialit dhe pjeseve fazonike nga Depoja aktuale te lokacioni I Impiantit,
- Dalje ne teren te kompleksi industrial PERLLANKA, per mundesine e zgjidhjes se shkarkimit te ujerave te ndotura,
- Takim me KE-ne, per shyrtimin e kerkeses nga Z.Arwid Holl, per casje ne dokumente zyrtare per projektin "Masat Shoqeruese" I implementuar nga DORSCH, KE eshte sqaruar me rastin e pare te kerkeses nga z. Arwid Holl dhe I eshte derguar pergjigja te cilen KRU HRJ ja ka derguar. Holl. Ne si Departament jemi te gatshem te ofrojme informatat e kerkuara te cilat I posedojme sipas vendimit te KE-se, respektivisht Menaxhmentit te Kompanise.
- Inspektimi I kolektorit kryesor egzistues ne hapesiren industriale te PERLLANKA, bashk me ekipet operative eshte inspektuar kolektori kryesor I cili kolekton ujerat e ndotura per , Perllanke, Printeks dhe Progres ne te cilen aktualisht eshte ndertuar Zona Industriale egzistuese. Per kete kolektor do te perpilohet nje raport I shkurter I cili do ta paraqese gjendjen egzistuese te ketije kolektori.

OPERIMI I I.T.U.N - SË PËR PERIUdhËn TM2- 2026

Uji i trajtuar m3 per TM2-2026

Muaji	Uji ne hyrje m3/muaj	Uji ricirkuluar- m3/muaj	Uji i trajtuar (m3/muaj)
Prill	334,780	83,741	348,704
Maj	346,008	91,328	358,720
Qershor	299,390	94,732	313,706
Total	980,148	269,801	1,021,130

Ndryshimi ne mes te ujit te ndotur ne hyrje dhe ne dalje sipas sistemit SCADA me te cilin matet ne menyre automatike, lejohet deri ne 5.0%, ne rastin tone ky ndryshim eshte 4.0%

Stabilizimi i llumit m3 per TM2-2026

Muaji	Llumi pompuar nga sedimentuesi primar m3/muaj	Llumi pompuar nga sedimentuesi sekondar- m3/muaj	Llumi i deponuar ne shtreter (m3/muaj)
Prill	413	356	19
Maj	451	323	0
Qershor	408	271	0
Total	1,272	950	19

Mirëmbajtja e planifikuar sipas aplikacionit MMS per TM2-2026

Muaji	Trajtimi Mekanik	Trajtimi Biologjik	Trajtimi i Llumit
Prill	210	191	200
Maj	232	197	180
Qershor	158	177	201
Total	600	565	581

Mirëmbajtja emergjente sipas aplikacionit MMS per TM2-2026

Muaji	Trajtimi Mekanik	Trajtimi Biologjik	Trajtimi i Llumit
Prill	0	1	0
Maj	2	0	0
Qershor	0	0	1
Total	4	1	4

Mirëmbajtja emergjente e sistemit te kanalizimit me aplikacioni MMS per TM2-2026

Muaji	Kontrolli i kanalizimit [m]	Kontrolli i pusetave [cope]	Pastrimi i kanalizimit [m]	Pastrimi i pusetave [cope]	Pastrimi i throtllave dhe kaperderdhesve
Prill	3,025	162	3,025	112	0
Maj	1,085	178	1,085	119	0
Qershor	2,815	127	2,745	94	0
Total	6,925	456	6,855	325	0

NJESIA PUNUESE PRIZREN

Muaji	Kontrolli i kanalizimit [m]	Inspektim i pusetave [cope]	Pastrimi i kanalizimit [m]	Pastrimi i pusetave [cope]	Pastrimi i throtllave dhe kaperderdhesve
Prill	2,075	93	2,075	93	0
Maj	235	105	235	105	0
Qershor	1,995	71	1,995	71	0
Total	4,305	269	4,305	269	0

NJESIA PUNUESE SUHAREKË					
Muaji	Kontrolli i kanalizimit [m]	Kontrolli i pusetave[cope]	Pastrimi i kanalizimit [m]	Pastrimi i pusetave [cope]	Pastrimi i throtllave dhe kaperderdhesve
Prill	400	8	400	8	0
Maj	600	12	600	12	0
Qershor	500	10	500	10	0
Total	1,500	30	1,500	30	0

NJESIA PUNUESE MALISHEVË					
Muaji	Kontrolli i kanalizimit [m]	Kontrolli i pusetave[cope]	Pastrimi i kanalizimit [m]	Pastrimi i pusetave [cope]	Pastrimi i throtllave dhe kaperderdhesve
Prill	400	53	400	8	0
Maj	250	53	250	1	0
Qershor	320	38	250	8	0
Total	970	144	900	17	0

NJESIA PUNUESE DRAGASH					
Muaji	Kontrolli i kanalizimit [m]	Kontrolli i pusetave[cope]	Pastrimi i kanalizimit [m]	Pastrimi i pusetave [cope]	Pastrimi i throtllave dhe kaperderdhesve
Prill	150	8	150	3	0
Maj	0	8	0	1	0
Qershor	0	8	0	5	0
Total	150	24	150	9	0

- Ende nuk kemi filluar me mirembajtje te planifikuar te sistemit te kanalizimit per shkak te mungeses se ekipes se kompletuar, makinerive dhe paisjeve te duhura.
- Të gjitha të dhënat e raportuara në tabela janë për Impiantin e Trajtimit të Ujërave të Ndotura ne Prizren dhe sistemin e kanalizimit ne nivel regional, të dhënat per Impiant janë gjeneruar nga sistemi SCADA ne perjashtim te Mirembajtjes se Planifikuar pasi qe vazhdojme te kemi ngecje me aplikacionin MMS, kurse te dhenat per kanalizim jane raportuar sipas raportimit nga Njesite Punuese.
- Te dhenat per ujin ne hyrje dhe ujin e trajtuar ne Impiantin e Bukoshit e raportojme sit e dhene vjetore, pasi qe ne hyrje dhe ne dalje te Impiantit nuk kemi mates, por raportimi behet sipas parametrave te dizajnuara dhe pjesemarrja e konsumatoreve ne trajtim.

Raporti mbi cilësinë e ujit ne hyrje dhe ne dalje te ITUN-se për TM2/2026, nga Lab. i kompanisë

Duhet theksuar se laborator i ITUN-se eshte ndër objektet me te rendesishme te impiantit, i cili mundeson qe te arrijme optimizim sa me te mire te ITUN-se, pasi qe optimizimi i ITUN-se eshte ne funksion te rezultateve qe gjeneron laborator pas analizimit te mostrave si

ne hyrje, si pas dekantimit primar po ashtu edhe ne dalje te ITUN-se, po ashtu funksionimi i mire i laboratorit do te na mundesoje plotesimin e kriterëve ambientale per sa i perket parametrave shkarkues te cilat lejohen te shkarkohen ne trupat prites siq eshte ne rastin tone lumi Lumbardh.

Kapacitetet e laboratorit na mundesojne egzaminimin e mostrave te ujit te ndotur sipas kerkesave ligjore ambientale dhe kemi kapacitet te tille ku munde te planifikojme egzaminimin e te gjitha mostrave ne nivel regjional dhe me gjere.

Jemi dhe do te vazhdojme te bashkpunojme dhe te bashkrendojme aktivitetet edhe me laboratore ne nivel te sektorit.

Analizat, TM2-2026 – Sipas UD 02-2022, MMPH

ITUN-Prizren

ITUN-Lokacioni	Lloji i ujit	Nr, i mostrave	I pergjigjet	Nuk i pergjigjet
Prizren	Hyrje	6+8+7=21	6+8+7=21	0+0+0=0
Prizren	Pas dekenatimit primar	vizuel	vizuel	Optimizim
Prizren	Ne dalje	6+8+7=21	6+8+6=20	0+0+1=0
Totali i mostrave		42	41	1

- Shkalla e ndotjes ne hyrje nuk l pergjigjet parametrave te dizajnit, per shkak te infiltrimit te ujerave te pastra ne sistemin e kanalizimit, shkalla e ndotjes ne hyrje te Impiantit gjate ketije tremujori verehet se ka nje rritje solide pasi qe eshte investuar ne fazen e 5 dhe te 6 ne rehabilitimin e sistemit te kanalizimit ne zonen ujembledhese e cila transportohet ne Impiant per trajtim.
- Shkalla e ndotjes ne dalje eshte brenda parametrave te lejuar per shkarkim ne recipient, konform UD 02-2022, MMPH.
- Mostra ne dalje per muajin Qershor, ka qene mbi vleren e lejuar, pra nuk l eshte pergjigjur per shkak te reshurave te shumta te shiut.
- Tabelat me numrin e mostrave ne hyrje dhe ne dalje dhe rezultatet e analizave gjenden ne tabela te vecanta ne formatin EXCEL, te njejtat per shkak te pengesave ne MMS ne kete TM2 nuk jane regjistruar ne sistemin SCADA.

PROBLEMET DHE MASAT PËR PERIUdhËn TM2/2026

- Probleme me furnizim të energjisë elektrike nga ana e KEDS gjatë muajit QERSHOR nuk ka pasur, në përjashtim të rasteve kur kemi pasur ndërprerje te planifikuara nga KEDS në rastet e intervenimeve ne rrjet per te cilat jemi njoftuar me kohe.

- Shkalla e ulët e ndotjes në hyrje të impiantit, kjo për shkak të infiltrimit të ujërave të pastra në sistemin e kanalizimit, si ujërat nëntokësore, ujërat e shiut, ujërat nga sistemi i ujitjes dhe humbjet e ujit në rrjetin e furnizimit me ujë të pijes;
- Paisja me makineri adekuate për ekipen e mirëmbajtjes së planifikuar;
- Probleme në furnizim me materiale (pjesë të caktuara elektro-mekanike) pasi që disa prej tyre në rast të caktuar nuk janë pjesë të cilat bëjnë pjesë në kontratat me furnitorët, kjo ndodhë sepse është e pamundur që të planifikosh të gjitha pjesët rezervë për secilin fazë të trajtimit dhe se prodhuesit tani më nuk mbajnë stoke por prodhojnë vetëm me porosi paraprake;
- Mungesë e stafit - (do të paraqiten për gjatë Revidimit eventuale të Planit të Biznesit për pjesën e dytë të vitit 2026).

Masat e realizuara / mos realizuara nga periudha paraprake

- Mirëmbajtja e ITUN-se, e planifikuar sipas MMS-it gjatë TM2, nuk është realizuar për shkak të pengesave me aplikacionin MMS, të njetin jemi duke e rregulluar. *-e realizuar pjesërisht;*
- Të gjitha sanimet e defekteve emergjente janë sanuar me kohë; *- e realizuar*
- Janë zbatuar manualët si në operim si në mirëmbajtje po ashtu edhe në mbrojtje dhe siguri në punë; *- e realizuar*
- Jemi duke vazhduar në konsolidimin e Departamentin e Ujërave të Ndotura në të cilin do të përfshihet edhe mirëmbajtja e planifikuar e sistemit të kanalizimit në nivel regional dhe Autoparku bashkë me Oficinën punuese; *Shefi i Autoparkut gjendet me seli në zyrë qendrore të kompanisë me crast dhe raporton edhe të Drejtorit të Departamentit për Ujë të Pijes, aktualisht i njëjti është duke u marrur me përgaditjet për transferimin të oficinës punuese në ITUN si dhe me evidentimin monitorimin dhe mirëmbajtjen e makinerive të Autoparkut. (qeshtje e cila duhet të diskutohet në menaxhment).*
- Është mirëmbajtur hapësira interne e ITUN-se. *e realizuar*
- Janë kryer në kohë të gjitha kërkesat nga ana e konsumatorëve dhe ato të njoftuara direkt tek menaxhmenti i kompanisë të cilat kanë të bëjnë me deblokim dhe sanime në rrjetin e sistemit të kanalizimit. *e realizuar*
- Transferimi i oficinës punuese dhe Autoparkut nuk është bërë për shkak se jemi konsultuar me UD Kryeshefin Ekzekutiv, që kjo të ndodhë pasi të përmbyllet të gjitha projektet me KfW-në.
- Është e nevojshme që të diskutohet për Autoparkun dhe Oficinën punuese në mes të Dep të Ujit të pijes dhe Dep të Ujërave të Ndotura.
- Transferimi i Deposë së materialit, ka filluar dhe deri në këtë periudhë janë montuar raftet në garazhën e objektit administrativ të Impiantit, jemi në pritje të transportimit të materialit nga Departamenti përkatës.

VI. DEPARTAMENTI I ADMINISTRATËS

6.1 Aktivitetet kryesore

6.1.1 Aktivitet nga gjykatat

PËRSHKRIMI	Prill	Maj	Qershor	Total
Aktvendime me aprovime të pjesërishme	/	3	3	6
Aktvendime në favor të kompanisë nga Gjykata Themelore	2	2	6	10
Aktvendime kundër kompanisë nga Gjykata Themelore	/	/	1	1
Aktvendime në favor të kompanisë nga Gjykata e Apelit	/	/	1	1
Aktvendime kundër kompanisë nga Gjykata e Apelit	/	/	/	/
Aktvendime në favor të kompanisë nga Gjykata Komerçiale	/	/	/	/
Aktvendime kundër kompanisë nga Gjykata Komerçiale	/	/	/	/
Padi kundër Kompanisë	/	1	/	1
Përgjigje në Padi nga Kompania	/	1	/	1
Paditë e ushtruara nga Kompania	/	/	/	/
Ankesa e ushtruar nga kompania për Gjykatën e Apelit (kontest Civil)	1	/	/	1
Përgjigje në Ankesë nga paditësi ndaj Ankesës së ushtruar nga KRU	/	/	/	/
Ankesa nga paditësi ndaj vendimit të Gjykatës (kontest civil)	/	/	/	/
Padi të tërhequr me Aktvendim	/	/	/	/
Aktgjykime në favor të kompanisë	/	/	/	/
Aktgjykime kundër kompanisë	/	/	/	/
Aktvendim për hudhjen e kallëzimit penal	/	/	/	/
Aktvendim për hudhjen e Aktakuzës	2	/	/	2
Aktvendim për pezullim të përkohshëm	/	/	/	/
Aktvendim për pushim e hetimeve	/	/	/	/
Aktvendim për përfaqësues të përkohshëm	1	/	/	1
Aktvendim për miratimin e marrëveshjes së ndërmjetësimit	1	5	/	6
Ekspertiza financiare	/	/	/	/
Ekspertiza gjyqësore	/	/	/	/
Kërkesa të ndryshme	/	/	/	/
Të hyrat nga Përmbaruesi Privat	15,209.30	16,749.39	16,324.43	48.283.12

PROCEDURA PËRMBARIMORE				
	Prill	Maj	Qershor	Totali
NJËSIA PUNUESE PRIZREN				
PROPOZIME PËR PËRMBARIM	20	65	72	157
PRAPËSIME	7	/	10	17
PËRGJIGJE NË PRAPËSIME	8	/	10	18
MARRËVESHJE	9	8	10	27
TË PËRFUNDUARA	10	6	10	26
ANKESË NË GJYKATËN E AELIT	/	1	1	2
PËRGJIGJE NË ANKESË	/	/	/	/
TËRHEQJE	3	/	/	3
ME PËRFAQËSUES	/	/	2	2
PRECIZIME	1	2	6	8
ANKESA NË GJYKATË KOMERCIALE	/	2	/	2
NJËSIA PUNUESE SUHAREKË				
PROPOZIME PËR PËRMBARIM	10	9	14	33
PRAPËSIME	/	/	/	/
PËRGJIGJE NË PRAPËSIME	2	/	3	5
MARRËVESHJE	3	5	6	14
TË PËRFUNDUARA	/	1	/	1
ANKESË NË GJYKATËN E AELIT	/	/	/	/
PËRGJIGJE NË ANKESË	/	/	/	/
TËRHEQJE	/	/	/	/
ME PËRFAQËSUES	/	/	/	/
PRECIZIME	/	/	/	/
NJËSIA PUNUESE MALISHEVË				
PROPOZIME PËR PËRMBARIM	18	/	12	30
PRAPËSIME	/	/	1	1
PËRGJIGJE NË PRAPËSIME	/	3	1	4
MARRËVESHJE	/	/	2	2
TË PËRFUNDUARA	/	/	/	/
ANKESË NË GJYKATËN E AELIT	/	/	/	/
PËRGJIGJE NË ANKESË	/	/	/	/
TËRHEQJE	/	/	/	/
ME PËRFAQËSUES	/	/	/	/
NJËSIA PUNUESE DRAGASH				
PROPOZIME PËR PËRMBARIM	/	/	/	/
PRAPËSIME	/	/	/	/
PËRGJIGJE NË PRAPËSIME	/	/	/	/
MARRËVESHJE	/	/	/	/

TË PËRFUNDUARA	/	/	/	/
ANKESË NË GJYKATËN E AELIT	/	/	/	/
PËRGJIGJE NË ANKESË	/	/	/	/
TËRHEQJE	/	/	/	/
LËNDËT E NGELURA PEZULL	/	/	/	/
ME PËRFAQËSUES	/	/	/	/

PROCEDURAT PENALE

PËRSHKRIMI	Prill	Maj	Qershor	Totali
NJËSIA PUNUESE PRIZREN				
Kallëzime Penale	1	2	/	3
NJËSIA PUNUESE SUHAREKË				
Kallëzime Penale	/	/	/	/
NJËSIA PUNUESE MALISHEVË				
Kallëzime Penale	/	/	/	/
NJËSIA PUNUESE DRAGASH				
Kallëzime Penale	/	/	/	/
Totali për Njësitë Punuese				3

PËRSHKRIMI	Prill	Maj	Qershor	Totali
Ndërmjetësime në Prokurori	1	2	2	5
Ndërmjetësime në Gjykatë	3	/	/	3

6.1.2 Sigurimet fizike te objekteve TM2- 2026

Nr.	Aktivitetet e punës	Nr. Aktiviteteve
1	- Vizitë - Inspektim i Objekteve të KRU HRJ - Njësive Punuese : - Prizren – Malishevë – Suharekë dhe Dragash	Në vazhdimësi
2	Aktivitetet e punës: Oraret e punës, llogaritja e angazhimeve në baza mujore, njoftime, kërkesa, kontrollimi i Raportëve Ditore, takime me Sekretarin, Menaxheren e Burimeve Një. , komisione,	95

	përgatitja e Raporteve mujore dhe TM-2/2026, si dhe Aktivitete të ndryshme lidhur me natyrën e punës.	
3	Monitorim i vazhdueshëm i objekteve dhe Kujdestarëve Roje, përmes kamerave të sigurisë gjatë TM-2 / 2026	Në vazhdimësi

Nr.	Aktivitetet e punës, takime, inspektime të punës gjatë periudhës të TM/2-2026	Nr. Aktiviteteve dhe Inspektimet
1.	Inspektimet të objekteve të hidroregjionit, Objektet, zyrat, rezervuarët, stacionet pompues, burimin e ujit, inspektimet e punëtorëve të operatives, kontrolles, servisimit, portoarkave etj, aktivitetet e ndryshme, inspektimet te ITUN, si dhe inspektimi në të gjitha njësitë punuese Prizren, Suharekë, Malishevë, Dragash	86

Nr.	Aktivitetet - monitorimi i kamerave të sigurisë për TM-2/2026 (aktivitetet e përgjithshme)	Nr. Aktiviteteve dhe monitorimit te kamerave
1.	Monitorimi i të gjitha kamerave të sigurisë në objektin qendror të kompanisë të Hidroregjionit Jugor ; Në njësitë punuese në Prizren, Suharekë, Malishevë, dhe në Dragash etj, si dhe rregullimi i defekteve dhe raportet zyrtare për kamerat e sigurisë	128

6.1.3 Aktivitet nga Burimet Njerëzore TM2- 2026

- Pushimi kalendarik për pushime vjetore për vitin 2025 fillon nga 01.07.2025 dhe përfundon me 30.06.2026, ndërsa për pushim mjekësor është 01.01.2026 deri me 31.12.2026.

Nr	Llojet e pushimeve	Numri i punonjësve
1	Pushim vjetor	275
2	Pushim mjekësor	51
3	Pushim mjekësor me kompensim	2
4	Pushim pa pagesë	3
5	Pensionim	4
6	Pushim për rast vdekje	3
7	Vërejtje për punëtorët	2
8	Largim i përkohshëm	1
9	Ndërprerje e kontratës me vetë dëshirë	0
10	Shkarkim dhe ndërprerje e kontratës	0

11	Janë punësuar	8
12	Pushim të lehonisë	0
13	Pushim të lehonisë për burra	2

Konkurset e shpallura dhe te anuluar Prill – Qershor- 2026

Nr	Pozita e punës	Nr. i kryerësve	Dita e shpalljes se konkursit	Njësia	Koment
1	Drejtor i Departamentit të Ujit të Pijes	1	02.04.2026-16.04.2026	PZ	Konkurs i brendshëm
2	Drejtor i Departamentit Komercial	1	05.05.2026-19.05.2026	PZ	Anuluar me 12.06.2026
3	Udhëheqës i grupeve për inspektorat/ kontroll dhe shkyçje	1	05.05.2026-19.05.2026	PZ	Anuluar me 08.06.2026
4	Lexues/e	1	05.05.2026-19.05.2026	PZ	
5	Menaxher/e i/e Burimeve Njerëzore, Çështjeve Ligjore dhe Arkivës.	1	05.05.2026-19.05.2026	PZ	
6	Arkëtar/e.	1	05.05.2026-19.05.2026	PZ	
7	Punëtor fizik	5	05.05.2026-19.05.2026	PZ	
8	Drejtor i Departamentit Komercial	1	15.06.2026-29.06.2026	PZ	
9	Udhëheqës i grupeve për inspektorat/ kontroll dhe shkyçje	1	15.06.2026-29.06.2026	PZ	
10	Lexues/e	1	15.06.2026-29.06.2026	DR	
11	Lexues/e	1	15.06.2026-29.06.2026	SU	
12	Inspektor/kontrollor	2	23.06.2026-07.07.2026	PZ	
13	Rojtar/kujdestar	1	23.06.2026-07.07.2026	PZ	
15	Lexues/e	1	24.06.2026-08.07.2026	MA	

PERSONELI GJENDJA TM2 - 2026

Muajt	Nr.i te punësuarve sipas muajve	Vende te plotësuar	Te larguar	Të pensionuar	Te tjera
Prill	336	1			
Maj	337	1		1	
Qershor	342	6		3	

NUMRI I PUNËTORËVE SIPAS NACIONALITETEVE

K.R.U „HIDROREGJIONI JUGOR“ SH.A					
Nacionaliteti	Shqiptarë	Boshnjak	Romë, Ashkali dhe Egjiptas	Turq	Gjithsejtë numri i punëtorëve
Numri i Punëtorëve	305	31	2	4	342
Numri i Punëtorëve në %	89.2	9.1	0.6	1.2	100

NUMRI I PUNËTORËVE NË 1000 KONSUMATORË DHE SIPAS GJINISË -TM2-2026

GJINIA:	NR	NR. %
FEMRA:	51	14.91
MESHKUJ:	291	85.09
TOTAL	342	100.00

NUMRI I PUNËTORËVE, TM2- 2026

Nr.	Muaji	Hidroregjioni Jugor	Prizren				Suharekë	Dragash	Malishevë
			Prizren	Bordi	DUN	Total			
1	Prill	340	225	4	27	0	256	38	15
2	Maj	341	225	4	27		256	38	15
3	Qershor	346	231	4	27	0	262	37	15

VII. PERFORMANCAT OPERATIVE DHE FINANCIARE

RAPORT I PERFORMANCËS OPERATIVE DHE FINANCIARE TM1-TM2- 2026

7.1 NJ.P- PRIZREN – TM2- 2026

• NJËSIA PUNUESE - PRIZREN

MUAJI	TM1 - 2026	TM2-2026	NDRYSHIMI	NDRYSHIMI %
<i>Prodhimi m3</i>	6,213,744	6,187,745	(25,999)	-0.42
<i>Faturimi m3</i>	1,455,467	1,568,625	113,158	7.77
<i>Faturimi nga uji dhe knz. €</i>	1,305,570.40 €	1,458,835	153,264.92 €	11.74
<i>Faturimi- te tjera €</i>	58,245.94 €	12,040	- 46,205.45 €	-79.33
<i>Faturimi Total €</i>	1,363,816.34 €	1,470,875.81 €	107,059.47 €	7.85
<i>Inkasimi nga uji dhe Knz. €</i>	1,239,250.36 €	1,324,607.14 €	85,356.78 €	6.89
<i>Inkasimi - te tjera €</i>	43,777.42 €	10,625.49 €	- 33,151.93 €	-75.73
<i>Inkasimi Total €</i>	1,283,027.78 €	1,335,232.63 €	52,204.85 €	4.07
<i>Nr. i Konsumatorëve</i>	45,474	46,018	544	1.20
<i>% e inkasimit</i>	94.92%	90.80%	-4.1%	
<i>Shpenzimet</i>	1,185,470.54 €	1,204,458.27 €	18,987.73 €	1.60
<i>Pagat</i>	700,111.25 €	734,336.12 €	34,224.87 €	4.89
<i>Rryma elektrike</i>	316,193.67 €	300,454.37 €	- 15,739.30 €	-4.98
<i>Shpe. e derivateveve</i>	23,612.41 €	23,456.13 €	- 156.28 €	-0.66
<i>Miremb. Dhe riparimet</i>	49,848.51 €	45,186.11 €	- 4,662.40 €	-9.35
<i>Miremb, e automjeteve</i>	18,812.07 €	29,294.08 €	10,482.01 €	55.72
<i>Shpen. E taksave</i>	30,063.30 €	32,158.37 €	2,095.07 €	6.97
<i>Kemikalet</i>	442.37 €	2,207.63 €	1,765.26 €	399.05
<i>Shpenzimet tjera</i>	46,386.96 €	37,365.46 €	- 9,021.50 €	-19.45
<i>Uji I pafaturuar në m3</i>	4,758,277	4,619,120	(139,157)	-2.92
<i>Uji I pafaturuar ne %</i>	76.6%	74.6%	-1.9%	
<i>Mbulimi operativ</i>	1.08	1.11	0.03	
<i>Mbulimi operativ -€</i>	97,557.24 €	130,774.36 €	33,217.12 €	

7.2 NJ.P- SUHAREKË – TM2- 2026

RAPORT I PERFORMANCËS OPERATIVE DHE FINANCIARE TM1-TM2- 2026

• NJËSIA PUNUESE - SUHAREKË

MUAJI	TM1 - 2026	TM2-2026	NDRYSHIMI	NDRYSHIMI %
<i>Prodhimi m3</i>	1,016,422	1,119,495	103,073	10.14
<i>Faturimi m3</i>	268,503	279,962	11,459	4.27
<i>Faturimi nga uji dhe knz. €</i>	258,494.59 €	275,944.06 €	17,449.47 €	6.75
<i>Faturimi- te tjera €</i>	1,031.02 €	2,936.06 €	1,905.04 €	184.77
<i>Faturimi Total €</i>	259,525.61 €	278,880.12 €	19,354.51 €	7.46
<i>Inkasimi nga uji dhe Knz. €</i>	230,071.49 €	208,653.95 €	- 21,417.54 €	-9.31
<i>Inkasimi - te tjera €</i>	1,835.66 €	2,936.07 €	1,100.41 €	59.95
<i>Inkasimi Total €</i>	231,907.15 €	211,590.02 €	- 20,317.13 €	-8.76
<i>Nr. i Konsumatorëve</i>	11,900	11,991	91	0.76
<i>% e inkasimit</i>	89.00%	75.61%	-13.4%	
<i>Shpenzimet</i>	189,431.65 €	193,276.22 €	3,844.57 €	2.03
<i>Pagat</i>	103,596.96 €	104,666.44 €	1,069.48 €	1.03
<i>Rryma elektrike</i>	69,964.82 €	73,594.74 €	3,629.92 €	5.19
<i>Shpe. e derivateveve</i>	3,031.27 €	3,870.91 €	839.64 €	27.70
<i>Miremb. Dhe riparimet</i>	10,082.70 €	7,076.95 €	- 3,005.75 €	-29.81
<i>Miremb, e automjeteve</i>	860.15 €	869.21 €	9.06 €	1.05
<i>Shpen. E taksave</i>	1,090.50 €	1,496.52 €	406.02 €	37.23
<i>Kemikalet</i>	- €	674.79 €	674.79 €	#PJES/0!
<i>Shpenzimet tjera</i>	805.25 €	1,026.66 €	221.41 €	27.50
<i>Uji I pafaturuar në m3</i>	747,919	839,533	91,614	12.25
<i>Uji I pafaturuar ne %</i>	73.6%	75.0%	1.4%	
<i>Mbulimi operativ</i>	1.22	1.09	(0.13)	
<i>Mbulimi operativ -€</i>	42,475.50 €	18,313.80 €	- 24,161.70 €	

7.3 NJ.P- DRAGASH – TM2- 2026

RAPORT I PERFORMANCËS OPERATIVE DHE FINANCIARE TM1-TM2- 2026

• NJËSIA PUNUESE - DRAGASH

MUAJI	TM1 - 2026	TM2-2026	NDRYSHIMI	NDRYSHIMI %
<i>Prodhimi m3</i>	201,384	202,927	1,543	0.77
<i>Faturimi m3</i>	34,219	49,713	15,494	45.28
<i>Faturimi nga uji dhe knz. €</i>	32,577.81 €	44,322.89 €	11,745.08 €	36.05
<i>Faturimi- te tjera €</i>	506.86 €	1,547.54 €	1,040.68 €	205.32
<i>Faturimi Total €</i>	33,084.67 €	45,870.43 €	12,785.76 €	38.65
<i>Inkasimi nga uji dhe Knz. €</i>	30,390.01 €	38,217.93 €	7,827.92 €	25.76
<i>Inkasimi - te tjera €</i>	543.86 €	1,547.55 €	1,003.69 €	184.55
<i>Inkasimi Total €</i>	30,933.87 €	39,765.48 €	8,831.61 €	28.55
<i>Nr. i Konsumatorëve</i>	1,730	1,808	78	4.51
<i>% e inkasimit</i>	93.28%	86.23%	-7.1%	
<i>Shpenzimet</i>	41,100.04 €	41,406.68 €	306.64 €	0.75
<i>Pagat</i>	37,788.83 €	38,478.97 €	690.14 €	1.83
<i>Rryma elektrike</i>	1,486.61 €	694.78 €	- 791.83 €	-53.26
<i>Shpe. e derivateveve</i>	263.88 €	514.10 €	250.22 €	94.82
<i>Miremb. Dhe riparimet</i>	862.37 €	530.62 €	- 331.75 €	-38.47
<i>Miremb. e automjeteve</i>	493.15 €	150.96 €	- 342.19 €	-69.39
<i>Shpen. E taksave</i>	63.00 €	83.22 €	20.22 €	32.10
<i>Kemikalet</i>	- €	674.79 €	674.79 €	#PJES/0!
<i>Shpenzimet tjera</i>	142.20 €	279.24 €	137.04 €	96.37
<i>Uji I pafaturuar në m3</i>	167,165	153,214	(13,951)	-8.35
<i>Uji I pafaturuar ne %</i>	83.01%	75.50%	-7.51%	
<i>Mbulimi operativ</i>	0.75	0.96	0.21	
<i>Mbulimi operativ -€</i>	- 10,166.17 €	- 1,641.20 €	8,524.97 €	

7.4 NJ.P- MALISHEVË – TM2- 2026

RAPORT I PERFORMANCËS OPERATIVE DHE FINANCIARE TM1-TM2- 2026

• NJËSIA PUNUESE - MALISHEVË

MUAJI	TM1 - 2026	TM2-2026	NDRYSHIMI	NDRYSHIMI %
<i>Prodhimi m3</i>	647,808	682,854	35,046	5.41
<i>Faturimi m3</i>	126,869	142,614	15,745	12.41
<i>Faturimi nga uji dhe knz. €</i>	135,097.86 €	155,146.83 €	20,048.97 €	14.84
<i>Faturimi- te tjera €</i>	2,956.92 €	879.08 €	- 2,077.84 €	-70.27
<i>Faturimi Total €</i>	138,054.78 €	156,025.91 €	17,971.13 €	13.02
<i>Inkasimi nga uji dhe Knz. €</i>	106,558.68 €	112,011.37 €	5,452.69 €	5.12
<i>Inkasimi - te tjera €</i>	2,252.78 €	1,083.80 €	- 1,168.98 €	-51.89
<i>Inkasimi Total €</i>	108,811.46 €	113,095.17 €	4,283.71 €	3.94
<i>Nr. i Konsumatorëve</i>	6,671	6,720	49	0.73
<i>% e inkasimit</i>	78.9%	72.2%	-6.7%	
<i>Shpenzimet</i>	146,410.88 €	162,939.06 €	16,528.18 €	11.29
<i>Pagat</i>	81,651.94 €	86,563.32 €	4,911.38 €	6.02
<i>Rryma elektrike</i>	53,098.61 €	65,599.16 €	12,500.55 €	23.54
<i>Shpe. e derivateveve</i>	1,870.75 €	2,143.11 €	272.36 €	14.56
<i>Miremb. Dhe riparimet</i>	3,703.68 €	3,626.33 €	- 77.35 €	-2.09
<i>Miremb, e automjeteve</i>	2,479.53 €	718.33 €	- 1,761.20 €	-71.03
<i>Shpen. E taksave</i>	2,198.86 €	2,365.23 €	166.37 €	7.57
<i>Kemikalet</i>	1,001.99 €	1,158.35 €	156.36 €	15.60
<i>Shpenzimet tjera</i>	405.52 €	765.23 €	359.71 €	88.70
<i>Uji I pafaturuar në m3</i>	520,939	540,240	19,301	3.71
<i>Uji I pafaturuar ne %</i>	80.4%	79.1%	-1.3%	
<i>Mbulimi operativ</i>	0.74	0.69	(0.05)	
<i>Mbulimi operativ -€</i>	- 37,599.42 €	- 49,843.89 €	- 12,244.47 €	

7.4 KRU „HIDROREGJIONI JUGOR” Sh.A– TM12 2026

RAPORT I PERFORMANCËS OPERATIVE DHE FINANCIARE TM1-TM2- 2026

• HIDROREGJIONI JUGOR

MUAJI	TM1 - 2026	TM2-2026	NDRYSHIMI	NDRYSHIMI %
<i>Prodhimi m3</i>	8,079,358	8,193,021	113,663	1.41
<i>Faturimi m3</i>	1,885,058	2,040,914	155,856	8.27
<i>Faturimi nga uji dhe knz. €</i>	1,731,740.66 €	1,934,249.10 €	202,508.44 €	11.69
<i>Faturimi- te tjera €</i>	62,740.74 €	17,403.17 €	- 45,337.57 €	(72.26)
<i>Faturimi Total €</i>	1,794,481.40 €	1,951,652.27 €	157,170.87 €	8.76
<i>Inkasimi nga uji dhe Knz. €</i>	1,606,270.54 €	1,683,490.39 €	77,219.85 €	4.81
<i>Inkasimi - te tjera €</i>	48,409.72 €	16,192.91 €	- 32,216.81 €	(66.55)
<i>Inkasimi Total €</i>	1,654,680.26 €	1,699,683.30 €	45,003.04 €	2.72
<i>Nr. i Konsumatorëve</i>	65,775	66,537	762	1.16
<i>% e inkasimit</i>	92.75%	87.04%	-5.7%	
<i>Shpenzimet</i>	1,562,413.11 €	1,602,080.23 €	39,667.12 €	2.54
<i>Pagat</i>	923,148.98 €	964,044.85 €	40,895.87 €	4.43
<i>Rryma elektrike</i>	440,743.71 €	440,343.05 €	- 400.66 €	(0.09)
<i>Shpe. e derivateveve</i>	28,778.31 €	29,984.25 €	1,205.94 €	4.19
<i>Miremb. Dhe riparimet</i>	64,497.26 €	56,420.01 €	- 8,077.25 €	(12.52)
<i>Miremb. e automjeteve</i>	22,644.90 €	31,032.58 €	8,387.68 €	37.04
<i>Shpen. E taksave</i>	33,415.66 €	36,103.34 €	2,687.68 €	8.04
<i>Kemikalet</i>	1,444.36 €	4,715.56 €	3,271.20 €	226.48
<i>Shpenzimet tjera</i>	47,739.93 €	39,436.59 €	- 8,303.34 €	(17.39)
<i>Uji I pafaturuar në m3</i>	6,194,300	6,152,107	(42,193)	(0.68)
<i>Uji I pafaturuar ne %</i>	76.7%	75.1%	-1.6%	(2.06)
<i>Mbulimi operativ</i>	1.06	1.06	0.00	0.18
<i>Mbulimi operativ -€</i>	92,267.15 €	97,603.07 €	5,335.92 €	5.78

7.4 REALIZIMI I CAQEVE - KRU „HIDROREGJIONI JUGOR” -TM2- 2025-2026

RAPORT I PERFORMANCAVE OPERATIVE DHE FINANCIARE

KRU „HIDROREGJIONI JUGOR" SH.A - PRIZREN

PB-TM2- 2025/2026

MUAJI	TM2 - 2025	TM2-2026	NDRYSHIMI	NDRY.%	TM2- PB	NDRYSHIMI	NDRY.%	REALIZIMI- %
Prodhimi m3	9,238,360	8,193,021	-1,045,339	-11.3%	9,238,360	-1,045,339	-11.32%	-111.32%
Faturimi m3	2,050,849	2,040,914	-9,935	-0.5%	2,336,771	-295,857	-12.66%	87.34%
Faturimi nga uji €	1,456,526.71 €	1,934,249.10 €	477,722.39 €	32.8%	2,143,008.25 €	-208,759.15 €	-9.74%	90.26%
Faturimi- te tjera €	9,877.63 €	17,403.17 €	7,525.54 €	76.2%	44,400.00 €	-26,996.83 €	-60.80%	39.20%
Faturimi Total €	1,466,404.34 €	1,951,652.27 €	485,247.93 €	33.1%	2,187,408.25 €	-235,755.98 €	-10.78%	89.22%
Inkasimi nga uji €	1,359,915.25 €	1,683,490.39 €	323,575.14 €	23.8%	2,107,792.98 €	-424,302.59 €	-20.13%	79.87%
Inkasimi - te tjera €	6,867.79 €	16,192.91 €	9,325.12 €	135.8%	52,100.00 €	-35,907.09 €	-68.92%	31.08%
Inkasimi Total €	1,366,783.04 €	1,699,683.30 €	332,900.26 €	24.4%	2,159,892.98 €	-460,209.68 €	-21.31%	78.69%
Nr. i Konsumatorëve	63,629	66,537	2,908	4.6%	66,257	280	0.42%	100.42%
% e inkasimit	93.4%	87.0%	-6.3%	-6.8%	98.4%	-11.3%	-11.51%	88.49%
Shpenzimet	1,406,265.76 €	1,602,080.23 €	195,814.47 €	13.9%	1,966,887.60 €	-364,807.37 €	-18.55%	-118.55%
Pagat	808,876.40 €	964,044.85 €	155,168.45 €	19.2%	1,010,909.63 €	-46,864.77 €	-4.64%	-104.64%
Rryma elektrike	390,109.30 €	440,343.05 €	50,233.75 €	12.9%	697,722.50 €	-257,379.45 €	-36.89%	-136.89%
Shpe. e derivateveve	23,597.54 €	29,984.25 €	6,386.71 €	27.1%	28,084.50 €	1,899.75 €	6.76%	-93.24%
Miremb. Dhe ripart	67,547.80 €	56,420.01 €	-11,127.79 €	-16.5%	90,389.61 €	-33,969.60 €	-37.58%	-137.58%
Miremb. e automje	31,322.16 €	31,032.58 €	-289.58 €	-0.9%	24,901.05 €	6,131.54 €	24.62%	-75.38%
Shpen. E taksave	27,678.86 €	36,103.34 €	8,424.48 €	30.4%	35,468.82 €	634.52 €	1.79%	-98.21%
Kemikalet	3,905.33 €	4,715.56 €	810.23 €	20.7%	5,710.00 €	-994.44 €	-17.42%	-117.42%
Shpenzimet tjera	53,228	39,436.59 €	-13,791.78 €	-25.9%	73,701.50 €	-34,264.91 €	-46.49%	-146.49%
UPF në m3	7,187,511	6,152,107	-1,035,404	-14.4%	6,901,589	-749,482	-10.86%	-110.86%
UPF ne %	77.8%	75.1%	-2.71%		74.7%	0.38%		99.49%
Mbulimi operativ	0.97	1.06	0.09	9.2%	1.10	-0.04		96.61%
Mbulimi operativ- €	-39,482.72 €	97,603.07 €	137,085.79 €	-347.2%	193,005.38 €	-95,402.31 €	-49.43%	50.57%

VIII. AKTIVITETET E PROKURIMIT

K.R.U. "Hidroregjioni Jugor" Sh.A.

Periudha: TM2- 2026

Nr.	Titulli i kontrates	Kodi intern i procedurës	Data e nenshkrimit	Data e skadimit	Operatori Ekonomik	Vlerat e kontrates	Vërejtje
1.	Shërbimet e Auditimit të Jashtëm për K.R.U. "HIDROREGJIONI JUGOR" Sh.A	70433702-25-10586-2-3-6	08.01.2026	08.01.2028	Audit Partners L.L.C.	2,808.40 €	
2.	Furnizim me printer termik, printer mobil, telefona të menqur	70433702-25-10988-1-2-1	11.02.2026	11.03.2026	"FutureBITS" SH.P.K	7,200.00 €	
3.	Servisimi dhe funksionalizimi i Njësise së ngrohjes qendrore	70433702-25-11027-2-3-6	06.01.2026	06.02.2026	" EJONA " SH.P.K.	2,828.00 €	
4.	Shërbime avokatie	70433702-25-11074-2-3-6	05.02.2026	05.02.2028	Center for Legal Services L.L.C.	374.56 €	(vlere e poentuar)
5.	Mirëmbajtja dhe avansimi i softverit	70433702-25-11410-2-2-5	11.02.2026	11.02.2029	ASEE SH.P.K.	49,950.00 €	
6.	Hulumtimi i kënaqshmërisë së konsumatorëve në zonën e shërbimit për periudhën janar-dhjetor 2025 në zonën e shërbimit të cilën e mbulon KRU "Hidroregjioni Jugor" sha	70433702-26-230-2-3-6	20.02.2026	20.03.2026	D&D Business Support Center L.L.C.	2,115.00 €	
	RITENDER-Furnizim me elektropompa zhytëse dhe elektromotorë për pompa zhytëse	70433702-26-248-1-2-1					Anulohet ky aktivitet pasi qe asnjëri nga ofertuesit nuk ishte i pergjegjshem
8.	Furnizim dhe montimi me goma te atomjeteve	70433702-26-271-1-2-1	15.04.2026	15.04.2028	Grup i Operatorëve Ekonomik AUTOBUQA SH.P.K.; AUTO GOMA SH.P.K.; GLOBAL Teile L.L.C.	2,660.66 €	(vlere e poentuar)
9.	Hartimi projekteve detale per ndertimin dhe rehabilitimin e objekteve hidrotektike ,sistemeve te ujesjellesit dhe kanlizimit si dhe pergatitjen e dokumentacioneve	70433702-26-1097-2-2-1				€	Kjo procedur ndodhet ne OSHP

	investive hulumtuese dhe studimore .						
10.	Remonti i elektropompave - asete te KRU Hidroregjioni Jugor SH.A Prizren	70433702-26-1136-2-3-6	27.04.2026	27.04.2027	ALY Group SH.P.K	7,700.00 €	
11.	Rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësit në rrugën Bingeni (Hamit Thaçi) – Prizren.	70433702-26-1220-5-2-1	08.05.2026	08.10.2026	Xërxa Hidro Group SH.P.K.	94,748.78 €	
12.	Furnizim me paisje për dezinfektim dhe pjesë rezerv për klor gaz dhe hipoklorit natrium	70433702-26-1243-1-2-1	13.05.2026	13.06.2026	Afrim Sadriu B.I.	118,557.00 €	
13.	Sherbime te gropimit dhe mbartija e dheut per nevojat e KRU Hidroregjioni Jugor sh.a	70433702-26-1608-2-2-1	15.05.2026	15.05.2029	BAJRAM HA.GASHI B.I.	21,150.00 €	Hapja e ofertave do te behetme: 24.04.2026
14.	Furnizim me Karburante (Naftë dhe Benzinë)	70433702-26-3294-1-1-1					Kontrata nenshkruhet 17.07.2026
15.	Dezinfektim, Deratizim dhe Dezinsektim – DDD të objekteve në njësit ku operon KRU Hidroregjioni Jugor	70433702-26-3534-2-2-1					Hapja ofertave 31.07.2026
16.	Furnizimin me rafta metalik per depo të KRU Hidroregjioni Jugor sh.a.	70433702-26-3714-1-3-6	15.06.2026	15.07.2026	D & L GROUP SH.P.K.	1,450.00 €	
17.	RITENDER 2-Furnizim me elektropompa zhytëse dhe elektromotorë për pompa zhytëse	70433702-26-4101-1-2-1					Ne vleresim
18.	Dislokimi i rezervuarit Kalaja - Prizreni	70433702-26-4482-5-2-1					Anuluar
19.	Furnizim me Valvula bllokuese magnetike univerzale te adaptueshme ne profilet 1-5 4	70433702-26-5144-1-3-6					Dhenia 21.07.2026
20.	Furnizim me inventar per nevojat e KRU Hidroregjioni Jugor sh.a Prizren	70433702-26-5389-1-2-1					Hapja 31.07.2026
21.	Furnizim me material zyrtarë	70433702-26-5391-1-2-1					Hapja 31.07.2026
22.	Kontrollimi teknik i veturave te KRU Hidroregjioni Jugor SH.A Prizren	70433702-26-5548-2-3-6					Hapja 21.07.2026
23.	Sigurimi TPL dhe Kasko për automjetet e KRU Hidroregjioni Jugor sh.a	70433702-26-5594-2-3-6					Hapja 28.07.2026

Procedurat me vlerë minimale

Nr.	Titulli i kontrates	Kodi intern i procedurës	Data e nënshkrimit	Data e skadimit	Operatori Ekonomik	Vlerat e kontrates	Vërejtje
1.	Furnizim me drita dhe Batria	70433702-26-1691-1-4-7	31.03.2026		Multi Business Group SH.P.K.	670.00 €	
2.	Sherbim Gdhendja dhe Hapja vrimave per pjeset fazonike	70433702-26-1588-2-4-7	31.03.2026		Besnik Re. Gashi B.I.	960.00 €	
3.	Kontabilist i çertifikuar	70433702-25-11633-2-4-7	20.01.2026		Anita Kutllovci B.I.	949.00 €	
4.	Furnizim me Trimer Kosites Bari PER ITUN	70433702-26-5476-1-4-7	14.07.2026		STIHL A&XH O.P.	990.00 €	
5.	Furnizim me Klima	70433702-26-4702-1-4-7	19.06.2026		Miranda Shala B.I.	940.00 €	
6.	Furnizim me karrika per Zyre Statike dhe rrotullues	70433702-26-4570-1-4-7	15.06.2026		IPEK HOME SH.P.K.	560.00 €	
7.	Furnizim me 4Kamera dhe pajisje perciellese	70433702-26-4172-1-4-7	03.06.2026		N.P.SH. "AFA-ING"	790.00 €	
8.	Sigurimi TPL Per veturat dhe kamion e blere	70433702-26-3553-2-4-7	26.05.2026		KOMPANIA E SIGURIMEVE PRISIG " SH.A.	756.38 €	
9.	Furnizim me karrika Statike	70433702-26-1998-1-4-7	10.04.2026		IPEK HOME SH.P.K.	990.00 €	

IX. MENAXHIMI E RREZIQEVE

Raport për Menaxhimin e Rreziqeve për TM2 2026

Ky raport është përpiluar në kuadër të forcimit të mekanizmave të kontrollit të brendshëm, transparencës dhe llogaridhënies në KRU Hidroregjioni Jugor Sh.A., dhe në përputhje me Ligjin Nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike, Ligjin Nr. 06/L-021 për Kontrollin e Brendshëm Financiar Publik, Kodin e Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike, si dhe Rregulloren e MF Nr. 01/2019 për Menaxhimin dhe Kontrollin Financiar.

Raporti i referohet periudhës së tremujorit të dytë të vitit 2026 (TM2 2026) dhe paraqet gjendjen e menaxhimit të rrezikut, përfshirë rrezikun e mashtimit dhe rrezikun fiskal, si pjesë e përgjegjësisë mbikëqyrëse të Bordit të Drejtorëve ndaj Aksionarit.

Sistemi i menaxhimit të rrezikut dhe kontrollit të brendshëm

KRU Hidroregjioni Jugor ka të vendosur një sistem funksional të kontrollit të brendshëm dhe menaxhimit të rrezikut, i ndërtuar sipas parimeve të menaxhimit financiar dhe kontrollit (MFK). Sistemi synon identifikimin, vlerësimin, trajtimin dhe monitorimin e rreziqeve që mund të ndikojnë në realizimin e objektivave strategjike, operative dhe financiare të ndërmarrjes. Vlerësimi i rrezikut dokumentohet përmes raporteve të brendshme dhe është i integruar në proceset e planifikimit vjetor, buxhetimit dhe raportimit periodik ndaj Bordit të Drejtorëve.

Lista e Rreziqeve – TM2-2026

1	Rreziqet operative - Rreziqet operative janë identifikuar në fushat e furnizimit të pandërprerë me ujë, mirëmbajtjes së infrastrukturës, humbjeve teknike dhe komerciale, kapaciteteve njerëzore dhe teknike, si dhe mungesës së ujit si pasojë e thatësirave që mund të ndodhin dhe uljes së nivelit të ujit në burimet furnizuese.
2	Rreziqet financiare - Rreziqet financiare lidhen me arkëtimin e të hyrave, menaxhimin e likuiditetit, shpenzimet operative dhe investuese, si dhe menaxhimin e obligimeve financiare.
3	Rreziku i mashtrimit - Rreziku i mashtrimit trajtohet përmes zbatimit të Kodit të Etikës, ndarjes së funksioneve kyçe, procedurave të brendshme dhe auditimeve të rregullta të brendshme.
4	Rreziku fiskal - Rreziku fiskal lidhet me qëndrueshmërinë financiare, rrjedhën e mjeteve financiare dhe nivelin e arkëtimeve.

Nr.	Lista e Rreziqeve TM2 2026	Mundësia	Ndikimi	Përshkrimi i veprimeve ndërmarra Arsyja pazbatimit	Dëshmitë mbështetëse (referenca dokumenteve)	Plani i veprimit për zbatim të mëtejshëm (nëse aplikohet)
1	Rreziqet operative janë identifikuar në fushat e furnizimit të pandërprerë me ujë, mirëmbajtjes së infrastrukturës, humbjeve teknike dhe komerciale, kapaciteteve njerëzore dhe teknike, si dhe mungesës së ujit si pasojë e thatësirave që mund të ndodhin dhe uljes së nivelit të ujit në burimet furnizuese.	☐ Sipas të gjitha gjasave ☐ I mundshëm ☒ Mesatar ☐ Vështirë se ☐ Rrallë	☐ Serioz / Fatal ☒ Madhor ☐ Mesatar ☐ I vogël ☐ I Papërfillshëm	Gjatë periudhës TM2 2026, nuk kemi pasur periudha të zgjatura të thatësirave që kanë mundur të ndikojnë drejtpërdrejt në zvogëlimin e kapaciteteve ujore, duke mos paraqitur rrezik për furnizimin e qëndrueshëm të konsumatorëve.		Masat menaxhuese përfshijnë monitorim të vazhdueshëm të burimeve ujore, aplikim të masave për përdorim racional të ujit, planifikim operacional për periudha me rrezik të shtuar, përmes njoftimeve në platformat elektronike, inspektimin e keqpërdorimit të ujit përmes ekipeve të inspektoratit të kompanisë, mirëmbajtje të rregullt të rrjetit për reduktimin e humbjeve teknike, si dhe raportim periodik ndaj menaxhmentit dhe Bordit të Drejtorëve.
2	Rreziqet financiare lidhen me arkëtimin e të hyrave, menaxhimin e likuiditetit, shpenzimet operative dhe investuese, si dhe menaxhimin e obligimeve financiare.	☐ Sipas të gjitha gjasave ☒ I mundshëm ☐ Mesatar ☐ Vështirë se ☐ Rrallë	☐ Serioz / Fatal ☐ Madhor ☒ Mesatar ☐ I vogël ☐ I Papërfillshëm	Gjatë periudhës TM2 2026, kemi tejkaluar të gjitha sfidat për mbulimin e shpenzimeve operative, në veçanti sfidë kanë mundur të jenë shpenzimet e energjisë elektrike, të cilat mund të rriten nga muaji në muaj dhe gatitshmëria për pagesa nga konsumatorët.		Masat menaxhuese përfshijnë monitorim të vazhdueshëm të shpenzimeve të energjisë, përfshirje të këtij rreziku në planifikimin buxhetor, monitorim të shpenzimeve tjera si ato të mirëmbajtjes së rrjetit dhe mirëmbajtjes së veturave si dhe angazhimin më të lartë vetëdijesimin e konsumatorëve për pagesa.
3	Rreziku i mashtrimit trajtohet përmes zbatimit të Kodit të Etikës, ndarjes së	☐ Sipas të gjitha gjasave ☐ I mundshëm	☐ Serioz / Fatal ☐ Madhor ☐ Mesatar	Gjatë periudhës TM2 2026 nuk janë identifikuar raste të konfirmuara të mashtrimit,		

	funksioneve procedurave brendshme auditimeve rregullta brendshme.	kyçe, të dhe të	☒ Mesatar ☐ Vështirëse ☐ Rrallë	☒ I vogël ☐ I Papërfillshëm	megjithatë fushat me rrezik të shtuar janë objekt i monitorimit të vazhdueshëm dhe përfshihen në planet e auditimit të brendshëm.		
4	Rreziku fiskal lidhet me qëndrueshmërinë financiare, rrjedhën e mjeteve financiare dhe nivelin e arkëtimeve.		☐ Sipas të gjitha gjasave ☒ I mundshëm ☐ Mesatar ☐ Vështirëse ☐ Rrallë	☐ Serioz / Fatal ☐ Madhor ☒ Mesatar ☐ I vogël ☐ I Papërfillshëm	Gjatë periudhës TM2 2026, qëndrueshmëria financiare e KRU Hidroregjioni Jugor ka qenë e mirë. Megjithatë, është identifikuar rrezik fiskal që buron nga mos pagesa ose vonesat në pagesa të të arkëtueshmeve nga disa institucione publike, si dhe nga ekzistenca e borxheve të vjetra të anvisërisë.		Masat menaxhuese të ndërmarra: -ndjekje sistematike e të arkëtueshmeve institucionale; -komunikim dhe koordinim i vazhdueshëm me institucionet dhe konsumatorët debitorë; -angazhim i ndërmarrjes përmes inspektoratit; -dërgim i lëndëve në procedurë përmbartimore për arkëtimin e borxheve të vjetra; raportim periodik i gjendjes së borxheve ndaj menaxhmentit dhe Bordit të Drejtorëve;

X. PASQYRAT FINANCIARE

TM2-2026

Information AB	2026 Tremujori 1 Aktuale	2026 Tremujori 2 Aktuale
Te Hyrat totale	2,268,697	2,426,078
Te Hyrat nga aktivitetit tregtar	1,794,271	1,951,652
Grantet Qeveritare		
Kostoja e Shitjes		
Profiti Bruto	1,794,271	1,951,652
Te hyra te tjera	474,426	474,426
Shpenzimet totale operative	2,052,883	2,252,568
nga te cilat:		
Shpenzimet e stafit	923,149	964,045
Zhvleresimi/ Amortizimi	651,127	651,127
Fitimi Operativ (EBIT)	215,815	173,511
Shpenzimet e Financimit		
Te hyrat e financimit		
Fitimi (Humbja) Tjeter Jo-Operativ		
Fitimi (Humbja) para Tatimit	215,815	173,511
Tatimi		
Fitimi (Humbja) pas Tatimit	215,815	173,511
Dividendi i deklaruar		
Asetet jo- rrjedhese	41,307,480	41,461,056
Asetet rrjedhese	1,866,507	2,298,952
nga te cilat:		
Inventari	798,672	823,455
Llogarite e arketueshme	452,530	720,394
Parate	615,305	755,104
Asetet Totale	43,173,987	43,760,008
Gjithsej kapitali	12,156,229	12,506,440
Detyrimet jo-rrjedhese	29,909,776	30,047,463
Detyrimet rrjedhese	1,107,982	1,206,105
nga te cilat:		
Llogarite e pagueshme	960,761	1,090,335
Detyrimet Tatimore	147,221	115,770
Detyrimet Totale	31,017,758	31,253,568
Kontroll (check) per bilancin e gjendjes	Pass	Pass
Paraja Neto e gjeneruar nga aktivitetet operative	48,963	204,650
Paraja Neto e gjeneruar nga aktivitetet investive	- 83,142	- 236,718
Paraja Neto e gjeneruar nga aktivitetet financuese	- 993	136,695
Numri i punetoreve	340	342

Pasqyra e Pozicionit Financiar
Janar-Qershor 2026

	Shënimi	30 Qershor 2026 (në EURO)	31 Dhjetor 2025 (në EURO)
ASETET			
Asetet jo-qarkulluese			
Prona, impiantet dhe pajisjet	4	40,776,871	41,842,407
Depozitat ne banka - pjesa afatgjate	9	-	-
Asetet e paprekshme	5	33,058	33,058
		40,809,928	41,875,465
Asetet qarkulluese			
Stoqet	6	823,455	788,943
Llogaritë e arkëtueshme tregtare dhe të tjera,net	7	845,648	480,023
Paraja në dorë dhe në bankë	8	755,104	650,476
Depozitat ne banka - pjesa afatshkurter	9	-	-
Te arketueshmet e shtyera të prodhimit të energjisë		-	-
		2,424,207	1,919,442
Gjithsej asetet		43,234,135	43,794,907
EKUITETI DHE DETYRIMET			
Ekuiteti i aksionarëve			
Kapitali aksionar	9	25,000	25,000
Rezervat	10	18,750,587	18,902,129
Fitimet/(Humbjet) e akumuluar		(6,678,344)	(6,910,943)
Gjithsej ekuiteti i aksionarëve		12,097,243	12,016,186
Detyrimet			
Detyrimet jo-qarkulluese			
Huamarrjet – pjesa afatgjatë	12	-	-
Grantet e shtyera	11	29,648,808	30,309,423
		-	-
Detyrimet e shtyera tatimore	25	-	-
		29,648,808	30,309,423
Detyrimet qarkulluese			
Të pagueshmet dhe të tjera-pjesa afatgjatë	12	868,393	868,393
Të pagueshmet tregtare dhe të tjera	15	391,205	298,755
Tatimi ne te ardhura l pagueshem		-	-
Detyrimet tjera		220,136	293,801
Provizionet	13	8,349	8,349
		1,488,084	1,469,299
Gjithsej detyrimet		31,136,892	31,778,722
Gjithsej kapitali dhe detyrimet		43,234,135	43,794,907

Pasqyra e fitimit apo humbjes dhe të ardhurave tjera gjithëpërfshirëse
Janar-Qershor 2026

	Shënimi	Me 30 Qershor 2026	Me 31 Dhjetor 2025
Të hyrat nga shitjet	14	3,736,079	6,027,995
Të hyrat nga grantet	15	797,311	1,594,621
Te hyrat nga subvencionet	16	-	-
Të hyrat tjera	16	9,844	19,751
		4,543,234	7,642,367
Shpenzimet operative			
ZhVlerësimi dhe amortizimi	4,5	(1,302,255)	(2,604,510)
Shpenzimet e personelit	17	(1,887,194)	(3,348,954)
Energjia elektrike		(879,209)	(1,905,711)
Shpenzimet e mirëmbajtjes		(172,420)	(431,197)
Shpenzimet e prodhimit te ujit		(8,761)	(27,214)
Provizionet ligjore	6	-	(5,500)
Humbjet nga zhvlerësimi/Lirimi i të arkëtueshmeve tregtare dhe të tjera		-	-
Shpenzimet e derivateve	14	(58,349)	(115,551)
Shpenzimet e tjera operative	22	(152,225)	(451,909)
		(4,460,413)	(8,890,547)
Fitimi nga operacionet		82,822	(1,248,179)
Shpenzimet/ (të hyrat) financiare,neto		(1,764)	(3,145)
Fitimi para tatimit		81,058	(1,251,324)
Tatimi në fitim	24	-	-
Fitim neto për vitin		81,058	(1,251,324)
Te hyra tjera gjithëpërfshirëse për vitin			
Zërat qe nuk klasifikohen ne fitim apo hum			
Te ardhurat e liruar nga rivlerësimi i	10	151,542	303,084
Gjithsej te hyra gjithëpërfshirëse për vitin		232,600	(948,241)

XI. ORGANOGRAMI

